DELECTUS SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS

ANNO MCMXXXVII PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

EDITIO FIL. ARMEN. ACAD. SCIENT. URSS.

EREVAN 1937

MISSOURI BOT. RECEIVED JUN 4 1937

КАТАЛОГ СЕМЯН
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН ЕРЕВАНСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

ԽՍՀՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒ-ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ՍԵՐՄԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Адрес:—Adresse:

Ереван, ул. Гнуни II, № 2. Арм ФАН Ботанический сад.

Erevan, rue Gnuni II, № 2. Arm FAN Botanical garden.

QK73
.Y47
Y42
1937-47

DELECTUS SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS

ANNO MCMXXXVII

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

URSS ARMENIA EREVAN

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

PLANTAE SPONTANEAE

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

1. Juniperus oxycedrus L.

MONOCOTYLEDONES

Araceae.

2. Arum orientale M. B.

Cyperaceae.

3. Chlorocyperus longus (L) Palla.

Graminae.

4. Aegilops cylindrica Host.
5. Aegilops Tauschi Coss.
6. Agropyrum cristatum (Schreb) P. B.
7. Agrostis tenuis Sibth. et Sm.
8. Alopecurus ventricosus Pers.
9. Andropogon ischaemum L.
10. Aristida plumosa L.
11. Avena fatua L,
12. Avena ludoviciana Dur.
13. Avena pubescens Huds.
14. Brachypodium pinnatum (L) P. B.
15. Brachypodium silvaticum (Huds) R. et Sch.
16. Briza media L.
17. Bromus Beneckeni (Lange) Syme.
18. Bromus Danthoniae Trin.
19. Bromus inermis Leyss.
20. Bromus japonicus Thunb.
21. Bromus squarrosus L.
22. Bromus tectorum L.
23. Bromus variegatus M. B.
24. Dactylis glomerata L.

25. Deschampsia caespitosa (L) P. B.
26. Festuca ovina L.
27. Festuca pratensis Huds.
28. Festuca sulcata (E. Hack.) Rich.
29. Festuca varia Haenke.
30. Hordeum bulbosum L.
31. Hordeum crinitum (Schreb.). Dsf.
32. Hordeum leporinum Link.
33. Koeleria caucasica (Trin.) Dom.
34. Koeleria gracilis Pers.
35. Melica transsilvanica Schur.
36. Phleum alpinum L.
37. Phleum phleoides (L) Simon.
38. Phleum pratense L.
39. Poa alpina L.
40. Poa bulbosa L.
41. Poa longifolia Trin.
42. Poa pratensis L.
43. Setaria glauca (L) P. B.
44. Sorghum halepense (L) Pers.
45. Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
46. Trisetum pratense Pers.
47. Triticum dicoccoides (Körn) Aaronson.
48. Triticum Thaoudar Reut.

Iridaceae.

49. Gladiolus atroviolaceus Boiss.
50. Iris elegantissima D. Sosn.

Juncaceae.

51. Juncus glaucus Ehrh.
52. Juncus lampocarpus Fhrh.

Liliaceae.

53. Allium atroviolaceum Boiss.
54. Allium fuscoviolaceum Fom.
55. Bellevalia paradoxa (F. et M.) Grossh.
56. Fritillaria lutea M. B.
57. Lilium Szovitsianum Fisch. et Lall.

58. Muscari caucasicum Baker.
59. Polygonatum glaberrimum C. Koch.

Typhaceae.

60. Typha Laxmannii Lep.

DICOTYLEDONES

Aceraceae.

61. Acer campestre L.
62. Acer Trautvetteri Medw.

Amarantaceae.

63. Amarantus albus L.
64. Amarantus retroflexus L.

Anacardiaceae.

65. Rhus coriaria L.

Balsaminaceae.

66. Impatiens noli tangere L.

Berberidaceae.

67. Berberis orientalis C. K. Schneid.

Betulaceae.

68. Carpinus betulus L.

Borraginaceae.

69. Anchusa italica Retz.
70. Asperugo procumbens L.
71. Cynoglossum officinale L.
72. Heliotropium ellipticum Led.
73. Lappula saxatilis (Pall.) Kusn.
74. Lithospermum arvense L.

Campanulaceae.

75. Campanula rapunculoides L.

Cannabaceae.

76. Humulus lupulus L.

Capparidaceae.

77. Capparis herbacea W.

Caprifoliaceae.

78. Lonicera caucasica Pall.
79. Viburnum lantana L.
80. Viburnum opulus L.

Caryophyllaceae.

81. Arenaria serpyllifolia L.
82. Cerastium dichotomum L.
83. Dianthus orientalis Ad.
84. Elisanthe noctiflora (L) Rupr.
85. Elisanthe viscosa (L) Rupr.
86. Melandrium Boissieri B. Schischk.
87. Scleranthus uncinatus Schuhr.
88. Silene conoidea L.
89. Silene italica (L) Pers.
90. Vaccaria grandiflora (Fisch.) J. et Sp.

Chenopodiaceae.

91. Atriplex desertorum (Iljin) D. Sosn.
92. Beta trigyna W. K.
93. Chenopodium album L.
94. Chenopodium botrys L.
95. Chenopodium foliosum Asch.

Celastraceae.

96. Evonymus latifolia Mill.

Cistaceae.

97. Helianthemum chamaecistus Mill,

Compositae.

98. Achillea micrantha M. B.
99. Acroptilon picris (Pall.) DC.
100. Anthemis candidissima W.
101. Anthemis cotula L.
102. Arctium lappa L.

103. Artemisia absinthium L.
104. Bidens tripartitus L.
105. Carduus crispus L.
106. Centaurea depressa M. B.
107. Centaurea Fischeri W.
108. Chhamaemelum discoideum Boiss.
109. Chardinia orientalis (W) O. Kuntze.
110. Cichorium intybus L.
111. Crepis Marschallii (C. A. M.) Boiss.
112. Inula cordata Boiss.
113. Inula oculus Christi L.
114. Koelpinia linearis Pall.
115. Lagoseris glaucescens (C. Koch.) D. Sosn.
116. Leontodon hispidus L.
117. Micropus longifolius Boiss et Reut.
118. Podospermum laciniatum (L) DC.
119. Pyrethrum chiliophyllum F. et. M.
120. Pyrethrum myriophyllum (W.) C. A. M.
121. Pyrethrum punctatum (Dsr.) D. Sosn.
122. Senecio platyphyllus (M. B.) DC.
123. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
124. Tragopogon graminifolius DC.
125. Tragopogon pratensis L.
126. Tragopogon reticulatus Boiss. et Hult.
127. Xanthium spinosum L.
128. Xanthium strumarium L.

Convolvulaceae.

129. Calystegia sepium R. Br.
130. Convolvulus arvensis L.

Cornaceae.

131. Cornus australis C. A. M.

Cruciferae.

132. Alyssum campestre L.
133. Alyssum desertorum Stapf.
134. Alyssum murale W. K.
135. Alyssum strictum W.

136. Berteroa incana DC.
137. Bunias orientalis L.
138. Camelina microcarpa Andrz.
139. Capsella bursa pastoris (L.) Med.
140. Descurainia Sophia (L.) Webb.
141. Lepidium draba L.
142. Sinapis arvensis L.
143. Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

144. Bryonia dioica Jacq.

Dipsacaceae.

145. Cephalaria gigantea (Led.) E. Bobr.
146. Dipsacus laciniatus L.
147. Scabiosa bipinnata C. Koch.
148. Scabiosa caucasica W.
149. Scabiosa micrantha Dsf.

Elaeagnaceae.

150. Hippophaë rhamnoides L.

Euphorbiaceae.

151. Euphorbia arvalis Boiss. et Heldr.
152. Euphorbia chamaesyce L.
153. Euphorbia Seguierana Neck.
154. Euphorbia virgata W, K.

Fagaceae.

155. Fagus orientalis Lipsky.
156. Quercus macranthera F. et M.

Gentianaceae.

157. Gentiana septemfida Pall.

Geraniaceae.

158. Erodium ciconium (L) Willd.
159. Erodium cicutarium L'Her.

Guttiferae.

160. Hypericum perforatum L.
161. Hypericum scabrum L.

Hamamelidaceae.

162. Parrotia persica C. A. M.

Labiatae.

163. Ajuga chia (Poir.) Schreb.
164. Calamintha acinos Claiw.
165. Lallemantia iberica (M. B.) F. et M.
166. Lallemantia peltata (L) F. et M.
167. Leonurus cardiaca L.
168. Lycopsis orientalis L.
169. Nepeta Nawaschini E. Bordz.
170. Origanum vulgare L.
171. Phlomis pungens W.
172. Salvia aethiopis L.
173. Salvia nemorosa L.
174. Salvia verticillata L.
175. Sideritis montana L.
176. Teucrium chamaedrys L.
177. Teucrium orientale L.
178. Teucrium polium L.
179. Ziziphora persica Bge.

Leguminosae.

180. Astragalus galegiformis L.
181, Astragalus falcatus Lam.
182. Astragalus hajastanus Grossh.
183. Astragalus lagurus W.
184. Astragalus multijugus (Trautv.) Grossh.
185. Astragalus Shelkovnikovi Grossh.
186. Coronilla varia L.
187. Galega orientalis Lam.
188. Glycyrrhiza hirsuta Pall.
189. Lotus ciliatus C. Koch.
190. Medicago coerulea Less.
191. Medicago lupulina L.

192. Medicago sativa L.
193. Melilotus officinalis (L) Desr.
194. Onobrychis hajastana Grossh.
195. Onobrychis oxytropoides Bnge.
196. Onobrychis transcaucasica Grossh.
197. Onobrychis vaginalis C. A. M.
198. Trifolium arvense L.
199. Trifolium fragiferum L.
200. Trifolium medium L.
201. Trifolium pratense L.
202. Trifolium repens L.
203. Trigonella monspeliaca L.
204. Vicia akhmaganica En. Kaz.
205. Vicia aurantia Boiss.
206. Vicia cordata Wulf.
207. Vicia sativa L.
208. Vicia truncatula M. B.
209. Vicia variabilis Freyn.

Lythraseae.

210. Lythrum salicaria L.

Malvaceae.

211. Althaea hirsuta L.
212. Althaea hyrcana Grossh.
213. Althaea ficifolia (L) Cav.
214. Hibiscus trionum L.
215. Lavatera thuringiaca L.
216. Malva neglecta Wallr.

Oleaceae.

217. Fraxinus oxycarpa W.
218. Ligustrum vulgare L.

Onagraceae.

219. Chamaenerium angustifolium (L) Scop.
220. Epilobrium hirsutum L.

Papaveraceae.

221. Glaucium corniculatum Curt.
222. Papaver commutatum F. et M.

223. Papaver desertorum Grossh.
224. Papaver orientale L.
225. Roemeria refracta (Stev.) DC.

Plantaginaceae.

226. Plantago lanuginosa DC.
227. Piantago major L.
228. Plantago saxatilis M. B.

Plumbaginacaea.

229. Acantholimon Balansae Boiss.
230. Plumbago europea L.

Polygonaceae.

231. Atraphaxis spinosa L.
232. Calligonum polygonoides L.
233. Fagopyrum convolvulus (L) H. Gross.
234. Polygonum hydropiper L.

Primulaceae.

235 Androsace maxima L.

Ranunculaceae.

236. Adonis aestivalis L.
237. Anemone umbellata W.
238. Ceratocephalus falcatus Pers.
239. Clematis orientalis L.
240. Consolida orientalis (I. Gay.) Schrodgr.
241. Ranunculus arvensis L.
242. Thalictrum minus L.

Resedaceae.

243. Reseda globulosa F. et M.
244. Reseda lutea L.
245. Reseda luteola L.

Rhamnaceae.

246. Paliurus spina Christi (Mill.). K. C. Schneid.
247. Rhamnus cathartica L.
248. Rhamnus spathulaefolia F. et M.

Rosaceae.

249. Agrimonia eupatoria L.
250. Agrimonia sororia F. et M.
251. Amygdalus nairica Fjod. et Takht.
252. Amygdalus urartu S. Tamam.
253. Cotoneaster Fontanesii Spach.
254. Crataegus monogyna Jacq.
255. Crataegus orientalis Pall.
256. Filipendula hexapetala Gilib.
257. Geum rivale L.
258. Geum urbanum L.
259. Persica vulgaris Mill.
260. Potentilla recta L.
261. Poterium dictyocarpum Spach.
262. Poterium muricatum Spach.
263. Rosa canina L.
264. Rosa spinosissima L.
265. Sorbus torminalis (L).

Rubiaceae.

266. Asperula arvensis L.
267. Galium tricorne With.
268. Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

269. Dictamnus caucasicus Fisch.

Scrophulariaceae.

270. Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb.
271. Digitalis ferruginea L.
272. Melampyrum caucasicum Bge.
273. Pedicularis Sibthorpii Boiss.
274. Scrophularia alata Gilib.
275. Verbascum thapsus L.
276. Veronica gentianoides Vahl.

Solanaceae

277. Datura stramonium L.
278. Hyoscyamus niger L.

279. Hyoscyamus reticulatus L.
280. Nicandra physaloides (L) Gaertn.
281. Solanum persicum W.

Umbelliferae.

282. Agasyllis latifolia (M. B.) Boiss.
283. Anthriscus nemorosa M. B.
284. Astrantia maxima Pall.
285. Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude.
286. Caucalis daucoides L.
287. Chaerophyllum aureum L.
288. Daucus carota L.
289. Echinophora trichophylla Smith.
290. Eleutherospermum cicutarium (M. B.) Boiss.
291. Eryngium coeruleum M. B.
292. Foeniculum vulgare Mill.
293. Heracleum pubescens M. B.
594. Heracleum sphondylium L.
295. Libanotis montana All.
296. Libanotis sibirica C. A. M.
297. Pastinaca sativa L.
298. Prangos ferulacea (L.) Lindl.
299. Scandix iberica M. B.
300. Scandix pinnatifida Vent.
301. Seseli peucedanoides (M. B.) Koso—Pol.
302. Sium lancifolium M. B.
303. Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
304. Zozimia absinthifolia (Vent.) Boiss.

Valerianaceae.

305. Valeriana sisymbriifolia Dsf.

Zygophyllaceae.

306. Peganum harmala L.
307. Tribulus terrestris L.

PLANTAE CULTAE.

308. Abies firma Sieb. et Zucc.
309. Acer negundo L.
310. Acer săccharum
311. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.
312. Betula populifolia Ait.
313. Carthamus tinctorius L.
314. Cedrus deodara Loud.
315. Dolichos lablab. L.
316. Eragrostis abissinica.
317. Fraxinus americana L.
318. Lactuca squarrosa.
319. Ornithopus sativus Brot.
320. Paulovnia imperialis Sieb. et Zucc.
321. Robinia pseudacacia L.
322. Sophora japonica L.
323. Sorghum sudanense (Piper.) Stapf.
324. Taxodium distichum Rich.
325. Tilia americana L.
326. Triticum compactum Host.
327. Triticum macha Dekapr. et Menabde,
328. Triticum monococcum L.
329. Triticum Timopheevi Zhuk.
330. Triticum vulgare Vill.
331. Triticum vulgare Vill. compositum Tuman.
332. Tsuga canadensis Carr.
333. Ulmus americana W.
334. Ulmus fulva Michx.
335. Vicia ervilia (L.) W.

Horti director Prof. d-r D. Sosnowsky.
Directoris coadjutor E. Kazarian.
Semin. laborator. praefectus Z. Astvazatrian.

Ереван, тип. Гитрата.

Главлит П. № 4086 Заказ № 216. Тираж 800 экз.

ԳՐՏԱԿՀԱՅՑՄ

1938

DELECTUS SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS ANNO MCMXXXVIII PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

EDITIO FIL. ARMEN. ACAD. SCIENT. URSS.
EREVAN, ARMENIA GNUNI II, № 2.

MISSOURI BOTANICAL RECEIVED
MAR 25 1938
GARDEN LIBRARY

ԽՍՀՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ Ա Յ Գ Ո Ւ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒ-ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
Ս Ե Ր Մ Ե Ր Ի Ց Ո Ւ Ց Ա Կ

КАТАЛОГ СЕМЯН
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН ЕРЕВАНСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ереван, ул. Гнуни II, № 2, АрмФАН, Ботанический сад

DELECTUS SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS

ANNO MCMXXXVIII

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

URSS ARMENIA. EREVAN

PLANTAE SPONTANEAE

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae.

1. Iuniperus depressa Stev.
2. „ oblonga M. B.

Taxaceae

3. Taxus baccata L.

MONOCOTYLEDONES

Cyperaceae.

4. Scirpus silvaticus L.

Dioscoreaceae.

5. Tamus communis L.

Gramineae.

6. Aegilops cylindrica Host.
7. Agropyrum imbricatum (M. B.) Roem. et. Schult.
8. „ repens (L.) P. B.
9. Agrostis alba L.
10. „ capillaris L.
11. Alopecurus ventricosus Pers.
12. Avena fatua L.
13. Avenastrum pubescens (Huds.) Iessen. *
14. Brachypodium silvaticum (Huds.) P. B.
15. Briza media L. *
16. Bromus adjaricus S. et L.
17. „ Benekeni (Lange.) Syme.
18. „ commutatus Schrad.
19. „ Danthoniae Trin. *
20. „ inermis Leyss.
21. „ japonicus Thbg.
22. „ riparius Rehm.
23. „ squarrosus L.
24. „ sterilis L.
25. „ tectorum L.
26. „ variegatus M. B.

27. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
28. Dactylis glomerata L.
29. Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
30. Echinochloa crus gali (L.) Roem et Schuit.
31. Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach.
32. Festuca ovina L.
33. „ pratensis Huds.
34. „ sulcata Hack.
35. „ varia Haenke.
36. Hordeum bulbosum L.
37. „ hystiix Roth.
38. „ leporinum Link.
39. Koeleria caucasica Trin.
40. „ gracilis Pers.
41. Leucopoa sclerophylla (Boiss. et Hoh.) V. Krecz. et Bobr.
42. Lolium persicum Bois et Hoh.
43. Melica transsilvanica Schur.
44. Phleum alpinum L. *
45. „ phleoides (L.) Simon.
46. „ pratense L.
47. Poa alpina L.
48. „ bulbosa L.
49. „ iberica Fisch. et Mey.
50. „ longiforia Trin.
51. „ nemoralis L.
52. „ pratensis L.
53. Secale cereale L.
54. „ Vavilovi Grossh.
55. Sesleria phleoides Stev.
56. Setaria viridis (L.) P. B.
57. Sorghum halepense (L.) Pers.
58. Stipa capillata L. v. ulopogon Asch et Gr.
59. „ Lessingiana Trin. et Rupr.
60. Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski.
61. Trisetum pratense Pers.
62. Triticum dicoccoides (Körn.) Aaronson. v. beoticum Boiss.

63. Triticum dicoccoides v. cinereum Thum.
64. „ „ v. Helenae Flksb.
65. „ „ v. kurbagalense Thum.
66. „ „ v. symbolaense Flksb.
67. Triticum Thaoudar Reut. v. araraticum Thum.
68. „ „ v. erivaneuse Thum.
69. „ „ v. Mikoiani Garas.
70. „ „ v. pseudo-Renteri Thum.

Iridaceae.

71. Iris. elegantissima D. Sosn.
72. „ imbricata Lindl.

Juncaceae.

73. Juncus infleyus L.
74. „ lampocapus Ehrh.

Liliaceae.

75. Allium fuscoviodaceum Fomin. *
76. „ oltense Grossh. *
77. Fritillaria lutea M. B. *
78. Leopoldia caucasica (Griseb.) A. Los. *
79. „ tenuiflora (Tausch.) Heldr. *
80. Lilium Szovitstanum Fisch. et Lallem.
81. Polygonatum glaberrimum C. Koch. *
82. Tulipa Florenskyi Woron.
83. Veratrum Lobelianum Bernh.

DICOTYLEDONES

Aceraceae.

84. Acer Negundo L.
85. „ Trautvetteri Medw.

Amarantaceae.

86. Amarantus albus L.
87. „ paniculatus L.
88. „ retroflexus L.

Asclepiadaceae.

89. Cynanchum Kusnetzovi E. Bordz.

Balsaminaceae.

90. Impatiens noli tangere L.

Berberidaceae.

91. Berberis crataegina D. C.
92. „ densiflora Boiss. et Buhse.
93. „ integerrima Bnge.
94. „ orientalis C. K. Schneid.

Betulaceae.

95. Betula pubescens Ehr.
96. Corylus avellana L.
97. „ colurna L.

Borraginaceae.

98. Asperugo procumbens L.*
99. Caccinia Rauwolfii C. Koch.
100. Cerinthe minor L.
101. Echium altissimum Jacq. v. vulgare L.
102. Lappula saxatilis (Pall.) Kusn.
103. „ spinocarpos (Forsk.) Asch.
104. Lithospermum arvense L.
105. „ officinale L.
106. Lycopsis orientalis L.
107. Onosma echioides L.
108. „ setosum Led.

Campanulaceae.

109. Campanula alliariaefolia W.
110. „ Hohenackeri Fisch. et Mey.
111. „ latifolia L.
112. „ rapunculoides L.
113. Podanthum campanuloides (M. B.) Boiss.

Capparidaceae.

114. Capparis herbacea W.

Caprifoliaceae.

115. Lonicera caucasica Pall.
116. „ iberica F. et M.
117. Sambucus Ebulus L.
118. „ nigra L.
119. Viburnum Lantana L.

Caryophyllaceae.

120. Acanthophyllum mucronatum C. A. M.
121. Arenaria serpyllifolia L.
122. Cerastium dichotomum L. *
123. Dianthus orientalis Adams.
124. „ subulosus Freyn. et Conrath.
125. Gypsophila elegans M. B. *
126. Melandryum Boissieri Schischk.
127. „ noctiflorum (L.) Freis.
128. Paronychia kurdica Boiss.
129. Scleranthus uncinatus Schur.
130. Silene commutata Guss.
131. „ compacta Fisch.
132. „ conoidea L.
133. „ dichotoma Ehrh.
134. „ iberica M. B. *
135. „ italica (L.) Pers.
136. „ Ruprechtii Schischk. *
137. Telephium oligospermum Steud. *
138. „ orientale Boiss.
139. Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke.
140. Velezia rigida L.

Chenopodiaceae.

141. Atriplex amblyostegia Turcz. *
142. Beta trigyna W. K. *
143. Chenopodium album L.
144. „ foliosum (Moench.) Aschers.
145. Spinacia tetrandra Stev.

Celastraceae.

146. Evonymus verrucosus Scop.
147. „ vulgaris Mill.

Cistaceae.

148. Helianthemum chamaecistus Mill.
149. „ ledifolium Mill.

Compositae.

150. Achillea filipendulina Lam.
151. „ micraniha MB.
152. „ millefolium L.
153. „ nobilis L.
154. „ setacea W. K.
155. „ tenuifolia Lam.
156. Aetheopappus pulcherrimus (W.) Boiss.
157. Amberboa glauca (W.) Iljin.
158. „ Sosnowskyi Iljin.
159. Anthemis candidissima W.
160. „ cotula L. *
161. „ rigescens W.
162. „ tinctoria L.
163. Arctium iappa L.
164. Artemisia absinthium L.
165. Aster alpinus L. *
166. Bidens cernuus L.
167. „ iripartitus L. *
168. Calendula officinalis L.
169. Carduus acanthoides L.
170. Carlina vulgaris L.
171. Cicerbita macrophylla (W.) Wallr.
172. Centaurea cyanus L.
173. „ Glehnii Trautv.
174. „ Fisheri W.
175. „ macrocephala Muss.
176. „ puichella Led.
177. „ salicifolia M. B.
178. „ solstitialis L.

179. Chamaemelum caucasicum (W.) Boiss.
180. „ disciforme (C. A. M.) Vis. *
181. Chartolepis Biebersteinii J. et Sp.
182. Chondrilla acantholepis Boiss.
183. Cichorium intybus L.
184. Cisium incanum Fisch.
185. „ obvallatum M. B.
186. „ osseticum (Ad.) Petr.
187. Cnicus benedictus L.
188. Crepis foetida M. B.
189. „ Marschallii (C. A. M.) Boiss. *
190. „ pannonica (Jacq.) C. Koch. *
191. Crupina vulgaris Cass.
192. Erigeron acer L.
193. Hieracium umbellatum L.
194. Inula cordata W.
195. „ glandulosa L.
196. „ Helenium L.
197. „ oculus Christi L. *
198. Jurinea arachnoidea Bge.
199. Koelpinia linearis Pall. *
200. Lactuca georgica Grossh.
201. Labsana grandiflora M. B.
202. „ intermédia M. B. *
203. Leentodon hispidus L.
204. Micropus longifolium Boiss. et Reut.
205. Onopordon acanthium L.
206. „ armenum Grossh.
207. Phaeopappus Aucheri (D. C.) Boiss.
208. Picnoman acarna (L.) Cass.
209. Podospermum laciniatum (L.) D. C. *
210. Psephellus pambakensis D. Sosn.
211. „ somcheticus D. Sosn.
212. Pyrethrum canescens (D. C.) Boiss.
213. „ chiliophyllum F. et M.
214. „ myriophyllum (W.) C. A. M.
215. „ parthenifolium W.
216. „ punctatum (Dsr.) D. Sosn.

217. Senecio platyphyllus (M. B.) D. C.
218. Serratula quinquefolia M. B.
219. „ radiata M. B.
220. Siegesbeckia orientalis L.
221. Solidago virga aurea L.
222. Taraxacum Steveni (Spr.) D. C.
223. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
224. Tragopogon longirostris Bisch.
225. „ pratensis L. *
226. „ reticulatus Boiss. et Huet. *
227. Xantium spinosum L.
228. „ strumarium L.
229. Xeranthemum squarrosum Boiss.

Convolvulaceae.

230. Calystegia sepium R. Br.
231. Convolvulus arvensis L.

Cornaceae.

232. Cornus australis C. A. M.
233. „ mas L.

Crassulaceae.

234. Sedum oppositifolium Sims.

Cruciferae.

235. Aethionema pulchellum Boiss. et Huet.
236. Alliaria officinalis Andrz.
237. Alyssum campestre L.
238. „ desertorum Stapf. *
239. „ strictum W. *
240. Berteroa incana D. C. *
241. Bunias orientalis L. *
242. Camelina microcarpa Andrz.
243. Capsella bursa pastoris (L.) Med. *
244. Crambe juncea M. B.
245. Descurainia Sophia (L.) Wesb. *
246. Eruca sativa Gars. *

247. Erysimum leptophyllum Andrz.
248. „ pulchellum S. Gay. *
249. Farsetia macroptera Kotschy.
250. Hesperis matronalis L.
251. Isatis glauca (Auch.) Boiss.
252. Lepidium campestre R. Br.
253. „ draba L.
254. „ vesicarium L.
255. Sinapis arvensis L.
256. Sisymbrium irio L.
257. Thlaspi arvense L.
258. Vogelia apiculata (F. et M.) Vierh.

Cucurbitaceae.

259. Bryonia alba L.

Dipsacaceae.

260. Cephalaria gigantea (Led.) E. Bobr. *
261. „ syriaca (L.) Schrad.
262. Dipsacus laciniatus L. *
263. Knautia heterotricha C. Koch. *
264. Scabiosa bipinnata C. Koch.
265. „ caucasica W.
266. „ micrantha Dsf.
267. „ ochroleuca L.
268. „ rotata M. B.
269. „ virgata Grossh. *

Eleagnaceae.

270. Hippophae rhamnoides L.

Ericaceae.

271. Rhododendron caucasicum Pall.

Fagaceae.

272. Fagus asiatica (D. C.) H. Winkl.
273. Quercus iberica Stev.
274. „ macranthera F. et. M.

Gentianaceae.

275. Centaurium umbellatum Gilib.
276. Gentiana septemfida Pall. *

Geraniaceae.

277. Erodium ciconium (L.) Wilb. *
278. Geraninm collinum Steph.
279. „ pussillum L.
280. „ Robertianum L.

Guttiferae.

281. Hypericum elongatum Led.
282. „ perforatum L.
283. „ scabrum L.

Labiatae.

284. Betonica grandiflora L.
285. Brunella vulgaris L. *
286. Calamintha acinos Clairv.
287. Dracocephalum moldavicum L.
288. Hyssopus angustifolius M. B.
289. Lallemautia iberica (M. B.) F. et M.
290. „ peltata (L.) F. et M.
291. Leonurus cardiaca L.
292. Marrubium goktschaicum N. Pop.
293. „ parviflorum F. et M.
294. „ persicum C. A. M.
295. „ propinquum F. et M.
296. Mentha longifolia (L.) Hubs.
297. Nepeta Mussini Henke.
298. Origanum vulgare L. *
299. Phlomis pungens W.
300. „ orientalfs Mill.
301. Salvia giutinosa L.
302. „ nemorosa L.
303. „ verticillara L.
304. Scutellaria orientalis L.
305. Sideritis montana L.

306. Stachys aterocalyx C. Koch.
307. „ germanica L.
308. „ iberica M. B.
309. „ inflata Bnth.
310. „ sibirica Link.
311. Teucrium chamaebrus L.
312. „ orientale L.
313. „ Polium L.
314. Thymus Kotschyanus Boiss. et Hoh.
315. Ziziphora persica Bge.
316. „ tenuior L. *

Leguminosae.

317. Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Dsv.
318. Anthylis Boissieri Sag.
319. Astragalus falcatus Lam.
320. „ fraxinifolius D. C.
321. „ galegiformis L.
322. „ glycyphyllus L.
323. „ lagurus W.
324. „ mucronatus D. C.
325. Coronilla varia L.
326. Galega orientalis Lam.
327. Glycyrrhiza glabra L.
328. Lathyrus roseus Stev.
329. Lotus ciliatus C. Koch.
330. „ Goebelia Vent.
331. Medicago hemicycla Grossh.
332. „ lupulina L.
333. „ sativa L.
334. Melilotus officinalis (L.) Desr.
335. Onobrychis hajastana Grossh. *
336. „ trascaucasica Grossh.
337. „ vaginalis C. A. M.
338. Oxytropis cyanea M. B.
339. Trifolium alpestre L.
340. „ arveuse L.
341. „ Bordziiowskyi Grossh. *

342. Trifolium camprestre Schreb.
343. „ canescens W.
344. „ fragiferum L. *
345. „ medium L.
346. „ pratense L
347. „ repens L.
348. „ spadiceum L *
349. „ strepens Crantz.
350. „ trichocephalum M. B.
351. Trigonella monspeliaca L. *
352. Vicia angustifolia Roth. *
353. „ aurantia Boiss.
354. „ Balansae Boiss.
355. „ cassubica L.
356. „ cordata Wulf. *
357. „ hyrcanica F. et M.
358. „ persica Boiss.
359. „ sativa L.
360. „ truncatula M. B.
361. „ variabilis Freyn. et Sint.
362. „ villosa Roth.

Linaceae.

363. Linum astriacum L.

Lythraceae.

364. Lythrum Salicaria L.

Malvaceae.

365. Abutilon Theophrasti Med.
366. Althaea ficifolia (L.) Cav.
367. „ hyrcana Grossh. *
368. „ tabrisiana Boiss. et Buhse.
369. Hibiscus Trionum L.
370. Lavatera Thuringiaca L. *
371. Malva neglecta Waller. *

Moraceae.

372. Cannabis sativa L.
373. Ficus carica L.
374. Humulus lupulus L.

Oleaceae.

375. Fraxinus oxycarpa W.*
376. Jasminum fruticans L.
377. Ligustrum vulgare L.

Onagraceae.

378. Chamaenerium angustifolium (L.) Scop.*
379. Epilobium hirsutum L.
380. „ nervosum Boiss. et Buhse.

Papaveraceae.

381. Chelidonium majus L.
382. Fumaria Schleicheri Soy.-Will.
383. Glaucium corniculatum Curt v. phoeniceum (Crantz.) D. C.
384. Papaver floribundum Dsf.
385. „ macrostomum Boiss. et Huet.
386. „ orientale L.

Plantaginaceae.

387. Plantago lanceolata L.*
388. „ major L.
389. „ media L.
390. „ saxatilis M. B.*

Plumbaginaceae.

391. Plumbago europaea L.*

Poligonaceae.

392. Atraphaxis spinosa L. v. glauca Boiss.*
393. Poligonum convolvulus L.*
394. „ nodosum Pers.
395. „ persicaria L.*

396. Rumex alpinus L.
397. „ confertus Willd.

Primulaceae.

398. Androsace maxima L.*
399. Primula macrocalyx Bge.
400. „ Ruprechtii Kusn.

Ranunculaceae.

401. Aconitum anthora L.
402. „ nasutum Fisch.
403. „ orientale Mill.
404. Adonis aestivalis L.*
405. Anemone fasciulata L.*
406. Clematis orientalis L.*
407. Delphinium orientale J. Gay.
408. „ persicum Boiss.
409. „ flexuosum M. B.
410. Pulsatilla violaceae Rupr.
411. Panunculus arvensis L.
412. „ Kotschyi Boiss.
413. Thalictrum minus L. v. pratense N. Busch.

Resedaceae.

414. Reseda lutea L.
415. „ luteola L.*
416. „ microcarpa J. Mueller.

Rhamnaceae.

417. Paliurus spina Christi (Mill.) C. K. Schneid.
418. Rhamnus cathartica L.
419. „ spathulaefolia F. et M.*

Rosaceae.

420. Agrimonia eupatoria L.
421. „ sororia F. et M.
422. Alchimilla pubescens M. B.*
423. Cerasus avium (L.) Moench.
24. Mahaleb Mill.

425. Cotoneaster integerrima Med.
426. Crataegus monogyna Jacq.
427. „ orientalis Pall. *
428. „ oxyacantha L.
429. „ pentagyna W. K.
430. Filipendula haxapetala Gilib.
431. Geum rivale L. *
432. „ urbanum L.
433. Laser trilobum (Jacq.) Bornh.
434. Mespilus germanica L.
435. Pirus communis L.
436. „ salicifolia Pall.
437. Potentilla hirta L. *
438. „ recta L.
439. Poterium dictyocarpum Spach. *
440. „ muricatum Spach.
441. Prunus divaricata Led.
442. „ domestica L.
443. „ insititia L.
444. „ spinosa L.
445. Rosa canina L.
446. „ dumetorum Thuile.
447. „ pulverulenta M. B.
448. „ spinosissima L.
449. Rubus candicans Weihe.
450. „ sanctus Weihe.
451. Sanguisorba ofticinalis L.
452. Sorbus aucuparia L.
453. „ torminalis (L.) Cr.
454. Spiraea hypericifolia L.

Rubiaceae.

455. Asperula arvensis L.
456. „ azurea J. et Sp.
457. „ glomerata (M. B.) Grisb.
458. „ odorata L.
459. Crucianella chlorostachys F. et M.
460. Galium aparine L.

461. Galium tricorne With.
462. „ Vaillantii D. C.
463. „ verum L.
464. Rubia tinctorum L. *

Rutaceae.

465. Dictamnus caucasicus Fisch.

Saxifragaceae.

466. Ribes alpinum L.

Scrophulariaceae.

467. Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb.
468. Celsia orientalis L.
469. Dodartia orientalis L.
470. Digitalis ferruginea L.
471. Melampyrum caucasicum Bge.
472. Pedicularis Sibthorpii Boiss.
473. Scrophularia alata Gilib. *
474. „ orientalis L.
475. Verbascum pyramidatum M. B. *
476. „ Thapsus L. *
477. Veronica gentianoides Vahl.
478. „ multifida L.

Solanaceae.

479. Datura stramoninm L. *
480. Hyoscyamus niger L.
481. Solanum persicum W.

Tiliaceae.

482. Tilia caucasica Rupr.

Umbelliferae.

483. Actinolema macrolema Boiss. *
484. Anthriscus nemorosa M. B. *
485. „ silvestris (L.) Hoffm. *
486. Astrantia Biebersteinii Trautv.
487. „ maxima Pall.

488. Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude.
489. Bupleurum rotundifolium L.
490. Caucalis daucoides L.
491. Chaerophyllum aureum L.
492. Conium maculatum L.
493. Daucus carota L.
494. Eleutherospermum cicutarium (M. B.) Boiss.
495. Heracleum pubescens M. B.
496. „ sibiricum L.
497. „ sphondylium L.*
498. Laserpitium hispidum M. B.
499. Libanotis montana All.
500. „ sibirica C. A. M.*
501. Ligusticum alatum M. B.
502. Pastinaca sativa L.*
503. Scandix iberica M. B.*
504. „ pinnatifida Vent.*
505. Sium lancifolium M. B.*
506. Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
507. Wendia pastinacaefolia (C. Koch.) Grossh.
508. Zozimia absinthifolia (Vent.) Boiss.

Urticaceae.

509. Parietaria ramiflora Moench.

Valerianaceae.

510. Valeriana alpina Ad.

Zygophyllaceae.

511. Peganum harmala L.
512. Tribulus terrestris L.
513. Zygophyllum fabago L.

PLANTAE CULTAE.

514. Alyssum Benthamni Hort.
515. Antirrhinum majus L.
516. Arachis hypogea L.
517. Armeniaca vulgaris Lam.
518. Aster chinensis L.
519. Bellis perenis L.
520. Carthamnus tinctorius L.
521. Catalpa bignonioides Wald.
522. Cheiranthus annus L.
523. Cornus sanguinea L.
524. Cosmos bipinnatus Cav.
525. Dianthus barbalis L.
526. „ chinensis L.
527. Diospyros Lotus L.
528. Dolichos lablab L.
529. Elaeagnus angustifolia L.
530. Impatiens balsamina L.
531. Juglans regia L.
532. Linnia elegans Jacq.
533. Perilla nankinensis (Zour.) Deckne.
534. Persica vulgaris Mill.
535. Petunia nyctaginiflora Juss.
536. Portulaca grandiflora Hook.
537. Pyrethrum parthenium Smith.
538. Ricinus communis L.
539. Robinia pseudoacacia L.
540. Tagetis patula L.
541. Triticum compactum Host. v. araraticum Thum.
542. „ „ v. Flaksbergeri Thum.
543. „ „ v. Humboldti Körn.
544. „ „ v. linaza Körn.
545. „ „ v. pseudo-rubriceps Flksb.
546. „ „ v. rubriceps Körn.
547. Triticum dicoccum Schrnk v. farrum Bayle.
548. „ „ „ v. rufum Schübl.

549. Triticum durum Desf. v. apulicum Körn.
550. „ „ „ v. hordeiforme Host.
551. „ „ „ v. leucurum Al.
552. „ „ „ v. melanopus Al.
553. „ „ „ v. niloticum Körn.
554. Triticum macha Dekapr. et Menabde.
555. Triticum persicum Vav. v fuliginosum Zhuk.
556. „ „ „ v. rubiginosum Zhuk.
557. „ „ „ stamineum Zhuk.
558. Triticum Timopheevi Zhuk.
559. Triticum turgidum L.
560. Triticum vulgare Vill. v. barbarossa Al.
561. „ „ „ v. bengalense Howard.
562. „ „ „ v. caesium Al.
563. „ „ „ v. delfi Körn.
564. „ „ „ v. erythrospermum Körn.
565. „ „ „ v. ferrugineum Al.
566. „ „ „ v. hamadanicum Vav.
567. „ „ „ v. Hostianum Clem.
568. „ „ „ v. iranicum. Vav.
569. Triticum vulgare v. meridionale Körn.
570. „ „ v. messopotamicum Vav.
571. „ „ v. pseudo-barbarossa Vav.
572. „ „ v. pseudo-turcicum Vav.
573. „ „ v. sub-ferrugineum Vav.
574. „ „ v. sub-graecum Vav.
575. „ „ v. sub-meridionale Vav.
576. „ „ v. sub-messopotamicum Thum.
577. „ „ v. turcicum Körn.
578. Triticum vulgare Vill. ssp. compositum Thum.
579. Vicia ervilia (L.) W.

* Semina anno 1936 lectae.

Horti director Prof. d-r D. Sosnowsky.
Direcforis coadjutor E. Kazarian.
Semin. laborator. praefectus Z. Astvatzatrian.

Ереван, тип. Госуниверситета.

Горлит № 870. Заказ № 70 Тираж 1000 экз.

1939

DELECTUS SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS ANNO MCMXXXIX PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

EDITIO FIL. ARMEN. ACAD. SCIENT. URSS.
ARMENIA, EREVAN, KANAKER

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
APR 7 1939

ԽՍՀՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼԻ
ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ

АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ

ՍԵՐՄԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

КАТАЛОГ СЕМЯН

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН

Ереван, Котайк, Ботанический сад

DELECTUS SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS

ANNO MCMXXXIX

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

URSS. ARMENIA, EREVAN

PLANTAE SPONTANEAE

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

1. Juniperus foetidissima W.
2. „ oblonga M. B.*

MONOCOTYLEDONES

Cyperaceae

3. Carex atrata L.

Gramineae

4. Aegilops cylindrica Host.
5. Agropyrum cristatum (Schreb.) P. B.*
6. „ repens (L) P. B. v. arvense (Schreb) Rchb.
7. „ repens (L) P. B.
8. „ pectinoforme Roem. et Schult.
9. „ trichophorum Richt.
10. Agrostis alba L.*
11. „ capillata L.
12. „ planifolia C. Koch. v. mutica Grossh.
13. „ vulgaris With.*
14. Alopecurus myosuroides Huds.
15. „ ventricosus Pers.
16. Andropogon ischaemum L.
17. Avena cultiformis Malz.*
18. Brachypodium pinnatum (L) P. B.*
19. „ silvaticum (Huds.) R. et Sch.
20. Briza media L.*
21. Bromus adjaricus S. et L.
22. „ Benekeni (Lange) Syme.*
23. „ commutatus Schrad.
24. „ Danthoniae Trin.
25. „ fibrosus E. Hack.
26. „ inermis Leyss.

27. Bromus japonicus Thunb.
28. " " v. anatolicus (Boiss.) A. et G.
29. " scoparius L.
30. " squarrosus L.
31. " sterilis L.*
32. " tectorum L.
33. " variegatus M. B.
34. " " v. pubescens Trautv.
35. Calamagrostis arundinacea (L) Roth.
36. " epigeios (L) Roth.
37. Catabrosa aquatica (L) P. B.
38. Dactylis glomerata L.
39. Deschampsia caespitosa (L) P. B.*
40. Digraphis arundinacea (L) Trin.
41. Echinochloa crus galli (L) P. B. v. breviseta Döll.
42. Eremopyrum hirsutum.
43. " orientale (L) Jaub. et Spach.
44. Festuca ovina L.*
45. " pratensis Huds.*
46. " varia Haenke*
47. Koeleria caucasica (Triner) Dom.
48. " gracilis Pers.
49. " nitidula Vel.
50. Lepturus persicus Boiss.
51. Lolium persicum Boiss.
52. Melica altissima L.
53. " atropatana B. Schischk.
54. " micrantha Boiss.
55. " taurica C. Koch.
56. " transsilvanica Schur.
57. Phleum alpinum L.*
58. " phleoides (L) Sim.
59. " " v. interruptum Zabel.
60. " pratense L.
61. Phragmites communis (L) Trin.
62. Poa bulbosa L.
63. " " v. vivipara Koch.
64. " nemoralis L.

65. Poa nemoralis v. montana Gaud.
66. „ pratensis L.
67. Secale céreale L.
68. „ Vavilovii Grossh.
69. Setaria glauca (L) P. B.
70. „ viridis (L) P. B.
71. Sorghum halepense (L) Pers.
72. Stipa capillata L.
73. Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevsky.
74. Tragus racemosus (L) Dsf.
75. Trisetum pratense Pers.
76. Triticum dicoccoides (Körn.) Aarhonson.

Iridaceae

77. Iris pumila L.

Juncaceae

78. Juncus effusus Ehrh.

Liliaceae

79. Allium Akaka Gmel.
80. „ albidum Fisch.
81. „ jajlae Mistsch.
82. Fritillaria lutea M. B.
83. Lilium armenum I. Mand.
84. „ Szovitsianum Fisch. et Lall.
85. Muscari tenuiflorum Tausch.
86. Polygonatum glaberrimum C. Koch.*
87. „ polyanthemum (M. B.) Dietr.
88. Veratrum Lobelianum Bernh.

Scheuchzeriaceae

89. Triglochin maritima L.

DICOTYLEDONES

Aceraceae

90. Acer [redacted] ibericum M.B.
91. „ Trautvetteri Medw.*

Amarantaceae

92. Amarantus paniculatus L.*
93. " retroflexus L.

Berberidaceae

94. Berberis integerrima Bnge.*
95. " orientalis C. K. Schneid.*

Betulaceae

96. Betula pubescens Ehrh.*
97. Carpinus betulus L.
98. Corylus colurna L.*

Borraginaceae

99. Caccinia Rauwolfii C. Koch.*
100. Cerinthe minor L.
101. Cynoglossum officinale L.
102. Echium altissimum Jacq.
103. " rubrum Jacq.
104. " vulgare L.
105. Heliotropium europaeum L.
106. Lappula saxatilis (Pall.) Kusn.
107. " spinocarpos (Forsk.) Asch.
108. Lycopsis orientalis L.
109. Lithospermum officinale L.
110. Macrotomia echioides L
111. Myosotis—alpestris Schm.
112. Onosma echioides. L.
113. " pachypcdum Boiss.
114. " sericeum W.
115. " setosum Led.

Campanulaceae

116. Campanula alliariaefolia W.
117. " glomerata L.
118. " Hohenackeri Fich. et Mey.
119. " latifolia L.
120. " rapunculoides L.

121. Campanula rapunculoides L. v. trachelioides D C.
122 Symphyandra armena D. C.

Capparidaceae

123. Capparis herbacea W.

Caprifoliaceae

124. Lonicera caucasica Pall.
125. Sambucus Ebulus L.*
126. „ nigra L.
127. „ Tigrani N. Troitzky.
128. Viburnum Lantana L.

Caryophyllaceae

129. Acanthophyllum mucronatum C. A. M.
130. Agrostemma githago L.
131. Arenaria serpyllifolia L.
132. Buffonia tenuifolia L.
133. Cerastium dichotomum L.
134. Dianthus armeria L.
135. „ calocephalus Boiss.
136. „ orientalis Adams.
137. Elisanthe noctiflora (L) Rupr.
138. Gypsophila elegans M. B.
139. Kohlrauschia prolifera (L) Kunth.
140. Minuartia Biebersteinii (Rupr.) B. Schischk.
141. Paronychia kurdica Boiss.*
142. Silene chlorifolia Sm.
143. „ commutata Guss.
144. „ compacta Fisch.
145. „ Cyri B. Schischk.
146. „ iberica M. B.
147. „ spergulifolia (Dsf) M. B.
148. „ vulgaris (Gaud) Hayek.
149. Telephium orientale Boiss.
150. Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke.

Chenopodiaceae

151. Beta trigyna W. K.
152. Chenopodium album L.*
153. " botrys L.
154. " foliosum (Moench) Asch
155. Salsola ericoides M. B.

Celastraceae

156. Evonymus verrucosus Scor.*
157. " vulgaris Mill.

Cistaceae

158. Helianthemum chamaecistus Mill
159. " marifolium Mill.

Compositae

160. Achillea filipendulina Lam.*
161. " micrantha M. B.
162. " millefolium L.
163. " nobilis L.
164. " setacea W. K.*
165. Acroptilon picris (Pall) D. C.
166. Aetheopappus pulcherrimus (W) Boiss
157. Anthemis rigescenc W.
168. " tinctoria L.
169. Arctium lappa L.
170. Artemisia absinthium L.
171. " splendens W.
172. " vulgaris L.
173. Bidens cernuus L.*
174. Carduus hamulosus Ehrh.
175. Carlina vulgaris L.
176. Centaurea Fischeri W.
177. " Glehnii Trautv.

178. Centaurea macrocephala Muss.—Fusch.
179. „ salicifolia M. B.
180. „ squarrossa W.
181. Chamaemelum caucasicum (W) Boiss.
182. Chardinia orientalis (W) O. Kuntze.
183. Chartolepis Biebersteinii J. et Sp.
184. Cicerbita macrophylla (W) Wallr.*
185. Cichorium intybus L.
186. Cirsium arvense (L) Scop.
187. „ echinus (M. B.) H. M.
188. „ incanum Fisch.
189. „ Szovitsii (C. Koch) Boiss.
190. Crepis Marschallii (C. A M.) Boisc.*
191. Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
192. „ vulgaris Cass.*
193. Echinops armenus Grossh.
194. „ sphaerocephalus L.
195. Erigeron canadensis L.
196. „ orientalis Boiss.
197. Filago germanica L.
198. Helichrysum armenium D. C.
199. „ plinthocalyx C. Koch.
200. Inula britannica L.
201. „ „ v. unicolor Boiss.
202. „ cordata Boiss.
203. „ glandulosa W.
204. „ Helenium L.
205. „ oculus christi L.
206. Jurinea arachnoidea Bge.
207. „ subacaulis F. et M.
208. Koelpinia linearis Pall.*
209. Lactuca orientalis Boiss.
210. Lapsana grandiflora M. B.
211. Leontodon asperrimus Boiss.
212. „ asper W. K.
213. „ hispidus L.*
214. Micropus longifolius Boiss. et Reut.
215. Onopordon acanthium L.*

216. Phaeopappus Ancheri (D. C.) Boiss.
217. Picris hieracioides L.
218. Podospermum laciniatum (L) D. C.*
219. Psephellus pambakensis D. Sosn.
220. Pyrethrum canescens (D. C.) Boiss.*
221. „ chiliophyllum F. et M.
222. „ myriophyllum (W) C.A.M.
223. „ roseum M. B.
224. „ Szovitsii C. Koch.) D.Sosn.
225. Scorzonera latifolia (F. et M.) D. C.
226. Senecio platyphyllus (M. B.) D. C.
227. „ othonnae M. B.
228. Serratula quinquefolia M. B.
229. „ radiata M. B.
230. Taraxacum Steveni (Spr.) D. C.
231. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
232. Tragopogon graminifolius D. C.
233. „ longirostris Bisch.
234. „ pratensis L.*
235. „ reticulatus Boiss. et Huet.*
236. Xeranthemum squarrosum Boiss.

Convolvulaceae

237. Calystegia sepium R Br.
238. Convolvulus arvensis L.

Cornaceae

239. Cornus australis C. A. M.
240. „ mas. L.

Crassulaceae

241. Sedum album L.

Cruciferae

242. Aethionema grandiflorum Boiss. et Hoh.
243. „ pulchellum Boiss. et Hoh.
244. „ Schelkownikowii.
245. Alyssum campestre L.
246. „ dasycarpum Steph. v. pterospermum E. Bordz.
247. „ hirsuum M. B.
248. „ Szovitsianum F. et M.
249. „ tortuosum W. K.
250. Brassica campestris L.
251. Bunias orientalis L.
252. Camelina microcarpa Andrz.
253. Coluteocarpus vesicaria (L) Holmboe.
254. Crambe armena N. Busch.
255. „ juncea M. B *
256. Descurainia Sophia (L) Webb.*
257. Erysimum leptophyllum Andrz.*
258. „ pulchellum S. Gay.
259. „ Szovitsianum Boiss.
260. Farsetia macroptera Kotschy.
261. Hesperis matronalis L. v. silvestris Crantz.
262. Lepidium draba L.
263. „ propinquum F. et M.
264. „ vesicarium L.*
265. Sisymbrium altissimum L.
266. „ Loeselii L.
267. Thlaspi arvense L.
268. Turritis glabra L.
269. Vogelia apiculata (F. et M.) Vierh.

Cucurbitaceae

270. Bryonia alba L.

Dipsacaceae

271. Cephalaria gigantea (Led.) E. Bobr.
272. „ procera Fisch. et Lall.

273. Cephalaria syriaca (L) Schrad.*
274. Scabiosa bipinnata C. Koch.
275. „ caucasica W.
276. „ olivieri Coult.
277. „ rotata M. B.

Elaeagnaceae

278. Hippophaë rhamnoides L.*

Ericaceae

279. Rhododendron caucasicum Pall.

Fagaceae

280. Fagus orientalis Lipsky.*

Gentianaceae

281. Gentiana cruciata L.
282. „ septemfida Pall.

Geraniaceae

283. Geranium ibericum Cav.
284. „ pusillum L.*
285. „ sanguineum L.

Guttiferae

286. Hypericum elongatum Led.*
287. „ origanifolium W.
288. „ perforatum L.

Globulariaceae

289. Globularia vulgaris L.

290. Ballota nigra L.
291. Betonica grandiflora W.
292. Brunella vulgaris L.
293. Calamintha acinos Clairv.
294. " clinopodium Bnth.
295. Dracocephalum multicaule Montb et Auch.
296. Eremostachys laciniata Bge.
297. Hymenocrater bituminosus F. et M.
298. Hyssopus angustifolius M. B.
299. Lallemantia iberica (M. B.) F. et M.
300. " peltata (L) F. et M.
301. Lycopus exaltatus L.
302. Marrubium catariaefolium Dsr.
303. " persicum C. A. M.
304. Mentha longifolia (L) Huds.
305. Nepeta Nawaschini E. Bordz.
306. " nuda L.
307. " nuda L. v. albiflora Boiss.
308. Origanum vulgare L.
309. Phlomis armeniaca W.
310. " tuberosa L.
311. Salvia aethiopis L *
312. " ceratophylla L.
313. " limbata C. A. M.
314. " nemorosa L.
315. " verticillata L.
316. Scutellaria orientalis L.
317. Sideritis montana L.
318. Stachys atherocalyx C. Koch.
319. " iberica M. B.
320. Teucrium chamaedrys L.
321. " orientale L.
322. " parviflorum Schreb.
323. " polium L.
324. Thymus angustifolius.
325. " collinus M. B.

326 Thymus Kotschyanus Boiss. et Hoh.
337. „ rariflorus C. Koch.
328. „ serpyllum L
329. Ziziphora Brantii C. Koch.
330. „ capitata L.
331. „ serpyllacea M. B.
332. „ tenuior L.

Leguminosae

333. Alhagi pseudalhagi (M. B.) Dsv.
334. Anthyllis Boissieri Sag.
335. Astragalus Caraganae F. et M.
336. „ chrysotrichus Boiss.
337. „ falcatus Lam.
338. „ galegiformis L.
339. „ hajastanus Grossh.
340 „ lagurus W.
341. „ mucronatus D. C.
342. „ Sosnowskyi Grossh.
343. „ vimineus Pall.
344. Coronilla varia L
345. Galega orientalis Lam.
346. Lathyrus miniatus M. B.
347. „ roseus Stev
348 „ stenolobus Boiss.
349. „ tuberosus L.
350. Lotus ciliatus C. Koch.
351. Medicago lupulina L.
352. „ „ v. perennans Grossh.
353. „ „ v. vulgaris Koch.
354. „ rigidula (L) Desr.
355. „ sativa L
356. „ „ v. parviflora Grossh.
357. Melilotus officinalis (L) Desr.
358. Onobrychis altissima Grossh.
359. „ atropatana Boiss.

360. Onobrychis hajastana Grossh.
361. „ transcaucasica Grossh.
362. „ vaginalis C. A. M.*
363. Ononis antiquorum L.
364. „ hircina Jacq.
365. Orobus pallescens M. B.
366. Pisum elatius M. B.
367. Trifolium alpestre L.
368. „ „ v. distachyum Ser.
369. „ ambiguum M. B.
370. „ arvense L.
371. „ Bordzilowskyi Grossh.
372. „ campestre Schreb.
373. „ canescens W.*
374. „ diffusum Ehrh.
375. „ fragiferum L.
376. „ inaequale Lojac.
377. „ medium L.*
378. „ pratense L.
379. „ repens L.
380. „ scabrum L.
381. „ spadiceum L. *
382. „ trichocephalum M. B.
383. Vicia cordata Wulf. *
384. „ hyrcanica F. et. M.*
385. „ persica Boiss.
386. „ sativa L.
387. „ variabilis Freyn et Sint.

Linaceae

388. Linum austriacum L.
389. „ perenne L.

390. Linum tenuifolium L.
391. „ usitatissimum L.

Lythraceae

392. Lythrum salicaria L.

Malvaceae

393. Abutilon Theophrasti Med.
394. Althaea armeniaca Ten.
395. „ ficifolia (L) Cav.
396. „ tabrisiana Boiss. et Buhse.*
397. Hibiscus trionum L.
398. Lavatera thuringiaca L.

Oleaceae

399. Fraxinus excelsior L.
400. „ oxycarpa W.*
401. Jasminum fruticans L.

Onagraceae

402. Epilobium hirsutum L.

Papaveraceae

403. Glaucium corniculatum Curt.
404. Papaver commutatum F. et M.
405. „ macrostomum Boiss. et Huet.
406. „ orientale L.
407. Roemeria hybrida D. C.

Plantaginaceae

408. Plantago lanceolata L.
409. „ major L.
410. „ media L.*
411. „ saxatilis M. B.

Plumbaginaceae

412. Acantholimon Balansae Boiss.
413. „ glumaceum Boiss.

Polygonaceae

414. Calligonum polygonoides L.*
415. Polygonum convolvulus L.
416. „ heterophyllum Lindm.
417. „ nodosum Pers.
418. „ patulum M. B.
419. Rumex acetosa L.
420. „ crispus L.
421. „ tuberosus L.

Primulaceae

422. Primula macrocalyx Bge.
423. „ Ruprechtii Kusn.

Ranunculaceae

424. Adonis aestivalis L.*
425. „ parviflora Fisch.
426. Ceratocephalus falcatus Pers.
427. Clematis orientalis L.*
428. Delphinium flexuosum N. Busch.
429. „ persicum Boiss.*
430. Pulsatilla albana (Stev.) Rupr.
431. „ violacea Rupr.
432. Ranunculus arvensis L.*
433. Thalictrum minus L.
434. Trollius caucasicus Stev.

Resedaceae

435. Reseda lutea L.

Rhamnaceae

436. Paliurus Spina Christi (Mill.) C. K. Schneid.
437. Rhamnus cathartica L.

Rosaceae

438. Agrimonia Sororia F. et M.
439. Alchimilla rigida Bus.
430. Amygdalus Fenzliana (Fritsch.) Lipsky.
441. Cerasus avium (L) Moench.
442. „ incana (Stev.) Spach.
443. „ mahaleb Mill.
444. Cotoneaster Fontanesii Spach.
445. „ multiflora Bge.
446. Crataegus oxyacantha L.*
447. „ pentagyna W. K.*
448. Filipendula hexapetala Gilib.
449. Geum rivale L.
450. „ urbanum L.
451. Mespilus germanica L.*
452. Pirus salicifolia Pall.*
453. Potentilla laciniosa W. K.
454. „ recta L.
455. „ reptans L.
456. Poterium dictyocarpum Spach.
457. „ lasiocarpum Boiss. et Hausskn.
458. „ muricatum Spach.
459. Prunus divaricata Led.
460. „ insititia L.*
461. „ spinosa L.
462. Rosa canina L.*
463. „ dumetorum Thuill.
464. „ elymaitica Boiss. et Hausskn.
465. „ pulverulenta M. B.
466. „ spinosissima L.
467. Sorbus aucuparia L.*

468. Sorbus Boissieri C. K. Schneid.
469. Spiraea hypericifolia L. *

Rubiaceae

470. Asperula arvensis L.
471. „ prostrata (Ad.) C. Koch.
472. Crucianella chlorostachys F. et. M.
473. Galium bullatum Lipsky
474. „ humifusum (W.) Stapf. v. stenop hyl lum Boiss
475. „ ruthenicum W.
476. „ tricorne W. th.
477. „ Vaillantii D. C. *
478. „ verum L.

Rutaceae

479. Dictamnus caucasicus Fisch.

Saxifragaceae

480. Ribes alpinum L. *

Scrophulariaceae

481. Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb.
482. Bungea trifida (Vahl.) C. A. M.
483. Celsia orientalis L.
484. Digitalis ferruginea L.
485. Euphrasia pectinata Ten
486. Melampyrum caucasicum Bge.
487. Pedicularis condensata M. B.
488. „ sibthorpii Boiss.
489. Scrophularia orientalis L.
490. „ rupestris M. B.
491. „ variegata M. B.
492. Verbascum orientale M. B.
493. „ phoeniceum L.

4. Verbascum pyramidatum M. B.
495. Veronica anagallis L.
496. " chamaedrys L.
497. " gentianoides Vahl.
498. " multifida L.
499. " orientalis Mill.
500. " " v. tenuifolia

Solanaceae

501. Datura stramonium L.
502. Hioscyamus niger L.
503. Physalis Alkekengi L.*
504. Solanum persicum W.

Thymaelaeacae

505. Lygia passerina Fas.

Umbelliferae

506. Actinolema macrolema Boiss.*
507. Anthriscus nemorosa M. B.
508. Astrantia maxima Pall.
509. Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude.
510. Caucalis daucoides L.
511. Chaerophyllum aureum L.
512. Conium maculatum L.
513. Daucus carota L.
514. Eleutherospermum cicutarium (M.B.) Boiss.*
515. Heracleum pubescens M. B.
516. " villosum Fisch.
517. Laserpitium hispidum M. B. *
518. Libanotis montana All.
519. Ligusticum alatum M. B. *
520. Pastinaca sativa L. *
521. Prangos ferulacea (L) Lindl.
522. Scandix iberica M. B.

523. Scandix pinnatifida Vent.
524. Silaus peucedanoides (M. B.) Boiss.
525. Trinia Hoffmanni M. B.
526. Turgenia latifolia (L) Hoffm. *
527. Wendia pastinacaefolia (C. Koch.) Grossh.
528. Zozimia absinthifolia (Vent.) Boiss.

Zygophyllaceae

529. Peganum Harmala L.
530. Tribulus terrestris L.
531. Zygophyllum Fabago L.

SEMINA
IN SECTIONE SYSTEMATICA HORTI EREVANENSIS LECTA
(Altit 1200 m supra mare)

GYMNOSPEPMAE

Cepressaceae

532. Juniperus oblonga M. B.

MONOCOTYLEDONES

Gramineae

533. Agropyrum imbricatum (M.B.) Roem et Schult.
534. „ repens (L) P.B.
535. „ trichophorum Recht.
536. Agrostis capillaris L.
537. Alopecurus aequalis Sob.
538. „ ventricosus Pers.
539. Andropogon Ischaemum L.
540. Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch.
541. Bromus inermis Leyss.
542. „ japonicus Thunb.
543. „ squarrosus L.
544. „ sterilis L.
545. „ tectorum L.
546. „ variegatus M. B.
547. Dactylis glomerata L.
548. Deschampsia caespitosa (L) P. B.
549. Festuca ovina L.
550. „ pratensis Huds.
551. „ sulcata (E. Hack.) Rich.
552. „ varia Haenke.
553. Koeleria gracilis Pers.
554. Lolium perenne L.
555. „ persicum Boiss. et Hoh.
556. Melica transsilvanica Schur.
557. Phalaris canariensis L.
558. Phleum phleoides (L) Sim.
559. „ pratensis L.

560. Poa bulbosa L. v. vivipara Koch.
561. „ pratensis L.
562. Roegneria canina (L) Nevski.
563. Secale cereale L.
564. Sorghum halepense (L) Pers.
565 Stipa capillata L.
566. Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski.
567. Trisetum pratense Pers.

Iridaceae

568. Iris musulmanica Fomin.

Liliaceae

569. Allium pseudoampeloprasum Misch.

DICOTYLEDONES

Amarantaceae

570. Amarantus albus L.

Asclepiadaceae

571. Cynanchum funebre (Boiss. et Ky.) Kusn.

Borraginaceae

572. Cerinthe minor L.
573. Fchium vulgare L.

Caryophyllaceae

574. Dianthus calocephalus Boiss.
575. „ crinitus Sm.
576. Melandrium Boissieri B. Schischk.
577. Silene commutata Guss.
578. „ conoidea L.

Compositae

579. Achillea millifolia L.
580. „ tenuifolia Lam.
581. Amberboa glauca (W) Iljin.
582. Anthemis candidissima W.
583. „ cotula L.
584. „ melanoloma Trautv.
585. „ rigescens W.
586. Arctium lappa L.
587. Artemisia absinthium L.
588. Centaurea Fischeri W.
589. „ macrocephala Muss.—Puchk.
590. Chamaemelum trichophyllum Boiss.
591. Cichorium intybus L.
592. Crepis foetida M. B.
593. Crupina vulgaris Cass.
594. Podospermum calcitrapifolium D. C.
595. Pyrethrum Balsamita (L) W.
596. „ chiliophyllum F. et. M.
597. „ macrophyllum (W. K.) W.
598. „ myriophyllum (W). C A.M.
599. „ parthenifolium W.
600. Silybum marianum (L) Gaerth.
601. Sonchus asper. (L) Hill.
602. Taraxacum officinale Wgg.
603. Tragopodon graminifolius D.C.
604. „ reticulatus Boiss. et Huet

Crassulaceae

605. Sedum maximum Suter.
606. „ oppositifolium Sims.

Cruciferae

607. Allyssum campestre L.
608. Berteroa incana D. C.

609. Conringia orientalis (L) Andrz.
610. Draba bruniaefolia Stev.
611. Raphanus sativus L.

Dipsacaceae

612. Cephalaria gigantea (Led.) E. Bobr.
613. Scabiosa ochroleuca L.
614. „ rotata M. B.

Geraniaceae

615. Erodium armenium (Trautv.) G. Wor.
616. Geranium dissectum L.

Labiateae

617. Dracocephalum moldavicum L.
618. Hyssopus angustifolius M. B.
619. Nepeta Mussini Henke
620. Phlomis tuberosa L.
621. Salvia Aethiopis L.
622. „ limbata C. A. M.
623. „ nemorosa L.
624. „ officinalis L.
625. Satureia montana v. annua L.
626. Scutellaria sevanensis D. Sosn.
627. Stachys inflata Bnth
628. „ sibirica Link.
629. Teucrium polium L.
630. Thymus collinus M. B.
631. „ Kotschyanus Boiss. et Hoh.

Leguminosae

632. Caragana grandiflora D. C.
633. Lotus ciliatus C. Koch.
634. Medicago falcata L.

635. Medicago hemicycla Grossh.
636. „ rigidula (L) Desr.
637. „ sativa L.
638. Trifolium ambiguum M. B.
639. „ campestre Schreb.
640. „ fragiferum L.
641. „ pratense L.
642. „ repens L.
643. Vicia cordata Wulf.
644. „ elegantissima
645. „ hyrcanica F. et M.
646. „ narbonensis L.
647. „ sativa L.

Linaceae

648. Linum austriacum L.

Malvaceae

649. Althaea ficifolia (L) Cav.
650. Hibiscus trionum L.

Onagraceae

651. Epilobium hirsutum L.

Papaveraceae

652. Chelidonium majus L.
653. Papaver dubium L.
654. „ rhoeas L.

Plantaginaceae

655. Plantago media L.
656. „ saxatilis M. B.

Polygonaceae

657. Polygonum nodosum Pers.
658. Rumex crispus L.

Ranunculaceae

659. Delphinium orientale J. Gay.
660. Ranunculus arvensis L.

Rhamnaceae

661. Rhamnus cathartica L.

Rosaceae

662. Alchimilla caucasica Bus.
663. Potentilla recta L.
664. „ reptans L.
665. Sanguisorba officinalis L.
666. Sorbus aucuparia L.

Rubiaceae

667. Asperula arvensis L.

Scrophulariaceae

668. Digitalis ferruginea.
669. Pedicularis condensata M. B.
670. Veronica spicata.

Tiliaceae

671. Tilia cordata Mill.

Umbelliferae

672. Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude.
673. Conium maculatum L.
674. Coriandrum sativum L.
675. Foeniculum vulgare Mill.
676. Pimpinella rhodantha Boiss.
677. Scandix iberica M. B.
678. „ pinnatifida Vent.

Zygophyllaceae

679. Zygophyllum Fabago L.

SEMINA
IN SECTIONE KIROVAKANICA LECTA
[Altit 1500 m. supra mare]

Caryophyllaceae

680. Elisanthe noctiflora (L) Rupr.
681. Silene commutata Guss.
682. „ compacta Fisch.
683. „ italica (L) Pers.
684. „ Ruprechtii B. Schischk.

Compositae

685. Anthemis melanoloma Traut.
686. Cirsium obvallatum M. B.
687. Erigeron acer L.
688. Inula glandulosa W.
689. Lapsana grandiflora M. B.
690. „ intermedia M. B.
691. Leontodon hispidus L.
652. Psephellus somcheticus D. Sosn.
693. Pyrethrum parthenifolium W.
694. „ punctatum (Dsr.) D. Sosn.
695. Solidago virga aurea L.
696. Tragopogon reticulatus Boiss. et Huet.

Crassulaceae

687. Sedum maximum Suter.
698. „ oppositifolium Sims.

Dipsacaceae

699. Scabiosa caucasica W.

Labiatae

700. Betonica grandiflora W.
701. Nepeta betonicaefolia C. A. M.
702. Stachys atherocalyx C. Koch.
703. Teucrium orientale L.

Leguminosae

704. Anthyllis Boissieri Sag
705. Astragalus falcatus Lam.
706 Onoorychis oxytropoides Bnge.
707. „ transcaucasica Grossh.
708. Trifolium ambiguum M, B.
709. „ canescens W.
710. „ medium L.
711. „ strepens Crantz.
712. „ trichocephalum M. B.

Malvaceae

713. Althaea ficifolia (L) Cav.
714. Lavatera thuringiaca L.

Papaveraceae

715. Papaver commutatum F. et. M.

Ranunculaceae

716. Aconitum anthora L.
717. Aquilegia olympica Boiss.

Rosaceae

718. Agrimonia sororia F. et M.
719. Filipendula hexapetala Gilib.
720. Geum urbanum L.
721. Potentilla recta L.
722 Poterium muricatum Spach.

Scrophulariaceae

723. Verbascum sceptrum Schmalh.
724 Veronica gentianoides Vahl.

Umbelliferae

725. Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude.
726. Chaerophyllum aureum L.
727. Heracleum pubescens M. B.
728. Laserpitium hispidum M. B.
729. Pimpinella rhodantha Boiss.
730. Wendia pastinacaefolia (C. Koch.) Grossh.
731. Zozimia absinthiifolia (Vent.) Boiss.

SEMINA
IN SECTIONE KIROVAKANICA LECTA
[Altit 1500 m. supra mare]

Caryophyllaceae

680. Elisanthe noctiflora (L) Rupr.
681. Silene commutata Guss.
682. „ compacta Fisch.
683. „ italica (L) Pers.
684. „ Ruprechtii B. Schischk.

Compositae

685. Anthemis melanoloma Traut.
686. Cirsium obvallatum M. B.
687. Erigeron acer L.
688. Inula glandulosa W.
689. Lapsana grandiflora M. B.
690. „ intermedia M. B.
691. Leontodon hispidus L.
652. Psephellus somcheticus D. Sosn.
693. Pyrethrum parthenifolium W.
694. „ punctatum (Dsr.) D. Sosn.
695. Solidago virga aurea L.
696. Tragopogon reticulatus Boiss. et Huet.

Crassulaceae

687. Sedum maximum Suter.
698. „ oppositifolium Sims.

Dipsacaceae

699. Scabiosa caucasica W.

Labiatae

700. Betonica grandiflora W.
701. Nepeta betonicaefolia C. A. M.
702. Stachys atherocalyx C. Koch.
703. Teucrium orientale L.

Leguminosae

704. Anthyllis Boissieri Sag
705. Astragalus falcatus Lam.
706 Onobrychis oxytropoides Bnge.
707. „ transcaucasica Grossh.
708. Trifolium ambiguum M. B.
709. „ canescens W.
710. „ medium L.
711. „ strepens Crantz.
712. „ trichocephalum M. B.

Malvaceae

713. Althaea ficifolia (L) Cav.
714. Lavatera thuringiaca L.

Papaveraceae

715. Papaver commutatum F. et. M.

Ranunculaceae

716. Aconitum anthora L.
717. Aquilegia olympica Boiss.

Rosaceae

718. Agrimonia sororia F. et M.
719. Filipendula hexapetala Gilib.
720. Geum urbanum L.
721. Potentilla recta L.
722 Poterium muricatum Spach.

Scrophulariaceae

723. Verbascum sceptrum Schmalh.
724 Veronica gentianoides Vahl.

Umbelliferae

725. Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude.
726. Chaerophyllum aureum L.
727. Heracleum pubescens M. B.
728. Laserpitium hispidum M. B.
729. Pimpinella rhodantha Boiss.
730. Wendia pastinacaefolia (C. Koch.) Grossh.
731. Zozimia absinthiifolia (Vent.) Boiss.

732. Agapanthus umbellatus L' Her.
733. Ageratum mexicanum Sweet.
734. Allium cepa L.
735. Alyssum saxatile L.
736 Amorpha fruticosa L.
737. Amygdalus communis L.
738. Anthemis austriaca Jacq.
739 Anthyrrinum annum pumilum v. alba.
740. Arachis hypogaea L.
741. Arctotis grendis Thunb.
742. Armeniaca vulgaris Lam.
743 Asperula azurea setosa Hort.
744. Bellis perennis L.
745. Beta vulgaris L.
746. Cacalia sonchifolia Hort.
747. Calendula algerbiensis Hort.
748. Calistephus chinensis Nees. et Esb.
749. Cannabis sativa L.
750 Capsicum annuum L.
751. Carduus roseus Hort.
752. Careopsis diversifolia Hook.
753. „ grandiflora Nutt.
754. Carthamus tinctorius L.
755. Celosia purpurea St. Hil.
756. Centaurea cyanus L.
757. „ montana L.
758. Chrysanthemum coronarium L.
759. Cicer arietinum L. s sp. arietoceps.
760. „ „ s. sp intermedium.
761. „ „ s. sp. pisiforme.
762. Cineraria maritima L.
763. Citrullus vulgaris Schred.
764. Convolvulus tricolcr L
765. Corylus avelana L.
766. Cosmos bipinnatus Cav.

767. Cosmos diversifolius Otto.
768. Cucumis melo L.
769. " sativa L.
770. Cucurbita pepo L.
771. Cupressus sempervirens L. v. pyramidalis Targioni—Tozzetti.
772. Daucus carota L.
773. Delphinium consolida v. imperiale Hort.
774. " formosum Boiss. et Huet.
775. Dianthus barbatus L.
776. " capitatus D. C.
777. " caryophyllus L.
778. " chinensis L.
779. Dimorphoteca aurantiaca.
780. Dolichos lablab L.
781. Dracocephalum moldavicum L.
782. Echium creticum L.
783. Escholtzia californica Cham.
784. Eupatorium ageratoides L.
785. Euphorbia lathyrus L.
786. Elaeagnus hortensis L.
787. Ficus carica L.
788. Gaillardia bicolor Lam. Drumundi D. C.
789. Galega officinalis L.
790. " " v. Hartlandi Hort.
791. Glycine hispida Maxim.
792. Gypsophila paniculata L.
793. Helianthemum annuum Fisch.
794. Helianthus annuus L.
795. " cucumerifolius Torr. et Gray.
796. Helichrysum bracteatum Willd.
797. Helichrysum monstrosum Hort.
798. Hibiscus monscheutos L.
799. " roseus Thore.
800. Hordeum distichum L. v. nutans Schübl.
801. " " v. persicum Körn.
802. " vulgare L. Tetrastichum v. nigrum Willd.

803. Hordeum vulgare Tetrastichum v. pallidum Ser.
804. Hostia Fortunei v. variegata.
805. Impatiens balsamina L.
806. Juglans regia L.
807. Lathyrus odoratus L.
808. Lavatera rosea Medic.
809. Lens esculenta Moench.
810. Leontodon autumnalis L.
811. Luffa cylindrica Roem.
812. Lychnis coeli—rosa Desr.
813. „ coronaria L.
814. Malope rosea Hort.
815. Malva moschata L.
816. Matthiola bicormis D. C.
817. Medicago media Pers.
818. „ sativa L.
819. Mirabilis jalappa Thunb.
820. Morus alba L.
821. Nicotiana alata Lk. et Otto. v. grandiflora.
822. „ sandaeri Hort.
823. tenuifolia Hort
824. Nigella damascena L.
825. Onobrychis antasiatica Hort.
826. „ viciaefolia Scop.
827. Papaver somniferum L.
828. Pelargonium grandiflorum Willd.
829. Perilla nankinensis (Lour) Deckne.
830. Persica vulgaris Mill.
831. Petroselinum sativum L.
832. Petunia violacea Lindl.
833. Phaseolus lunatus L.
834. „ multiflorus Willd.
835. „ vulgaris L.
836. Portulaca grandiflora Hook.
837. Pyrethrum carneum M. B.
838. Raphanus sativum L.
839. Rehmania angulata Hort.
840. Reseda alba L.

841. Ricinus communis L.
842. Robinia neo-mexicana A. Gray.
843. „ pseudacacia L.
844. Rudbeckia purpurea L.
845. Rumex giganteus Ait.
846. Salvia coccinea Juss.
847. Scabiosa atropurpurea L.
848. Silene compacta Fisch.
849. „ Schafta Gmel.
850. „ venosa Aschers.
851. Solanum cerasiferum Dum.
852. „ lycopersicum L.
853. „ melongena L.
854. Tagetes erecta L.
855. „ patula L.
856. „ signata Bartl. pumila Bartl.
857. Trigonella foenum graecum L.
858. Triticum compactum Host. v. echinoides Körn
859. „ „ „ v. erinaceum Dest.
860. „ „ „ v. Flaksbergeri Thum.
861. „ „ „ v. hrasdanicum Thum.
862. „ „ „ v. Humboldti Körn.
863. „ „ „ v. linaza Körn.
864. „ „ „ v. pseudo-rubriceps Flksb.
865. „ „ „ v. rubriceps Körn.
866. „ „ „ v. Wagarschapati Th.
867. „ dicoccum Schrnk. v. farrum Bayle.
868. „ „ „ v. rufum Schübl.
869. „ durum Desf. v. apulicum Körn.
870. „ „ „ v. coerulescens Bayle.
871. „ „ „ v. hordeiforme Host.
872. „ „ „ v. leucurum Al.
873. „ „ „ v. melanopus Al.
874. „ „ „ v. niloticum Körn.
875. „ macha Dekapr. et Menabde.
876. „ monococcum L.
877. „ persicum Vav. v. fuliginosum Zhuk.

878. Triticum persicum Vav. v. rubiginosum Zhuk.
879. ,, ,, ,, v. stramineum Zhuk.
880. ,, Timopheevi Zhuk.
881. ,, vulgare Vill. v. albidum Al.
882. ,, ,, ,, v. alborubrum Körn.
883. ,, ,, ,, v. barbarossa Al.
884. ,, ,, ,, v. caesium Al.
885. ,, ,, ,, v. delfi Körn.
886. ,, ,, ,, v. erythroleucon Körn.
887. ,, ,, ,, v. erythrospermum Körn.
888. ,, ,, ,, v. ferrugineum Al.
889. ,, ,, ,, v. fuliginosum Al.
890. ,, ,, ,, v. graecum Körn.
891. ,, ,, ,, v. hamadanicum Vav.
892. ,, ,, ,, v. Hostianum Clem.
893. ,, ,, ,, v. iranicum Vav.
894. ,, ,, ,, v. Kasvinii Vav.
895. ,, ,, ,, v. meridionale Körn.
896. ,, ,, ,, v. messopotamicum Vav.
897. ,, ,, ,, v. nigriaristatum Flksb.
898. ,, ,, ,, v. pseudo-barbarossa Vav.
899. ,, ,, ,, v. sardoum Körn.
900. ,, ,, ,, v. sub-ferrugineum Vav.
901. ,, ,, ,, v. sub-graecum Vav.
902. ,, ,, ,, v. sub-meridionale Vav.
903. ,, ,, ,, v. sub-messopotamicum Thum.
904. ,, ,, ,, v. sub-turcicum Vav.
905. ,, ,, ,, v. turcicum Körn.
906. ,, vulgare—compositum Thum.
907. ,, ,, v. Mraviani Thum.
908. ,, ,, v. mirabile Thum.
909. Vicia ervilia (L) W.
910. ,, villosa Roth.
911. Viola odorata L.
912. ,, tricolor L.
913. Vitis vinifera L.

914. Zea mays L.
915. Zinnia elagans Jacq.
916. ,, ,, ,, v. grandiflora Hort
917. ,, multiflora L.
918. ,, pauciflora L.
919. ,, tenuiflora Jacq.

* Semina anno 1937 lecta.

Prof. D-r. D. Sosnovsky
Horti consultans

Prof. D-r. A. Magakian
Sectionis Florae Armeniacae
praefectus

Cand. scient. agric.
E. Kazarian
Horti director

Z. Astvatzatrian
Laboratoriae semin praefectus

1940

INDEX SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
MAY 24
GARDEN LIBRARY

EDITIO FIL. ARMEN. ACAD. SCIENT. URSS.

EREVAN 1940

1940

ԽՍՀՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՍԵՐՄԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

КАТАЛОГ СЕМЯН,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН ЕРЕВАНСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ереван—Канакер, Ботанический сад

1940

INDEX SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

EREVAN

SEMINA PLANTARUM IN ARMENIA SPONTE CRESCENTIUM*)

ACERACEAE

1. Acer platanoides L.
2. „ ibericum M. B.

AMARANTACEAE

3. Amarantus albus L.
4. „ caudatus L.
5. „ lividus L,
6. „ paniculatus L.
7. „ retroflexus L.

AMARYLLIDACEAE (Sensu Hutch.)

8. Allium akaka Gmel.
9. „ albidum Fisch.
10. „ atroviolaceum Boiss
11. Yxiolirion tataricum (Pall.) Rgl.

ANACARDIACEAE

12. Cotinus coggygria Scop.
13. Pistacia mutica F. et M.

ASCLEPIADACEAE

14. Cynanchum acutum L.
15. „ Kuznetzowi E. Bordz.

BERBERIDACEAE

16. Berberis vulgaris L.
17. „ integerrima Bunge.

BORAGINACEAE

18. Anchusa italica Retz.
19. Cerinthe minor L.

*) Semina asterisco notato in anno 1938 callecta sunt.

20. Cynoglossum officinale L.
21. Echium altissimum Jacq
22. „ rubrum Jacq*
23. „ vulgare L.
24. Lappula saxatilis (Pall) Kusn.
25. „ spinocarpos (Forsk) Asch.
26. Lycopsis orientalis L.
27. Macrotomia echioides L*
28. Onosma pachypodum Boiss
29. „ sericeum W.
30. „ setosum Led.

CAMPANULACEAE

31. Campanula alliariaefolia W*
32. „ Hohenackeri Fich et Meg*
33. „ latifolia L*
34. „ rapunculoides L
35. Symphyandra armena D. C.

CANNABACEAE

36. Cannabis sativa L.
37. Humulus lupulus L.

CAPPARIDACEAE

38. Capparis spinosa L.

CAPRIFOLIACEAE

39. Lonicera iberica M. B.
40. Sambucus nigra L.
41. „ Tigrani N. Troitzky*
42. Viburnum lantana L.

CARYOPHYLLACEAE

43. Acanthophyllum mucronatum C. A. M.*
44. Arenaria serpyllifolia L*
45. Buffonia tenuifolia L*
46. Cerastium dichotomum L*
47. Dianthus armeria L.*
48. „ calocephalus Boiss

49. Dianthus caucasicus Ad.
50. „ crinitus Sm.
51. Elisanthe noctiflora (L) Rupr.*
52. Gypsophila acutifolia Fisch.
53. Kohlrauschia prolifera (L) Kunt.
54. Silene conica L.
55. „ dichotoma Ehrh.
56. „ chlorifolia Sm.
57. „ compacta Fisch.
58. „ conoidea L.
59. „ commutata Guss.
60. „ iberica M. B*
61. „ italica (L) Pers*
62. „ multifida (Ad) Rohrb.
63. „ pachyneura Schischk.
64. „ Ruprechtii B. Schischk.
65. „ Thirkeana C. Koch
66. „ sperguliifolia (Dsf) M. B.
67. Vaccaria segetalis (Neck)Garcke*

CELASTRACEAE

68. Evonymus europaea L.

CHENOPODIACEAE

69. Atriplex tatarica L.
70. Beta trigyna W. K*
71. Chenopodium botrys L.
72. „ foliosum Asch.
73. Kochia scoparia (L.) Schrad.
74. Salsola ericoides M. B.
75. „ glauca M. B.
76. „ nitraria Pall.
77. Suaeda altissima Pall.

CISTACEAE

78. Helianthemum chamaecistus Mill.
79. „ ledifolium Mill.
80. „ marifolium Mill.

81. Achillea millefolium L.
82. „ nobilis L.
83. „ „ var. ochroleuca Boiss.
84. „ tenuifolia Lam.
85. Acroptilon repens (L.) DC
86. Amberboa moschata Boiss.
87. Anthemis Cotula L.
88. „ candidissima W.
89. „ melanoloma Trautv.
90. „ rigescens W.*
91. „ Woronowii D. Sosn.
92. Arctium Lappa L.
93. „ tomentosum Lam.
94. Artemisia absinthium L.
95. „ fragrans Willd.
96. „ vulgaris L.
97. Barkhansia rhœadifolia M. B.
98. Bidens tripartitus L.
99. Calcitrapa solstitialis (L.) Lam.
100. Callicephalus nitens (M. B.) Boiss.
101. Carduus acanthoides L.
102. Carlina vulgaris L.
103. Carthamus lanatus L.
104. Chamaemelum caucasicum (W.) Boiss.*
105. „ trichophyllum Boiss.
106. Chardinia orientalis (W.) O. Kuntze.
107. Chartolepis macrocéphala (Muss.—Pusch.) Takht.
108. Cheirolepis persica Boiss.
109. Chondrilla acantholepis Boiss.
110. Cichorium intybus L.
111. Cirsium echinus (M. B.) H. M.
112. „ incanum Fisch.
113. „ Szovitii (C. Koch:) Boiss.
114. Cnicus benedictus L.
115. Cousinia armena Takht.

116. Crepis foetida M. B.*
117. „ Marschallii (C. A. M.) Boiss.
118. Crupina crupinastrum (Moris) Vis.*
119. „ vulgaris Cass.
120. Cyanus depressus (M. B.) H. M.*
121. „ Fischeri (W.) Takht.
122. „ Glehnii Trautv.
123. „ squarrosus (W.) Takht.
124. Echinops sphaerocephalus L.
125. Erigeron acer L.
126. „ orientalis Boiss.
127. Helichrysum armenium D. C.
128. „ rubicundum (C. Koch.) Grossh.
129. Inula britanica L.
130. „ cordata Boiss.
131. „ glandulosa W.
132. „ Helenium L.
133. „ oculus christi L.*
134. „ Seidlitzi Boiss. et Buhse.
135. Lactuca aculeata Boiss. et Ky.
136. „ Serriola .
137. Lapsana grandiflora M. B.
138. „ intermedia M. B.*
139. Leontodon asperrimus Boiss.*
140. Microlophus Behen (L.) Takht.
141. Oligochaeta divaricata C. Koch.
142. Onopordon acanthium L.
143. „ armenum Grossh.
144. Phalolepis pulchella (Led.) Takht.
145. Picnomon acarna (L.) Cass.
146. Picris hieracioides L.*
147. Podospermum calcitrapifolium D. C.*
148. „ laciniatum (L) D. C.
149. Psephellus somcheticus D. Sosn.
150. Pyrethrum Balsamita (L) W.
151. „ chiliophyllum F. et M.

152. Pyrethrum myriophyllum (W) C. A. M.
153. „ niveum Lag.
154. „ parthenifolium W.
155. „ punctatum (Dsr.) D. Sosn.
156. „ roseum M. B.
157. „ Szovitsii (C. Koch) D. Sosn.*
158. Senecio coronopifolius Dst.
159. „ grandidentatus Led.
160. „ vernalis W. K.
161. Serratula quinquefolia M. B.*
162. „ radiata M. B.
163. „ serratuloides (F. et M.) Takht.
164. Solidago virga aurea L.
165. Sonchus asper (L.) Hill.
166. Stizolophus balsamita (Lam) Cass.
167. Tomanthea Aucheri D. C.
168. „ spectabilis (D. C.) Takht.
169. Taraxacum Steveni (Spr.) D. C.*
170. „ officinale Wgg.
171. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
172. Tragopogon angustissimus Nikitin.
173. „ graminifolius D. C.
174. „ longirostris Besch.
175. „ reticulatus Boiss. et Huet.*
176. Xeranthemum longepapposum F. et M.
177. „ squarrosum Boiss.
178. „ „ var. unicolor Boiss.

CONVOLVULACEAE

179. Calystegia sepium R. Br.

CORNACEAE

180. Cornus australis C. A. M.
181. „ mas L.
182. „ sanguinea L.

CORYLACEAE

183. Corylus avellana L.
184. „ colurna L.

CRASSULACEAE

185. Sedum album L.
186. „ maximum Suter.
187. „ oppositifolium Sims.

CRUCIFERAE

188. Aethionema arabicum (L.) Andrz.
189. „ pulchellum Boiss. et Huet.
190. „ Schelkownikowii Bordz.
191. Alyssum campestre L.
192. „ dasycarpum Steph.*
193. „ hirsitum M. B.*
194. „ strictum W.
195. „ Szovitsianum F. et M.
196. „ tortuosum W. K.
197. Barbarea plantaginea D. C.
198. „ vulgaris R. Br.
199. Berteroa incana D. C.*
200. Bunias orientalis L.
201. Brassica nigra (L) Koch.
202. Camelina microcarpa Andrz.
203. Capsella bursa pastoris (L) Med.
204. Conringia orientalis (L.) Andrz.
205. Crambe armena N. Busch.*
206. „ juncea M. B.
207. Erysimum leptophyllum Andrz.
208. „ repandum L.
209. „ Szovitsianum Boiss.*
210. Euclidium syriacum R. Br.
211. Fibigia macroptera Boiss.
212. Hesperis matronalis L.
213. Isatis subradiata Rupr.

214. Lepidium Draba L.
215. " perfoliatum L.
216. " propinquum F. et M.
217. Neslia apiculata F. et M.
218. Sisymbrium altissimum L.*
219. " Loeselii L.
220. Sterigmostemum incanum M. B.
221. Thlaspi arvense L.
222. Turritis geabra L.*

CUCURBITACEAE

223. Bryonia alba L.

CUPRESSACEAE

224. Juniperus foetidissima W.
225. " " v. squarrosa Medw.
226. " pygmaea C. Koch.
227. " polycarpos C. Koch.

CYPERACEAE

228. Carex diandra Schrank.
229. " vulpina L.
230. Cyperus longus L.
231. Heleocharis palustris (L.) R. Br.

DIPSACACEAE

232. Cephalaria gigantea (Led.) E. Bobr.
233. " procera Fisch. et Lall.
234. Dipsacus laciniatus L.
235. Scabiosa bipinnata C. Koch.
236. " caucasica W.*
237. " micrantha Dsf.
238. " ochroleuca L.
239. " Olivieri Coult.
240. " rotata M. B.
241. " virgata Grossh.

ELAEAGNACEAE

242. Hippophaë rhamnoides L.

EPHEDRACEAE

243. Ephedra procera F. et M.

EUPHORBIACEAE

244. Tithymalus helioscopius (L.) Scop.
245. „ Marschallianus (Boiss.) Kl. et Gke.

GRAMINEAE

246. Aegilops cylindrica Host.
247. „ triuncialis L
248. Agropyrum cristatum (Schreb) P. B.
249. „ glaucum (Dsf.) R. et Sch.
250. „ junceum (L.) P. B.
251. „ pertenue (C. A. M.) Nevski.
252. „ repens (L.) P. B.
253. „ trichophorum Richt.
254. Agrostis alba L.
255. „ capillaris L.
256. „ planifolia C. Koch. v. mutica Grossh.
257. Alopecurus aequalis Sob.
258. „ Aucheri Sob.
259. „ dasyanthus Trautv.
260. „ myosuroides Huds.
261. „ pratensis L.
262. „ textilis Boiss.
263. „ ventricosus Pers.
264. Andropogon ischaemum L.
265. Arrhenatherum elatius (L.) M. et K.
266. Avena fatua L.
267. „ Ludoviciana Dur.
268. Bromus adjaricus Somm. et Lev.
269. „ Danthoniae Trin.
270. „ commutatus Schred.
271. „ inermis Leyss.
272. „ japonicus Thunb.
273. „ riparius Rehm.
274. „ scoparius L.

275. Bromus squarrosus L.
276. „ sterilis L.
277. „ tectorum L.
278. „ variegatus M. B.
279. Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch.
280. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
281. „ epigeios (L.) Rth.
282. Cynodon dactylon (L) Pers.
283. Dactylis glomerata L.
284. Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
285. Digitaria sanguinalis Scop.
286. Digraphis arundinacea (L.) Trin.
287. Echinochloa crus galli (L.) P. B.
288. Eremopoa multiradiata (Trautv.) Roschev.
289. „ persica (Trin.) Roschev.
290. Eremopyrum hirsutum (Bertol) Nevski.
291. „ orientale (L.) Jaub. et Spach.
292. Festuca gigantea Vill.
293. „ ovina L.
294. „ pratensis Huds.
295. „ rubra L.
296. „ sclerophylla Boiss. et Hoh.
297. „ sulcata (E. Hack.) Rich.
298. „ varia Haenke.
299. Hordeum bulbosum L.
300. „ europaeum (L.) All.
301. „ leporinum Link.
302. „ violaceum Boiss. et Huet
303. Koeleria caucasica (Triner) Dom.
304. „ gracilis Pers.
305. Lepturus persicus Boiss.
306. Lolium perenne L.
307. „ persicum Boiss. et Huet.
308. Melica altissima L.*
309. „ atropatana B. Schischk.
310. „ micrantha Boiss.

311. Melica transsilvanica Schur.
312. Pappophorum persicum (Boiss.) Steud.
313. Phalaris canariensis L.
314. Phleum alpinum L.
315. „ phleoides (L.) Sim.
316. „ „ var, interruptum Zabel.*
317. „ pratense L.
318. Poa alpina L.
319. „ angustifolia L.
320. „ araratica Trautv.
321. „ bulbosa L. var. vivipara Koch.
322. „ Chaexii Vill.
323. „ compressa L.
324. „ nemoralis L.
325. „ pratensis L.
326. „ trivialis L.
327. Polypogon demissus Steud.
328. Roegneria canina (L.) Nevski
329. Secale Vavilovii Grossh.
330. Setaria glauca (L.) P. B.
331. „ viridis (L.) P. B.
332. Sesleria phleoides Stev.
333. Sorghum halepense (L.) Pers.
334. Stipa capillata L.
335. „ Lessingiana Trin. Rubr.
336. „ pulcherrima C. Koch.
337. Taeniatherum crinitum (Schreb) Nevski.
338. Tragus racemosus (L.) Dsf.
339. Trisetum pratense Pers.
340. Triticum dicoccoides Schrnk.

GENTIANACEAE

341. Gentiana caucasica M. B.
342. „ cruciata L.*
343. „ septemfida Pall.

GERANIACEAE

344. Geranium collinm Steph.
345. „ sanguineum L.
346. Biebersteinia multifida D. C.

GLOBULARIACEAE

347. Globularia trichosantha Fisch.
348. „ vulgaris L.

GROSSULARIACEAE

349. Ribes Biebersteinii Berl.
350. „ orientale Dsf.

HYPERICACEAE

351. Hypericum perforatum L.
352. „ scabrum L.
353. „ formosissimum Takht.

IRIDACEAE

354. Iris elegantissima D. Sosn.
355. „ musulmanica Fomin.
356. „ reticulalata M. B.

JUNCACEAE

357. Juncus effusus Ehrh.

LABIATAE

358. Ballota nigra L.
359. Betonica grandiflora W.
360. Calamintha clinopodium Bnth.
361. Hymenocrater bituminosus F. et M.
362. Hyssopus angustifolius M. B.
363. „ officinalis L.
364. Lallemantia iberica M. B.
365. „ peltata (L.) F. et M.

366. Lamium amplexicaule L.
367. Leonurus cardiaca L.
368. Lycopus europaeus L.*
369. Marrubium persicum C. A. M.
370. Mentha longifolia (L) Huds.
371. Nepeta betonicaefolia C. A. M.*
372. „ cataria L.
373. „ micrantha Bge.
374. „ Mussini Henke.
375. „ nuda L. v. albiflora Boiss.*
376. „ Nawaschini E. Bordz.
377. Origanum vulgare L.
378. Phlomis armeniaca W.
379. „ pungens W.
380. „ tuberosa L.
381. Salvia aethiopis L.
382. „ ceratophylla L.*
383. „ limbata C. A. M.
384. „ nemorosa L.
385. „ sclarea L.
386. „ verticillata L.
387. Satureia hortensis L.*
388. Scutellaria orientalis L.
389. „ sevanensis D. Sosn.
390. Sideritis montana L.*
391. Stachys atherocalyx C. Koch.
392. „ germanica L.
393. „ iberica M. B.*
394. „ inflata Bnth.
395. Teucrium chamaedrys L.*
396. „ orientale L.
397. „ Polium L.
398. Thymus collinus M. B.
399. „ eriophorus Ronniger.
400. „ Kotschyanus Boiss. et Hohenacker.

LILIACEAE

401. Asparagus persicus Baker.
402. „ polyphyllus Stev.
403. Fritillaria lutea M. B.*
404. Lilium armenum J. Mand.
405. „ Szovitsianum Fisch. et Lall.
406. Muscari tenuiflorum Tausch.*
407. Polygonatum polyanthemum (M. B.) Dietr.*

LINACEAE

408. Linum austriacum L.
409. „ perenne L.

LYTHRACEAE

410. Lythrum salicaria L.

MALVACEAE

411. Althaea armeniaca Ten.
412. „ cannabina L.
413. „ ficifolia (L.) Cav'
414. Hipiscus trionum L.
415. Lavatera thuringiaca L.
416. Malva erevaniana Takht.
417. „ neglecta Wallr.
418. „ silvestris L.

OLEACEAE

419. Fraxinus excelsior L.
420. „ oxycarpa W.
421. Jasminum fruticans L.
422. Ligustrum vulgare L.

ONAGRACEAE

423. Epilobium hirsutum L.

PAPAVERACEAE

424. Papaver armeniacum (L.) D. C.
425. „ dubium L.

426. „ macrostomum v. vexillum germanicum Fedde
427. „ orientale L.
428. Chelidonium majus L.

PAPILIONACEAE

429. Alhagi pseudalhagi (M. B.) Dsv.
430. Astragalus chrysotrichus Boiss.
431. „ hajastanus* Grossh.
432. „ falcatus Lam.
433. „ galegiformis L.
434. „ robustus Bnge.
435. „ vedicus Takht.
436. Antyllis Boissieri Sag.*
437. Coronilla varia L.
438. Glycyrrhiza echinata L.
439. „ glabra L.
440. Goebelia alopecuroides Bge.
441. Lathyrus roseus Stev.*
442. „ tuberosus L.*
443. Lotus ciliatus C. Koch.
444. „ Gebelia Vent.
445. Medicago coerulea Less.
446. „ falcata L.
447. „ hemicycla Grossh.
448. „ lupulina L.
449. „ minima Grufb.
450. „ rigidula (L.) Desr.*
451. „ sativa L.
452. „ „ var. parviflora Grossh.*
453. Melilotus albus Desr.
454. „ gracilis D. C.
455. „ officinalis (L.) Desr.
456. Onobrychis hajastana Grossh.*
457. „ Michauxii D. C.
458. „ transcaucasica Grossh.
459. Ononis antiquorum L.*

460. „ hircina Jacq.
461. Pisum elatius M. B.*
462. Trifolium alpestre L.*
463. „ „ var. distachyum Ser.*
464. „ ambiguum M. B.
465. „ arvense L.
466. „ diffusum Ehrh.
467. „ fragiferum L.
468. „ medium L.*
469. „ pratense L.
470. „ repens L.
471. „ scabrum L.*
472. „ strepens Crantz.*
473. „ trichocephalum M. B.*
474. Vicia angustifolia Roth.
475. „ Balansae Boiss.
476. „ elegans Guss.
477. „ Ervilia (L.) W.
478. „ hyrcanica F. et M.
479. „ persica Boiss.*
480. „ sativa L.
481. „ variabilis Freyn et Sint.*
482. „ villosa Roth.

PLANTAGINACEAE

483. Plantago altissima L.
484. „ lanceolata L.*
485. „ major L.
486. „ media L.
487. „ ramosa Asch.
488. „ saxatilis M. B.*

PLUMBAGINACEAE

489. Acantholimon armenum Boiss et Huet.
490. „ glumaceum Boiss.
491. Plumbago europaea L.

POLYGONACEAE

492. Atraphaxis spinosa L.
493. Calligonum polygonoides L.
494. Polygonum convolvulus L.
495. " heterophyllum Lindm.*
496. " nodosum Pers.
497. " patulum M. B.
498. Rumex acetosa L.*
499. " alpinus L.
500. " armenus C. Koch.
501. " crispus L.
502. " obtusifolius L.

PORTULACACEAE

503. Portulaca oleracea L.

PUNICACEAE

504. Punica granatum L.

PRIMULACEAE

505. Primula macrocalyx Bge.
506. " Ruprechtii Kusn.

RANUNCULACEAE

507. Adonis parviflora Fisch.*
508. Galtha polypetala (Hochst.) Boiss.
509. Clematis orientalis L.
510. Consolida orientalis (J. Gay). Schröding.
511. Delphinium flexuosum N. Busch.
512. Ranunculus arvensis L.
513. " caucaaicus M. B.
514. Thalictrum minus L.

RHAMNACEAE

515. Paliurus aculeatus Lam.
516. Rhamnus cathartica L.
517. " Pallasii F. et M.
518. " spathulaefalia F. et M.

RESEDACEAE

519. Reseda lutea L.
520. „ luteola L.
521. „ microcarpa J. Mueller.

ROSACEAE

522. Agrimonia sororia F. et M.
523. Alchimilla rigida Bus.*
524. Amygdalus Fenzliana (Fritsch) Lipsky.*
525. Cerasus Mahaleb Mill.
526. „ incana (Stev.) Spach.
527. Cotoneaster integerrima Spach.
528. „ racemiflora C. Koch.
529. Crataegus monogyna Jacq.
530. „ Meyeri A. Pojark.
531. „ pentagyna W. K.
532. „ orientalis Pall.
533. Filipendula hexapetala Gilib.
534. Geum rivale L.
535. „ urbanum L.
536. Mespilus germanica L.
537. Pirus communis L.
538. Potentilla hirta L.
539. „ gelida C. A. M.
540. „ recta L.
541. „ reptaus L.
542. „ supina L.
543. Poterium dictyocarpum Spach.
544. „ lasiocarpum Boiss et Hausskn.
545. „ muricatum Spach.
546. Prunus cerasifera Ehrh.
547. „ spinosa L.
548. Rosa canina L.
549. „ dumetorum Thuill.*
550. „ elymaitica Boiss et Hausskn.*
551. „ spinosissima L.

552. Rubus sanguineus Triv.
553. Sanguisorba officinalis L.
554. Sorbus Boissieri C. K. Schneid.
555. Spiraea hypericifolia L.

RUBIACEAE

556. Asperula arvensis L.
557. Crucianella angustifolia L.
558. " chlorostachys F. et M.
559. Gallium bullatum Lipsky.
560. " humifusum (W.) Stapf.
561. " ruthenicum W.*
562. " tricorne W.*
563. " verum L.
564. Rubia tricorne L.

SCROPHULARIACEAE

565. Alectorolophus maior Rchb.*
566. Bungea trifida (Vahl) C. A. M.
567. Celsia orientalis L.
568. Digitalis ferruginea Ten.*
569. Melampyrum caucasicum Bge.*
570. Pedicularis condensata M. B.*
571. " Sibthorpii Boiss.
572. Scrophularia alata Gilib.
573. " orientalis L.
574. " variegata M. B.*
575. Verbascum orientale M. B.*
576. " phoeniceum L.*
577. " phlomoides L.
578. " soongaricum Schrenk.
579. Veronica gentianoides.
580. " multifida L.
581. " orientalis Mill.*
582. " " var. tenuifolia.*
583. " Tournefortii Gmel.

SOLANACEAE

584. Datura stramonium L.
585. Hyosciamus niger L.
586. „ reticulatus L.
587. Lycium turcomanicum Turcz.
588. Physalis Alkekengi L.
589. Solanum nigrum L.
590. „ persicum W.

TELEPHIACEAE (sensu Takht.)

591. Telephium orientale Boiss.*

TYPHACEAE

592. Typha Laxmanni L.

UMBELLIFERAE

593. Anthriscus nemorosa M. B.*
594 „ trichosperma Schult.
595. Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude.
596. Caucalis daucoides L.
597. Chaerophylum aureum L.
598. Conium maculatum L.
599. Eryngium coeruleum M. B.
600. Falcaria vulgaris Bernh.
601. Foeniculum vulgare Mill.
602. Heracleum daralaghezicum Takht.
603. „ pubescens M. B.
604. „ villosum Fisch.*
605. Laserpitium hispidum M. B.
606. Libanotis montana All.
607. Malabaila pimpinellifolia (M. B.) Hoffm.
608. Peucedanum ruthenicum M. B.
609. Pimpinella rhodantha Boiss.
610. Prangos ferulacea (L) Lindl.
611. Scandix iberica M. B.

612. „ pinnatifida Vent.
613. Seseli grandivitatum (S. et L) B. Schischk.
614. „ Sedae Takht.
615. Silaus peucedanoides (U. B) Boiss.*
616. Wendia pastinacaefolia (C. Koch) Grossh.
617. Zosima absinthifolia (Vent) Boiss.

VERBANACEAE

618. Verbena officinalis L.

VIOLACEAE

619. Viola odorata L.

ZYGOPHYLLACEAE

620. Peganum harmala L.
621. Zygophyllun atriplicoides F. et M.
622. „ fabago L.

SEMINA PLANTARUM IN HORTO BOTANICO EREVANENSIS CULTARUM

ACERACEAE

623. Acer negundo L.
624. „ tataricum L.

AMARANTACEAE

625. Amarantus bicolor hort.
626. „ caudatus L.
627. „ deflexus L.
628. „ Dusii Spreng.
629. „ hypochondriacus L.
630. „ oleraceus L.
631. „ tricolor L.
632. Celosia argentea L.
633. „ cristata L.
634. „ pyramidalis L.
635. Gomphrena globosa L.

AMARYLLIDACEAE

636. Agapanthus umbellatus L' Her.
637. Allium cepa L.

AMPELIDACEAE

638. Vitis vinifera L.
639. Ampelopsis quinquefolia (L) Kochne.

ANACARDIACEAE

640. Rhus aromatica Ait.

ASCLEPIADACEAE

641. Asclepias incarnata L.

BALSAMINACEAE

642. Impatiens Balsamina L.

BASELLACEAE

643. Basella rubra L.

BERBERIDACEAE

644. Mahonia aquifolium Nutt.

BIGNONIACEAE

645. Catalpa bignonioides Walt.
646. Incarvillea Olgae Reg.

BORAGINACEAE

647. Anchusa italica Retz.
648. Heliotropium europaeum L.

CAESALPINIACEAE

649. Cassia obovata Coll.
650. Cercis siliquastrum L.
651. Gleditsia caspica Dsf.

CAMPANULACEAE

652. Campanula medium L.

CAPPARIDACEAE

653. Cleome arborea H. B. et K.
654. „ graveolbens Rafin.
655. „ speciossissima Deppl.
656. Polanisia graveolens Raf.

CAPRIFOLIACEAE

657. Lonicera caucasica Pall.
658. „ tatarica L.
659. Symphoricarpus orbiculatus Moench.

CARYOPHYLLACEAE

660. Dianthus barbatus L. hort.
661. „ capitatus Balb.
662. „ caryophyllus L.*
663. „ chinensis L.*
664. „ giganteus Urv.
665. „ graniticus Jard.
666. „ petraeus Waldșt. et Kit.
667. „ plumarius L.
668. Gypsophilla paniculata L.
669. Lychnis chalcedonica L.
670. „ coeli-rosa Desr.*
671. „ coronaria Desr.

CHENOPODIACEAE

672. Beta vulgaris L.
673. Chenopodium ambrosioides L.

COMPOSITAE

674. Achillea tomentosa L.
675. Ageratum conyzoides L.
676. Anthemis austriaca Jacq.
677. „ nobilis L.
678. „ tinctoria L.

679. Arctotis grandis Thunb.
680. Buphthalmum salicifolium L.
681. Cacalia sonchifolia L.
682. Callistephus chinensis (L) Cass.
683. Carduus roseus hort.*
684. Carthamus tinctorius L.
685. Centaurea crocodylium L.
686. Chrysanthemum coronarium L.
687. „ leucanthemum L.
688. Cineraria maritima L.
689. Coreopsis auriculata L.
690. „ bicolor Rchb.
691. „ Drummondi Tr. et Gr.
692. Cosmos bipinnatus Cav.
693. Cyanus vulgaris (L) Cass.
694. Dahlia variabilis Desf.
695. Dimorphoteca aurantiaca DC.
696. Echinacea purpurea Moench.
697. Eupatorium ageratoides L.
698. Gaillardia pulchella Foug.
699. „ „ var. picta Gray.
700. Helianthus cucumerifolius Forr et Grag.
701. Helichrysum monstrosum hort.
702. Heliopsis scabra Dunat.
703. Parthenium argentatum A. Gray.
704. Pyrethrum cinerariaefolium Trev.
705. Rudbeckia bicolor L.
706. „ hirta L.
707. „ purpurea L.*
708. „ speciosa Wender.
709. Solidago hydrida hort.
710. Tagetes erecta L.
711. „ patula L.
712. „ signata Bartl.
713. Zinnia elegans Jacq.*

714. „ „ var. grandiflora hort.
715. „ grandiflora Natt.
716. „ multiflora L.
717. „ pauciflora L.*
718. „ tenuiflora Jacq.*

CRUCIFERAE

719. Alyssum maritimum Lam.
720. „ saxatile L.*
721. Cheiranthus annuus hort.
722. Matthiola bicornis DC.
723. Raphanus sativum L.*

CUCURBITACEAE

724. Citrullus vulgaris Schred.*
725. Cucumis melo L.*
726. „ sativa L. „Nezhinski"
727. Cucurbita pepo L.
728. „ „ var. oviformis hort.
729. „ „ var. verricosa hort.
730. Luffa acutangula Rokb.
731. „ cylindrica Roem.

CUPRESSACEAE

732. Biota orientalis Endl.
733. Cupressus sempervirens L.

DIPSACACEAE

734. Scabiosa atropurpurea L.

EUPHORBIACEAE

735. Ricinus communis L.
736. „ sanguineus L.
737. Tithymalus lathyris (L) Scop.

FICOIDACEAE

738. Mesembryanthemum cordifolium L.
739. „ linguaeforme Han.
740. Tetragonia expansa Ait.

GERANIACEAE

741. Pelargonium zonale W.

GRAMINEAE

742. Avena sativa L. v. mutica Al.
743. " " " „Pobeda"
744. " " " aurea Körn.
745. " " " „Zolotoi dozhd".
746. " " " „Lokhovski".
747. " " " „Pflug".
748. Coix Lacryma Jobi L.
749. Hordeum disticum L. v. nutans Schübl.
750. " " " „colchicum $^{10}/_{30}$"
751. " " " „europaeum $^{0355}/_{133}$"
752. " " " „nutans 17".
753. " " " „praecocius 0143"
754. " " v. medicum Körn.
755. " " v. persicum Körn.
756. " " „persicum 064"
757. " " v. nudum L.
758. " " " „nudum 0155".
759. Hordeum vulgare L. v. pallidum Sér.
760. " " " „pallidum $^{0310}/_{1}$".
761. " " v. nigrum W.
762. Lamarckia aurea (L.) Moench.
763. Panicum miliaceum L.
764. Secale sereale L.
765. Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
766. " vulgare Pers.
767. Triticum boeoticum Boiss. ssp. Toudar Grossh.
768. " " " v. Balansae Flaksb.
769. " " " v. albi-nigrescens Flaksb.
770. " " " v. rufi-nigrum Thum.
771. " " ssp. aegilopoides Grossh.

772. „ „ „ v. eubaeoticum Grossh.
773. „ „ „ v. Pancici Flaksb.
774. „ „ „ v. pseudoboeoticum Flaksb.
775. „ „ „ v. Zuccarinii Flaksb.
776. T. dicoccoides (Körnicke) Aaronsohn ssp. armeniacum (Tlum) Jakubziner.
777. „ „ „ v. Tumaniani Jakubz.
778. „ „ „ v. nigrum Thum.
779. T. dicoccum (Schrank) Seb.
780. T. durum Dsf. ssp. expansum Vav.
781. „ „ v. apulicum Körn.
782. „ „ v. cineraceum Thum.
783. „ „ v. coerulescens Baybe.
784. „ „ v. hordeiforme Host.
785. „ „ v. leucurum Al.
786. „ „ v. melanopus Al.
787. „ „ v. niloticum Körn.
688. T. macha Dekapr. et Menabde.
789. monococcum L.
790. persicum Vavilov.
791. „ v. stramineum Zhuk.
792. „ v. fuliginosum Zhuk.
793. Timopheevi Zhukovsky.
794. turgidum L.
795. T. vulgare Villars.
796. „ „ v. alborubrum Körn.
797. „ „ v. barbarossa Al.
798. „ „ v. caesium Al.
799. „ „ v. Delfi Kõrn.
800. „ „ v. erythroleucon Kõrn.
801. „ „ v. erythrospermum Körn.
802. „ „ v. ferrugineum Al.
803. „ „ v. fufiginosum Al.
804. „ „ v. graecum Kõrn.

805. T. „ v. hamadanicum Vavilov.
806. „ „ v. hostianum Clem.
807. „ „ v. Kasvinii Vavilov.
808. „ „ v. lutescens Al.
809. „ „ v. messopotamicum Th.
810. „ „ v. milturum Al.
811. „ „ v. nigriaristatum Flksb.
812. „ „ submessopotamicum Th.
813. „ „ turcicum Körn.
814. Zea mays L.

GROSSULARIACEAE

815. Ribes aureum Pursh.

JUGLAUDACEAE

816. Juglaus regia L.

IRIDACEAE

817. Gladiolus gandavensis Van Hautte.

LABIATAE

818. Dracocephalum moldavicum L.
819. Melissa officinalis L.
820. Monarda punctata L.
821. Ocimum basilicum L.
822. Perilla frutescens Brit. v. nankinensis Bailey.
823. Salvia coccinea L.
824. „ horminum L.
825. „ officinalis L.
826. „ prateusis L.
827. „ splendens Ker-Gawl.
828. „ verbenaca L.
829. „ Satureia hortensis L.

LINACEAE

830. Linum usitatissimum L.

LOBELIACEAE

831. Lobelia erinus L.

MALVACEAE

832. Althaea rosea Cav.
833. " " v. nigra hort.
834. Gossypium hirsutum L.
835. Hibiscus moscheutos L.*
836. " syriacus L.
837. Lavatera trimestris L.
838. Malope trifida Cav.
839. " " v. rosea hort.
840. " " v. grandiflora hort.
841. Malva crispa L.

MIMOSACEAE

842. Albizzia Julibrissin (W.) Durazz.

MORACEAE

843. Ficus carica L.
844. Morus alba L.

NYCTAGINACEAE

845. Mirabilis Jalapa L.

OXALIDACEAE

846. Oxalis corniculata L.

OLEACEAE

847. Fraxinus americana L.
848. Syringa vulgaris L.

PAPAVERACEAE

849. Papaver somniferum L.

PAPILIONACEAE

850. Amorpha fruticosa L.
851. Cicer arietinum L.
852. " " v. armeniacum Matev.
853. " " v. eborinum G. Pop.
854. " " v. fulvum G. Pop.

855. „ „ v. lutescens G. Pop.
856. „ „ v. melanum G. Pop.
857. „ „ v. nigritum G. Pop.
858. „ „ v. subnigrum G. Pop.
859. „ „ v. subroseum G. Pop.
860. „ „ v. rosaceum G. Pop.
861. „ „ v. viridescens G. Pop.
862. Colutea arborescens L.
863. Dolichos lablab L.
864. „ lubia Forsk.
865. Galega officinalis L.
866. Halimodendron argenteum Fisch.
867. Lathyrus sativus L.
868. Lens esculenta Moench.
869. Lespedeza bicolor Turcz.
870. Lupinus polyphylus Dgl.
871. Medicago sativa L.
872. „ tenoreana DC.
873. Onobrychis antasiatica Khincz.
874. „ sativa Lam.
875. „ transcaucasica Grossh.
876. „ viciaefolia Scop.
877. Phaseolus aconitifolius Jacq.
878. „ lunatus L.
879. „ „ „Henderson's Bush".
880. „ multiflorus W.
881. „ mungo L.
882. „ vulgaris (L) Savi.
883. „ „ „Wilhelm".
884. „ „ „Kotaikensis".
885. „ „ „Megrica".
886. „ „ „Robusta".
887. „ „ „Triumphus".
888. Pisum sativum L.
889. „ „ v. grandisemineum Gov.
890. „ „ „ „Victoria Heine".

891. „ „ „ „Victoria Mandhorfi“.
892. „ „ „ „Victoria rosea 079“.
893. „ „ „ „Victoria Schtruberi“.
894. „ „ v. glaucospermum Al.
895. „ „ „ „Volger Heine“.
896. „ „ v. vulgatum Körn·
897. „ „ „ „Kapital“.
898· Robinia pseudoacacia L.
899. „ viscosa Vent.
900. Soja hispida Moench.
901. „ „ ssp. japonica Enken.
902. Trifolium pratense v. sativum Schreb.
903. „ „ „ „Krasny 150“.
904. „ „ „ „Krasny 31 A“.
905. „ „ „ „Permski krasny“.
906. „ „ „ „Srednerusski“.
907. „ „ „ „Tschernigovski“.
908. Trigonella foenum graecum L.
909. Vicia ervilia (L.) Willd.
910. „ faba L.
911. „ monanthos Desf.
912. „ narbonensis L.
913. „ sativa L.
914. Vigna catjang (Burm.) Walp.
915. „ retusa Walp.
916. „ sesquipedalis (L) Wright.
917. „ sinensis (Stickm.) Endl.
918. „ villosa Savi.

PLATANACEAE

919. Platanus digitata Gordon.
920. „ occidentalis L.

POLEMONIACEAE

921. Polemonium coeruleum L.

POLYGONACEAE

922. Rumex giganteus Ait.*

RANUNCULACEAE

923. Aquilegia formosa Tesch. v. hybrida hort.
924. „ transsylvanica hort.
925. „ Skinneri Hook.
926. Delphinium hybridum W.
927. „ Przewalskyi Huth.
928. Nigella damascena L.
929. Thalictrum dipterocarpum Franch.

RESEDACEAE

930. Reseda alba L.

ROSACEAE

931. Amygdalus communis L.
932. Armeniaca vulgaris Lam. „Khardzhi".
933. „ „ „Khosrovshah".
934. „ „ „Shalakh".
935. „ „ „Tabarza".
936. Cydonia oblonga Mill.
937. Persica vulgaris Mill. „Elberta".
938. „ „ „Guguri".
939. „ „ „Lodz".
940. „ „ „Narindzhi".
941. „ „ „Dzhokovi".
942. „ „ „Zafrani".
943. Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.
944. Pirus communis L.
945. Prunus cerasifera Ehrh.
946. „ domestica L.
947. Raphiolepis sinensis Ldl.

RUBIACEAE

948. Asperula asurea v. setosa hort.

RUTACEAE

949. Dictamnus caucasicus Fisch.*
950. Ptelea trifoliata L.
951. Ruta graveolens L.

SAPINDACEAE (sensu Hutch

952. Aesculus hippocastanum L.
953. Koelreuteria paniculata Laxm.

SCROPHULARIACEAE

954. Antirrhinum majus L.

SOLANACEAE

955. Capsicum annuum L.
956. Lycopersicum esculentum Mill.
957. Nicotiana alata Lk et Otto.*
958. „ Sanderae hort.
959. Physalis Franchetii Mast.
960. Petunia hybrida hort.
961. „ „ v. purpurea hort.
962. „ „ v. striata hort.
963. „ „ v. violacea hort.
964. Solanum dulcamara L.
965. „ melongena L.

SIMARUBACEAE

966. Ailanthus altissima (Mill) Swingle.

STERCULIACEAE

967. Melochia cardiorifolia L.

TAMARICACEAE

968. Tamarix Pallasii DC.

TILIACEAE

969. Tilia caucasica Rupr.

TROPAEOLACEAE

970. Tropaeolum majus L.

UMBELLIFERAE

971. Anethum graveolens L.
972. Apium graveolens L.
973. Coriandrum sativum L.
974. Cuminum cyminum L.
975. Daucus carota L.
976. Pimpinella anisum L.
977. Petroselinum sativum L.

VERBENACEAE

978. Callicarpa americana L.
979. Verbena hybrida R. et P.
980. Vitex negundo L.

VIOLACEAE

981. Viola odorata L.
982. „ tricolor L.

E. Kazarian—Instituti Botanici Director.
A. Takhtadzhian—Botanicus primarius.
A. Avakian—Sectionis seminum praefaectus
G. Jaroshenko—Hortulanus doctus.

ADNOTATIONES AD INDICEM SEMINUM

ANNO 1940

A HORTO BOTANICO EREVANENSI EDITUM.

1. MALVA EREVANIANA Takht. sp. n. Planta perennis, griseo viridis. Caules adscendenti, lignescentes, glabri vel pilosiusculi. Folia longe-petiolata, inferiora 5-lobata, lamina basi subcordata, 4 cm longa et 4,8 cm lata, margine crenata vel crenato-dentata, superiora 3-lobata, basi truncata, 3 cm longa et 3,5 cm lata, petiola 3,5 cm longa, stipulis oblongis margine ciliatis. Flores axillares quaterni vel terni, pedunqulis flore sesquiplo brevioribus. Bracteolae sub calyce ovatae. Calyx campanulatus, 5-lobatus, lobis triangularibus. Corolla calycem 4-plo superans, in sicco violacea, petalis obovato-oblongis emarginatis. Fructus e 10 carpidiis compositis, carpidiis glabris reticulato-rugosis. Semina reniformia, atrofusca.

TYPUS.— Erevan, prope Shingavit, 16—VIII—1939, leg. Varos Petrossian!

Valde affinis *M. sylvestris*, sed planta perennis et griseo viridis, folia minora et superiora triloba.

2. HERACLEUM (Barysoma) DARALAGHESICUM Takht. sp. n. Herba perennis, caules 75—100 cm alti angulati, pubescentes, foliis pubescentibus pinnatisectis 4—5-jugis segmentis bilobis vel trilobis, lobis inferioribus majoribus, superioribus minoribus, irregulariter crenatis vel crenato-dentatis. Umbellae radiis 6—9 inaequalibus, involucrum nullum, involucella 5—6 phylla, phyllis lineari-subulatis, umbellulae radiis 10—14. Fructi 21 mm longi ac 15 mm lati pubescentes plani obpy-

riformes, apice emarginati, margine subulato pilosi, juga marginalia anguste alata, vittis dorsalibus 5, inaequalibus fructu $^{2}/_{3}$ aequantibus, vittis comissuralibus binis, longissimis fructu $^{2}/_{3}$ aequantibus, filiformibus, subconvergentibus.

TYPUS.—Armenia, Daralaghez, supra pagum Akhkend, in faucibus, 22—VIII—1939!!

Affinitas incerta. Species distinctissima.

3. SESELI SEDAE Takht. sp. n. Herba perennis, glabra, ca 60—100 cm alta. Caulis striatus albidus rigidus nudus superne corymboso-paniculatus, ramis elongatis, foliis radicalibus ambitu oblongis bipinnatisectis, laciniis linearibus acutis rigidulis integris. Foliorum superiorum petiolo dilatato. Involucra nulla. Involucelli phyllis in discum concretis lanceolatis umbellulam compactam subaequantibus. Petala alba. Fructu oblongo-cylinrico pubescente, dentibus brevioribus coronato.

TYPUS.—Armenia, Daralaghez, prope pagum Arpa, in collibus calcareis, 20—VIII—1939!!

Affinis S. Alexeenkoi Lipsky, sed involucellarum forma eximie differt.

Armen Takhtadzhian

Ереван, тип. Армфан-а.

Упол. Главлита № А—2201. Заказ № 18. Тираж 1000 экз

1941

INDEX SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

EREVAN

ИЗДАТЕЛЬСТВО АрмФАН-а

MISSOURI BOTANIC
RECEIVED
JUN 23 1941

URSS CCCP

EREVAN, KNUNIANZ 80 ЕРЕВАН, КНУНЯНЦ 80

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Adresse de l'expéditeur ____________________

____

Адрес отправителя ____________________

____

URSS CCCP

EREVAN, KNUNIANZ 80 ЕРЕВАН, КНУНЯНЦ 80

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Adresse de l'expéditeur ____________________

____

Адрес отправителя ____________________

____

URSS CCCP

EREVAN, KNUNIANZ 80 ЕРЕВАН, КНУНЯНЦ 80

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Adresse de l'expéditeur ____________________

____

Адрес отправителя ____________________

____

1941

ՍՍՌՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՍԵՐՄԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

КАТАЛОГ СЕМЯН,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН ЕРЕВАНСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ереван—Канакер. Ботанический сад

1941

INDEX SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

EREVAN

SEMINA PLANTARUM IN ARMENIA SPONTE CRESCENTIUM*)

Amarantaceae

1. Amarantus albus L*
2. „ lividus L*
3. „ paniculatus L*
4. „ retroflexus L*

Amaryllidaceae

5. Allium akaka Gmel.
6. „ atroviolaceum Boiss
7. „ pseudoampeloprasum Misch
8. „ rotundum L*
9. „ vineale L*

Anacardiaceae

10. Cotinus coggygria Scop
11. Pistacia mutica F. et M*

Asclepiadaceae

12. Cynanchum acutum L.
13. „ scandens (S et L) Kusn.

Berberidaceae

14. Berberis intergerrima Bunge.
15. „ orientalis CK Schneid
16. „ „ var. emarginata Boiss*

Borraginaceae

17. Anchusa italica Retz
18. Cerinthe minor L.
19. Cynoglossum officinale L.
20. Echium altissimum Jacq.
21. „ rubrum Jacq.
22. „ vulgare L.
23. Lappula echinata Gilib

---

*) Semina asterisco notata in anno 1939 collecta sunt.

24. Lappula saxatilis (Pall) Kusn
25. „ spinocarpos (Forsk) Asch*
26. Lithospermum arvense L.
27. „ purpureocoeruleum L.
28. Lycopsis orientalis L.*
29. Macrotomia echioides L.
30. Onosma echioides L.
31. „ sericeum W.
32. „ setosum Led.
33. Symphytum asperum Lep.

Campanulaceae

34. Campanula rapunculoides L.*
35. Symphyandra armena (Stev) ADC

Cannabaceae

36. Cannabis sativa L*
37. Humulus lupulus L.

Capparidaceae

38. Capparis spinosa L.

Caprifoliaceae

39. Lonicera iberica M. B*
40. „ orientalis Lam.
41. Sambucus nigra L.
42. „ Tigrani N. Troitzky
43. Viburnum lantana L.

Caryophyllaceae

44. Agrostemma githago L.
45. Arenaria serpyllifolia L.
46. Buffonia tenuifolia L*
47. Cerastium araraticum Bupr.
48. „ dichotomum L.
49. Dianthus calocephalus Boiss.
50. „ cretaceus Ad.
51. Dianthusc rinitus Sm*

52. Elisanthe noctiflora (L) Rupr.*
53. Gypsophila acutifolia Fisch.*
54. „ robusta Grosih
55. Kohlrauschia prolifera (L) Kunth*
56. Melandrium Boissieri B. Schischk.
57. Paronychia kurdica Boiss.
58. Queria hispanica Loefl.
59. Saponaria officinalis L.
60. Silene chlorifolia Sm.
61. „ compacta Fisch.*
62. „ commutata Guss.*
63. „ conica L.
64. „ conoidea L
65. „ dichotoma Ehrh*
66. „ multifida (Ad) Rchnb.
67. „ schafta Gmel*
68. „ spergulifolia (Dsf) M. B.
69. „ vulgaris (Gaud) Hayek.
70. Telephium orientale Boiss.
71. Tunica pachygona F. et M.
72. Vaccaria parviflora Mnch.
73. „ segetalis (Neck) Garcke.
74. Velezia rigida L.

Celastraceae

75. Evonymus europaea L

Chenopodiaceae

76. Atriplex tatarica L.*
77. Chenopodium album L.
78. „ botrys L.
79. „ foliosum Asch.
80. Kochia scoparia (L) Schrad.
81. Salsola ericoides M. B.*
82. „ glauca M. B*
83. „ nitraria Pall*
84. „ ruthenica Iljin
85. Suaeda altissima Pall.*

Cistaceae

86. Helianthemum chamaecistus Mill.*
87. „ ledifolium Mill.
88. „ marifolium Mill.

Compositae

89. Achillea micrantha M. B
90. „ millefolium L
91. „ „ var.
92. „ nobilis L
93. „ „ v. ochroleuca Boiss.*
94. „ setacea W. K*
95. „ tenuifolia Lam
96. Aetheopappus pulcherrimus (W) Boiss
97. Amberboa moschata Boiss.
98. „ Sosnowskyi Iljin
99. Anthemis cotula L.
100. „ candidissima W*
101. „ dumetorum Sosn.
102. „ melanoloma Trautv.
103. „ Woronowii D. Sosn*
104. Arctium lappa L*
105. „ tomentosum Lam*
106. Artemisia absinthium L.
107. „ fasciculata M. B. v. armeniaca Bess.
108. „ vulgaris L.
109. Aster amellus L.
110. Bidens tripartitus L*
111. Borkhausia rhoeadifolia M. B.
112. Calcitrapa iberica Trev.
113. „ solstitialis (L) Lam.
114. Carduus acanthoides L.
115. „ hamulosus Ehrh.
116. Carthamus lanatus L*
117. Centaurea macrocephala Mussin Puschk.
118. „ salicifolia M. B.
119. Chardinia orientalis (W) O. Kuntze.

120. Chondrilla acantholepis Boiss.
121. Cicerbita deltoidea (M. B.) Beauv.
122. Cichorium intybus L
123. Cirsium incanum Fisch.
124. „ osseticum (Ad) Petr.
125. „ Szovitsii (C. Koch) Boiss·
126. Cnicus benedictus L
127. Cousinia armena Takht*
128. Crepis Marschallii (C. A. M,) Boiss*
129. „ rhoeadifolia (M. B)
130. Crupina vulgaris Cass
131· Cyanus depressus (M. B) H. M.*
132. „ Fischeri (W) Takth.
133. „ Glehni Trautv*
134. „ squarrosus (W) Takht.
135. Echinops pungens Trautv.
136. „ sphaerocephalus L.
137. Erigeron acer L.
138. „ orientalis Boiss
139. Eupatorium cannabinum L.
140. Gnaphalium silvaticum L.
141. Helichrysum armenium D C
142. „ rubicundum (C Koch) Grossh.
143. „ lavandulaefolium (W) Boiss
144. Hieracium echioides Lam·
145. Inula britannica L.
146. „ cordata Boiss.
147. „ glandulosa W.
148. „ Helenium L*
149. Jurinea arachnoidea Bge
150. Lactuca aculeata Boiss et Ky.
151. „ dubia Jord.
152. „ georgica Grossh.
153. „ orientalis Boiss.
154. „ saligna L
155. „ sativa L
156. „ serriola L.
157. Lagoseris Marschallina (Rchb) H. M.

158. Lapsana grandiflora M. B*
159. „ intermedia M. B
160. Leontodon asperrimus Boiss.
161. „ hispidus L.
162. Linosyris Fomini Kem Nat
163. Micropus longifolium Boiss et Reut
164. Mulgedium macrophyllum D. C
165. Onopordon acanthium L.
166. Picnomon acarna (L) Cass.
167. Podospermum calcitrapifolium D. C
168. „ laciniatum (L) D. C.*
169. Psepellus somcheticus D. Sosn.
170. Pulicaria uliginosa Stev.
171. Pyrethrum balsamita (L) W.
172. „ chiliophyllum F. et M.
173. „ macrophyllum (W K) W*
174. „ myriophyllum (W) C. M.
175. „ niveum Lag.
176. „ partenifolium W.
177. „ punctatum (Dsr) D. Sosn.
178. „ roseum M. B.
179. Senecio coronopifolius Dsf.*
180. „ grandidentatus Led.
181. „ platyphyllus (M B) D. C
182. „ taraxacifolius (M B) D. C
183. „ vernalis W. K.
184. Serratula radiata M. B.
185. Silybum Marianum (L) Gaertn.
186. Sonchus asper (L) Hill.
187. „ oleraceus L.
188. Stizolophus balsamita (Lam) Cass
189. Taraxacum officinale Whg.
190. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
191. Tomanthea pulchella Takth.
192. Tragopogon angustissimus Nikitin
193. „ graminifolius D. C.*
194. „ longirostris Bisch*
195. Xeranthemum longepapposum F et M*

196. Xanthium spinosum L.*
197. Xeranthemum squarrosum Boiss
198. „ „ v. unicolor Boiss*

Convolvulaceae

199. Calystegia sepium R. Br.
200. Convolvulus arvensis L.

Cornaceae

201. Cornus australis C. A. M.
202. “ mas L.
203. „ sanguinea L.

Corylaceae

204. Corylus avellana L.

Crassulaceae

205. Sedum album L.
206. „ annuum L.
207. „ maximum Suter.
208. „ oppositifolium Sims.

Cruciferae

209. Aethionema arabicum (L) Andrz.
210. „ pulchellum Boiss et Huet.
211. Alyssum campestre L.
212. „ desertorum Stapf.
213. „ strictum W.
214. „ Szovitsianum F et M
215. „ tortuosum W. K.
216. Barbarea plantaginea D. C
217. „ vulgaris R. Br.
218. Brassica campestris L.
219. „ nigra (L) Koch.
220. Bunias orientalis L
221. Camelina microcarpa Andrz.
222. „ sativa Crantz.
223. Capsella bursa pastoris (L) Med.
224. Conringia orientalis (L) Andrz

225. Crambe armena N Busch.
226. „ juncea M. B
227. Dentaria bulbifera L.
228. Erysimum leptophyllum Andrz.
229. „ repandum L.
230. Euclidium syriacum R. Br.*
231. Farsetia macroptera Kotschy
232. Hesperis matronalis L
233. Isatis canescens D. C
234. „ Grossheimii N. Busch.
235. „ subradiata Rupr.
236. Lepidium draba L
237. „ perfoliatum L
238. „ propinquum F. et M.
239. „ ruderale L.
240. „ vesicarium L.
241. Neslia apiculata F et M.
242. Sisymbrium Loeselii L.
243. Thlaspi arvense L.
244. Turritis glabra L.

Cucurbitaceae

245. Bryonia alba L.

Cupressaceae

246. Juniperus foetidissima W.*
247. „ „ v. squarrosa Medw.
248. „ polycarpos C. Koch*
249. „ pygmaea C. Koch.

Cyperaceae

250. Carex diandra Schrank*
251. „ stenophylla Wahlenb.
252. „ vulpina L*
253. Cyperus longus L.
254. Heleocharis palustris (L) R. Br.*

Datiscaceae

255. Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

256. Cephalaria gigantea (Led) E. Bobr*
257. „ procera Fisch et Lall
258. „ syriaca (L) Schrad.
259. Dipsacus laciniatus L
260. „ strigosus W.
261. Scabiosa bipinnata C. Koch.
262. „ micrantha Dsf.
263. „ ochroleuca L*
264. „ Olivieri Coult.*
265. „ rotata M. B.
266. „ virgata Grossh.

Elaegnaceae

267. Hippophaē rhamnoides L.

Ephedraceae

268. Ephedra procera F. et M.*

Euphorbiacəae

269. Chrozophora tinctoria (L) Juss.

Fagaceae

270. Fagus orientalis Lipsky.

Gentianaceae

271. Gentiana caucasica M. B.
272. „ septemfida Pall*
273. Swertia iberica F. et M.

Geraniaceae

274. Geranium ibericum Caw.

Globulariaceae

275. Globularia trichosantha Fisch.
276. „ vulgaris L.*

Gramineae

277. Aegilops cylindrica Host.*

278. Aegilops triuncialis L.
279. Agropyrum cristatum (Schreb) P. B.
280. „ glaucum (Dsi) R et Sch
281. „ junceum (L) P. B.
282. „ pertenue (C. A. M.) Nevski*
283. „ repens (L) P. B.
284. „ trichophorum Recht.
285. Agrostis alba L*
286. „ capillaris L*
287. Alopecurus aequalis Sob*
288. „ Aucheri Sob*
289. „ dasyanthus Trautv.
290. „ myosuroides Huds.
291. „ pratensis L*
292. „ textilis Boiss*
293. „ ventricosus Pers.
294. Andropogon ischaemum L.
295. Apera interrupta (L) P. B.
296. Arrhenatherum elatius (L) M. et K.
297. Avena fatua L.
298. „ Ludoviciana Dur*
299. Bromus adjaricus Som et Lev.*
300. „ brizaeformis F et M.
301. „ commutatus Schrad*
302. „ inermis Leyss*
303. „ japonicus Thunb.
304. „ scoparius L.
305. „ squarrosus L.
306. „ sterilis L.
307. „ tectorum L
308. „ variegatus M. B.
309. Briza media L
310. Calamagrostis arundinacea (L) Roth.
311. „ epigeios (L) Rth.
312. Catabrosa aquatica (L) P. B.
313. Cynodon dactylon (L) Pers.
314. Dactylis glomerata L.
315. Deschampsia caespitosa (L) P. B.*

316. Digitaria sanguinalis Scop.*
317. Digraphis arundinacea (L) Trin
318. Echinochloa crus galli (L) P. B.
319. Eragrostis minor Hort.
320. Eremepoa persica (Trin.) Roschev
321. Eremopyrum orientale (L) Jaub. et Spach.
322. Erianthus Ravennae (L) P. B.
323. Festuca gigantea Vill.
324. „ ovina L.
325. „ pratensis Huds
326. „ rubra L*
327. „ sclerophylla Boiss. et Hoh
328. „ sulcata (E. Hack.) Rich*
329. „ varia Haenke*
330. Hordeum bulbosum L
331. „ crinitum (Schreb) Dsf.
332. „ europaeum (L) All.
333. „ leporinum Link.
334. „ violaceum Boiss et Huet.*
335. Koeleria caucasica (Trin) Dom.*
336. „ gracilis Pers.
337. Lolium perenne L.*
338. „ persicum Boiss* et Huet.
339. „ rigidum Gaud.
340. Melica altissima L*
341. „ atropatana B Schischk.
342. „ nutans L.
343. „ transsilvanica Schur.
344. Oryzopsis holciformis (MB) Rich.
345. Pennisetum orientale Rich.
346. Phalaris canariensis L.
347. Phleum alpinum L*
348. Pleum paniculatum Hues.
349. " phleoides (L) Sim.*
350. „ pratense L.
351. Pholiurus persicus A. Cam.
352. Phragmites communis (L) Trin.
353. Poa alpina L*

354. Poa angustifolia L.*
355. „ araratica Trautv*
356. „ bulbosa L. var vivipara Koch.
357. „ Chaixii Vill*
358. „ compressa L*
359. „ nemoralis L
360. „ pratensis L.
361. „ trivialis L.
362. Polypogon demissus Steud.*
363. Roegneria canina (L) Nevski.
364. Secale Vavilovii Grossh*
365. Setaria glauca (L) P. B.
366. „ viridis (L) P. B*
367. Sorghum halepense (L) Pers.*
368. Stipa capillata L*
369. „ Lessingiana Trin. Rubr.*
370. „ pulcherrima C Koch
371. Taeniatherum crinitum (Schreb) Nevski*
372. Tragus racemosus (L) Dsf*
373. Trisetum pratense Pers.*
374. Ventenata macra (Stev) Bal

Grossulariaceae

375. Ribes Biebersteinii Berl.
376. „ orientale Dsf.

Hypericaceae

377. Hypericum perforatum L
378. „ scabrum L*

Iridaceae

379. Gladiolus communis L.

Juncaceae

380. Juncus effusus Ehrh.
381. „ lampocarpus Ehrh.

Labiatae

382. Brunella vulgaris L.

383. Calamintha acinos Clairv.
384. „ clinopodium Bnth.
385. „ mentaefolia Host.
386. Dracocephalum austriacum L.
387. Eremostachys laciniata Bge
388. Galeobdolon luteum Huds.
389. Hyssopus officinalis L.
390. Lallemantia iberica M. B.
391. „ peltata (L) F. et M.
392. Lamium amplexicaule L*
393. Leonurus cardiaca L.
394. Marrubium peregrinum L.
395. „ persicum C. A. M*
396. Mentha longifolia (L) Huds.
397. „ rotundifolia (L) Huds.
398. „ spicata (L) Huds.
399. Molucella laevis L.
400. Nepeta cataria L.*
401. „ micrantha Bge.
402. „ Mussini Henke.
403. „ nuda L.
404. Origanum vulgare L.
405. Phlomis pungens W.
406. „ tuberosa L.*
407. Salvia aethiopis L.
408. „ ceratophylla L.
409. „ dracocephaloides Boiss
410. „ glutinosa L.
411. „ limbata C. A. M.
412. „ nemorosa L.
413. „ sclarea L.
414. „ verticillata L.
415. Scutellaria orientalis L.
416. „ sevanensis D. Sosn*.
417. Sideritis montana L.
418. Stachys atherocalyx C. Koch.*
419. „ germanica L.
420. „ iberica M. B.

421. Stachys inflata Bnth.
422. „ pubescens Ten.
423. Teucrium orientale L.
424. „ polium L.
425. Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohenacker.
426. Ziziphora capitata L.
427. „ persica Bge.
428. „ tenuior L.

Liliaceae

429. Asparagus polyphyllus Stev.*
430. „ verticillatus L.
431. Eremurus spectabilis M. B.
432. Lilium Szovitsianum Fisch. et Lall.
433. Muscari caucasicum Baker.
434. Polygonatum glaberrimum C. Koch.
435. „ multiflorum All
436. Tulipa Florenskyi G. Wor.
437. „ Julia Baker.

Linaceae

438. Linum austriacum L.
439. „ hypericifolium
440. „ perenne L.

Lythraceae

441. Lythrum salicaria L.

Malvaceae

442. Abutilon Theophrasti Med.
443. Althaea armeniaca Ten.
444. „ cannabina L.*
445. „ ficifolia (L) Cav.*
446. „ officinalis L.
447. Hibiscus trionum L.*
448. Lavatera thuringiaca L.
449. Malva neglecta Wallr.
450. „ silvestris L.

Oleaceae

451. Fraxinus excelsior L.*
452. „ oxycarpa W.*
453. Jasminum fruticans L.
454. Ligustrum vulgare L.*

Onagraceae

455. Epilobium hirsutum L

Papaveraceae

456. Chelidonium majus L*
457. Glaucium corniculatum Curt.
458. Papaver dubium L.
459. „ floribundum Dsf.
460. „ orientale L.
461. „ rhoeas L.
462. Roemeria refracta (Stev.) D. C.

Papilionaceae

463. Alhagi pseudalhagi (M. B.) Dsv.
464. Astragalus chrysotrichus Boiss.
465. „ euoplus Trautv.
466. „ falcatus Lam.
467. „ finitimus Bnge
468. „ fraxinifolius D. C.
469. „ galegiformis L.
470. „ glycyphylloides D C.
471. „ hajastanus Grossh.
472. „ mucronatus D. C.
473. „ robustus Bnge*
474. „ uraniolimneus Boiss.
475. „ vimineus Pall.
476. Coronilla varia L.
477. Galega orientalis Lam.
478. Glycyrrhiza echinata L*
479. „ glabra L.
480. Goebelia alopecuroides Bge
481. Lathyrus pratensis L.

482. Lotus ciliatus C. Koch.
483. „ gebelia Vent.
484. Medicago coerulea Less.
485. „ falcata L*
486. „ hemicycla Grossh.*
487. „ lupulina L.
488. „ minima Grufb.
489. „ sativa L.
490. Melilotus albus Desr.*
491. „ officinalis (L) Desr.
492. Onobrychis hajastana Grossh.
493. „ Michauxii D. C.
494. „ transcaucasica Grossh.*
495. Ononis hircina Jacq.
496. Trifolium alpestre L.
497. „ ambiguum M. B
498. „ arvense L.
499. „ campestre Schreb.
500. „ canescens W.
501. „ diffusum Ehrh.
502. „ fragiferum L.
503. „ medium L.
504. „ pratense L.
505. „ repens L.
506. „ spadiceum L*
507. „ strepens Crantz.
508. „ trichocephalum M. B.
509. Vicia angustifolia Roth.
510. „ aurantia Boiss
511. „ cordata Wulf.
512. „ ervilia (L) W.
513. „ hyrcanica F. et M.*
514. „ persica Boiss.
515. „ sativa L.
516. „ tenuifolia Roth.
517. „ tetrasperma (L) Moench.
518. „ variabilis Freyn et Sint.
519. „ villosa Roth.*

Plantaginaceae

520. Plantago altissima L.
521. „ major L.
522. „ media L.
523. „ ramosa Asch.
524. „ saxatilis V*

Plumbaginaceae

525. Acantholimon armenum Boiss. et Huet*
526. „ glumaceum Boiss.*
527. Plumbago europaea L.

Polygonaceae

528. Atraphaxis spinosa L.
529. Polygonum alpinum All.
530. „ convolvulus L*
531. „ nodosum M. B
532. „ persicaria L.
533. Rumex acetosa L.
534. „ alpinus L*
535. „ armenus C. Koch.
536. „ crispus L.
537. „ obtusifolius L*
538. „ scutatus L.

Portulacaceae

539. Portulaca oleracea L*

Punicaceae

540. Punica granatum L*

Primulaceae

541. Androsace maxima L.
542. Primula macrocalyx Bge.

Ranunculaceae

543. Adonis aestivalis L.
544. Aconitum anthora L
545. „ orientale Mill.

546. Caltha polypetala (Hochst.) Boiss*
547. Ceratocephalus falcatus Pers.
548. Clematis integrifolia L·
549. „ orientalis L.
550. „ vitalba L.
551. Consolida divaricata (Led.) Hayek.
552. „ orientalis (J. Gay) Schröding.
553. Delphinium flexuosum N. Busch.
554. Ranunculus arvensis L.
555. „ caucasicus M B.
556. „ polyanthemus L.
557. Thalictrum minus L.

Rhamnaceae

558. Paliurus aculeatus Lam.
559. Rhamnus cathartica L.
560. „ frangula L
561. „ Pallasii F et M.
562. Zizyphus vulgaris Lam.

Resedaceae

563. Reseda lutea L
564. „ „ f. brachycarpa N. Busch.
565. „ luteola L.

Rosaceae

566. Agrimonia sororia F. et M.
567. „ eupatoria L.
568. Alchimilla speciosa Bus.
569. Amygdalus Fenzliana (Fritsch) Lipsky
570. Cerasus mahaleb Mill
571. „ incana (Stev) Spach.
572. Cotoneaster Fontanesii
573. „ integerrima Spach.
574. Crataegus monogyna Jacq.
575. „ Meyeri A. Pojark.*
576. „ pentagyna W. K.*
577. „ orientalis Pall.

578. Filipendula hexapetala Gilib.
579. „ ulmaria (L) Max.
580. Geum rivale L*
581. „ urbanum L
582. Malus silvestris Mill.
583. Mespilus germanica L.
584. Pirus communis L*
585. Potentilla argentea L
586. „ „ v latisecta F. Sauter.
587. „ hirta L*
588. „ recta L.
589. „ reptans L*
590. Poterium dictyocarpum Spach.
591. „ muricatum Spach.
592. Prunus divaricata Led.
593. „ spinosa L.
594. Rosa canina L*
595. „ spinosissima L.
596. Rubus caesius L.
597. Sanguisorba officinalis L.
598. Sorbus Boissieri C. K. Schneid.
599. Spiraea hypericifolia L*

Rubiaceae

600. Asperula arvensis L.
601. „ humifusa (M B) Bess.
602. „ odorata L.
603. Callipeltis cucullaria (L.) D. C.
604. Crucianella angustifolia L.
605. „ chlorostachys F. et M*
606. Galium consanguineum Boiss.
607. „ humifusum (W) Stapf.
608. „ hyrcanicum C. A. M
609. „ parisiense L.
610. „ persicum D. C.
611. „ tenuissimum M. B.
612. „ Vaillantii D. C.

613. Galium verum L.
614. Rubia tinctorum L. v. petiolaris S. et L.

Scrophulariaceae

615. Alectorolophus major Rchb.
616. Bungea trifida (Vahl) C. A. M*
617. Celsia orientalis L.
618. Digitalis ferruginea L.
619. Euphrasia stricta Host
620. Linaria simplex D. C.
621. Melampyrum arvense L.
622. „ caucasicum Bge.
623. Scrophularia alata Gilib.
624. „ nodosa L.
625. „ orientalis L.
626. Verbascum flavidum (Boiss.) Freyn et Sint.
627. „ phoeniceum L*
628. „ pyramidatum M. B.
629. „ soongaricum Schrenk.*
630. Veronica anagallis L.
631. „ chamaedrys L.
632. „ gentianoides Vahl.*
633. „ multifida L.

Solanaceae

634. Datura stramonium L.
635. Hyoscyamus niger L.
636. „ reticulatus L*
637. Physalis Alkekengi L.
638. Solanum nigrum L.
639. „ persicum W.

Ulmaceae

640. Celtis caucasica W.
641. „ glabrata Stev.

Umbelliferae

642. Antriscus nemorosa M. B
643. „ trichosperma Schult.*

644. Anthriscus silvestris (L) Hoffm.
645. Astrantia maxima Pall.
646. Astrodaucus orientalis (M. B) Drude.
647. Caucalis daucoides L.
648. Chaerophyllum aureum L.
649. „ bulbosum L.
650. Conium maculatum L*
651. Cymbocarpum anethoides D. C.
652. Eleutherospermum cicutarium (M. B) Boiss
653. Eryngium coeruleum M. B.*
654. Falcaria vulgaris Bernh*
655. Foeniculum vulgare Mill
656. Grammosciadium Aucheri Boiss
657. Heracleum pubescens M. B
658. „ trachyloma Fisch. et Lall
659. „ villosum Fisch.
660. Las r trilobum (Jacq) Borkh.
661. Laserpitium hispidum M. B.*
662. Libanotis montana All.
663. Ligusticum alatum M. B.
664. Malabaila sulcata (C. Koch) Boiss.
665. Pastinaca armena F et M.
666. Peucedanum ruthenicum M. B.*
667. Pimpinella rhodantha Boiss.
668. Prangos ferulacea (L) Lindl.
669. Scandicium Aucheri Boiss.
670. Scandix iberica M. B*
671. „ pinnatifida Vent.*
672. Smyrnium perfoliatum L.
673. Wendia pastinacaefolia (C. Koch) Grossh.*
674. Zozima absinthiifolia (Vent) Boiss.

Urticaceae

675. Parietaria ramiflora Moench.
676. Urtica dioica L.

Valerianaceae

677. Valeriana officinalis L.
678. Valerianella carinata Lois.

Verbenaceae

679. Verbena officinalis L.

Violaceae

680. Viola odorata L*

Zygophyllaceae

681. Peganum harmala L.
682. Zygophyllum fabago L.

SEMINA PLANTARUM CULTARUM

Aceraceae

683. Acer negundo L

Amarantaceae

684. Amarantus bicolor hort.*
685. „ caudatus L* v. atropurpureus hort.
686. „ deflexus L*
687. „ Dusii Spreng.*
688. „ elegans hort.
689. „ elegantissimus hort.
690. „ gangeticus L v. compactus hort.
691. „ hypochondriacus L*
692. „ oleraceus L.*
693. „ tricolor L*
694. „ „ tristis hort.
695. Celosia argentea L.*
696. „ cristata L*
697. „ pyramidalis L*
698. „ Thompsoni hort.
699. Gomphrena decumbens Jacq
700. „ globosa L*
701. „ „ var. coerulea hort.

Amaryllidaceae

702. Agapanthus umbellatus L'Her.
703. Allium cepa L.

Ampelidaceae

704. Ampelopsis quinquefolia (L) Koehne.
705. Vitis vinifera L. „Hatchabasch“
706. „ „ „Bananz“
707. „ „ „Chardzhi„
708. „ „ „Garan dmak„
709. „ „ „Kachet“
710. „ „ „Mschali“
711. „ „ „Rkaciteli“
712. „ „ „Sev chalili“
713. „ „ „Spitak Ezandari“.
714. „ „ „Tavrizeni“
715. „ „ „Tschilar“.

Asclepiadaceae

716. Asclepias incarnata L*

Balsaminaceae

717. Impatiens balsamina L.*
718. „ „ v. flore plena alba.
719. „ „ v. plena rosea hort.

Basellaceae

720. Basella rubra L.*

Berberidaceae

721. Berberis polyantha Hemsl. v. Willsoni
722. Mahonia aquifolium Nutt.*

Bignoniaceae

723. Catalpa bignonioides Walt.
724. Incarvillea Olgae Reg.*

Borraginaceae

725. Anchusa italica Retz.*
726. Heliotropium ellipticum Led.

Caesalpiniaceae

727. Cassia marylandica L.

728. Cassia obovata Coll.
729. Cercis siliquastrum L.
730. Gleditsia caspica Dsf.
731. „ triacanthos L.

Campanulaceae

732. Campanula carpatica Jacq
733. „ medium L*
734. Platycodon grandiflorum D. C.

Cannaceae

735. Canna indica L.

Capparidaceae

736. Cleome arborea H. B. et K.
737. „ graveolens Rafin.*
738. „ speciosissima Deppl.*

Caprifoliaceae

739. Lonicera caucasica Pall.
740. „ tatarica L.
741. Symphoricarpus orbiculatus Moench.*
742. „ racemosus Michx.*

Caryophyllaceae

743. Dianthus harbatus L v. hybridus hort.*
744. „ capitatus Balb.*
745. „ caryophyllus L* hort. „Schabaut"
746. „ chinensis L
747. „ giganteus Urv.*
748. „ graniticus Jard.*
749. „ petraeus Waldst et Kit
750. „ plumarius L
751. Gypsophila paniculata L.
752. Lychnis chalcedonica L.
753. „ coeli-rosa Desr. v. oculata hort.
754. „ coronaria Desr.
755. Silene armeria L. v. grandiflora hort.

756. Silene armeria v. fl. rubra hort.
757. Telephium imperati L.
758. Tunica saxifraga Scop. v. alba hort.

Chenopodiaceae

759. Atriplex hortensis L. v. lutea hort.
760. „ „ v. rubra hort.
761. Chenopodium ambrosioides L.

Commelinaceae

762. Commelina tuberosa L.

Compositae

763. Achillea tomentosa L.
764. Acroclinum roseum Hook.
765. Ageratum Houstonianum Mill.
766.a) „ „ „ „Blue star“ hort.
b) „ „ v. „Blauschternchen“ hort.
c) „ „ v. „Little Dorrit“ hort.
d) „ „ v. „pumilum compactum“ hort.
e) „ „ v. „pumilum imperiale“ hort.
767. Ageratum Houstonianum Mill. v. Wendlandii hort.
768. Ammobium alatum R. Br.
769. Anthemis nobilis L.*
770. „ tinctoria L.* v. Kelwayi
771. Arctotis grandis Thunb.
772. Artemisia procera W.
773. „ sacrorum Ledeb.
774. Aster Novae Angliae L. v. lilacina hort.
775. „ „ „ v. lilacina parviflora hort.
776. „ „ Belgiae „Naney Ballard“.
777. Bupthalmum salicifolium L.
778 a) Calendula officinalis L. „Clarte de soleil“ hort.
b) „ „ „Orange“
c) „ „ „Radio“ hort.
d) „ „ „Wuschelkopf“ hort.
779. Callistephus chinensis (L) Cass.
a) „ „ v. „American Beauty„ alba hort.

b) Callistephus chinensis v. „American Beauty“ Kermesine hort.
c) Callistephus chinensis Necs. „American Beauty“ nigro-purpurea hort.
d) Callistephus chinensis „Hohenzollern“ rosea hort.
e) „ „ „Kometa“ rosea hort.
f) „ „ „Kometa“ rubra hort.
g) „ „ v. paeoniflora alba hort.
h) „ „ v. paeoniflora rosea hort.
i) „ „ v. Pompon Kermesine hort.
j) „ „ “Straussenfeder“ terracote.
k) „ „ „Triumph“ alba hort.
l) „ „ „Triumph“ scharlach hort.
m) „ „ „Triumph“ coerulea hort.
n) „ „ “Waldersee“.

780. Carduus roseus hort.
781. Carthamus tinctorius L.
782. Centaurea alpina L.
783. „ balsamita Lam.
784. „ crocodilium L.
785.a) „ cyanus L.
b) „ „ v. hybrida hort.
786. Cephalophora aromatica Schrad.
787. Chrysanthemum carinatum Schousb v. bicolor hort.
788.a) „ leucanthemum L.
789.a) „ partenium Pers. v. aurea hort.
b) „ „ Pers. v. Golden Ball hort.
c) „ „ „Silver Ball“ hort.
790. „ segetum L. v. „Helios“ hort.
791. Coreopsis Atkinsoniana Dougl.
792. „ bicolor Rchb.
793. „ Drummondii Tr. et Gr.*
794. „ pubescens Ell.
795.a) „ tinctoria Nutt.
b) „ „ v. nana atrosanguinea hort.
c) „ „ v. nana sulphurea hort.
796. Cosmos bipinnatus Cav. v. hybridus hort.
797. „ hybridus „Klondyke“ hort.

798. Cosmos sulphureus Cav.
799. Dahlia rosea Cav.
800. Dimorphotheca hybrida hort.
801. Echinacea purpurea Moench.
802. Emilia sonchifolia D. C.
803. Eupatorium ageratoides L.*
804.a) Gaillardia aristata Pursch. v. grandiflora hort.
b) „ „ „ v. lanceolata hort.
805.a) „ pulchella Foug.*
b) „ aristata v. Drummondi.
c) „ pulchella v. picta Lorenziana hort.
806. Helianthus giganteus L.
807. „ Maximilianii Schrad.
808. „ orgyalis D. C.
809. „ scaberrimus Ell.
810. Helichrysum monstrosum hort.*
811.a) Heliopsis helianthoides L.
b) „ „ v. „Ernst Ladhams„ hort.
812. „ scabra Dun.
813. Lactuca altaica F. et M.
814. Layia elegans Torr et Gray.
815. Matricaria chamomilla L.
816. „ eximia fl. plena hort.
817. „ inodora L. v. fl. plena „Braut kleid" hort.
818. Parthenium argentatum A. Gray.
819. Pyrethrum cinerariaefolium Trev.
820. Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
821. „ bicolor Nutt.
822.a) „ hirta L. v. hybrida hort.
b) „ „ v. Meine Freude hort.
823. „ nitida Nutt.
824. „ speciosa Wender.
825. Senecio cineraria D. C. v. candidissimus hort.
826. Solidago hybrida hort.
a) „ „ v. Goldstrahl hort.
b) „ „ v. nana hort.
827. Tagetes erecta L*
a) „ „ „Crown of Gold" hort.

b) Tagetes erecta „grandiflora fl. plena." hort.
c) „ „ „Orangen Prinz" hort.
828. „ glandulifera Schrank.
829. „ lucida Cav.
830. „ patula L. v. aurantiaca fl. plena hort.
a) „ „ v. „Goldrand" hort.
b) „ „ „Ehrenkreuz."
c) „ „ v. fl. plena f. compacta nana
d) „ „ „Symphonie" hort.
e) „ „ „Lilliput" hort.
f) „ „ v. fl. pl. „Robert" hort.
831. „ signata Bartl v. pumila hort.
832. Taraxacum megalorrhizon H. Mar.
833. Zinnia elegans Jacq v. fl. pl. „Lilliput" hort.
a) „ „ v. fl. pl. purpureo-nigra hort.
b) „ „ v. fl. pl. robusta grandiflora Kermesine hort.
c) „ „ v. scabiosaeflora hort.
834. „ Haageana Rgl.
835. „ multiflora L.

Convolvulaceae

836. Convolvulus tricolor L.
837. Ipomoea purpurea v. hybrida hort.

Crassulaceae

838. Sedum kamtschaticum Ficsh et Mey.
839. „ Maximowiczii Regel.
840. „ spectabile Boreau.
841. „ telephium L.

Cruciferae

a) Alyssum maritimum var. Benthami hort.
842. Cheiranthus annuus hort.
843. Iberis umbellata L. v. „Zephir" hort.
844. Lepidium sativum L.
845. Matthiola bicornis D. C.
846. Raphanus sativus L.

Cucurbitaceae

847. Citrullus colocynthoides
848. „ vulgaris Schred.
849. Cucumis melo L.
850. Cucumis sativa L.
851. Cucurbita pepo L.*
852. „ „ var. oviformis hort*
853. „ „ var. verrucosa hort*
854. Luffa acutangula Rokb.
855. „ cylindrica Roem.*

Cupressaceae

856. Thuja orientalis L*
857. „ „ var. compacta*

Dipsaceae

858. Scabiosa atropurpurea L. f. prolifera.

Euphorbiaceae

859. Ricinus communis L.
860. „ „ var. Gibsoni hort.
861. „ „ „ sanguineus L*
862. „ „ „ speciosus hort.

Ficoidaceae

863. Mesembryanthemum cordifolium L.
864. „ deltoides L.
865. „ linguaeforme Han.
866. Tetragonia expansa Ait.*

Geraniaceae

867. Pelargonium radula (L) Her. № 29.
868. „ roseum № 1.
869. „ vitifolium Ait.
870. „ zonale W.

Gramineae

871. Avena sativa L. v. mutica Al. „Pobeda“
872. „ „ v. aurea Körk „Zolotoi dozhd“

873. Avena sativa v. aurea „Lokhovski“*
874. „ „ „ „ „Pflug“*
875. Coix lacryma Jovi L.
876. Eleusine coracana Gaertn.
877. Hordeum distichum L. var. medicum
878. „ „ L. var. nutans № 7805.
879. „ „ „ „ № 17.
880. „ „ „ „ „colchicum“ $^{10}/_{30}$
881. „ „ „ „ europaeum $^{0353}/_{153}$*
882. „ „ „ „ praecocius 0143.*
883. „ „ „ nudum
884. „ „ „ „ № 0155*
885. „ vulgare var. nigrum W.*
886. „ „ „ pallidum Ser.*
887. „ „ „ „pallidum $^{0310}/_{1}$“
888. Lamarckia aurea (L) Moench*
889. Panicum miliaceum L.
890. Pennisetum americanum Schum
891. „ typhoideum Rich.*
892. Secale cereale L*
893. „ montanum Guss s. str.
894. Sorghum halepense x Sorghum exiguum auct
895. „ sudanense (Piper) Stapf.
896. „ vulgare Pers v. nigrum
897. „ „ v. saccharatum.
898. Triticum boeoticum Boiss ssp. aegilopoides (Bal) Grossh.
899. Triticum boeoticum var. album Thum.
900. „ „ „ boeoticum Boiss.
901. „ „ „ nigrescens Thum.
902. „ „ „ nigrochlorococcum Thum.
903. „ „ „ pseudo-boeoticum Thum.
904. „ „ „ Zuccarinii Flksb.
905. „ compactum Host. var. atriceps. Körn.
906. „ „ var. davalensis Thum
907. „ „ „ echinoides Körn.
908. „ „ „ erinaceum Desv.
909. „ „ „ Fetisowi Körn.

910. Triticum compactum var. Flaksbergeri Thum.
911. „ „ „ linaze Körn
912. „ „ „ hamadanicum Thum.
913. „ „ „ rubriceps Körn
914. „ „ „ splendens Al.
915. „ „ „ Wagarschapati Thum.
916. „ dicoccoides (Körnicke) Aaronsohn ssp.
917. „ dicoccum (Schrank) Seb.
918. „ durum Dsf ssp. expansum Vav.
919. „ „ var. apulicum Körn*
920. „ „ „ cineraceum Thum.*
921. „ „ „ coerulescens Baybe*
922. „ „ „ hordeiforme Host.
923. „ „ leucurum Al*
924. „ „ melanopus Al
925. „ „ niloticum Körn
926. „ macha Dekabr. et Menabde.
927. „ monococcum L*
928. „ persicum Vav.
929. „ „ var. stramineum Zhuk.
930. „ „ „ fuligenosum Zhuk.
931. „ „ „ rubiginosum Zhuk.
932. „ Timopheevi Zhukovsky
933. „ turgidum L
934. „ vulgare Villars var. alborubrum. Körn.
935. „ „ „ „ barbarossa Al.
936. „ „ „ „ caesium Al.
937. „ „ „ „ Delfi Körn.
938. „ „ „ „ erythrospermum Körn.
939. „ „ „ „ ferrugineum Al.
940. „ „ „ „ fuliginosum Al.
941. „ „ „ „ graecum Körn.
942. „ „ „ „ hamadanicum Vav.
943. „ „ „ „ Hostianum Clem.
944. „ „ „ „ Kasvinii Vav.
945. „ „ „ „ lutescens Al.
946. „ „ „ „ messopotamicum Thum.
947. „ „ „ „ milturum Al.*

948. Triticum vulgare Villars. var. nigrioristatum Flksb.
949. " " " " sub-ferrugineum Vav.
950. " " " " sub messopotamicum Thum.
951. " " " " turcicum Körn.
952. Zea mays L*
953. " " loliis variegatis hort.

Grossulariaceae

954. Ribes aureum Pursh.*

Juglandaceae

955. Juglans regia L.

Labiatae

956. Dracocephalum grandiflorum L.
957. " moldavicum L* var. coeruleum hort.
958. " " var roseum hort.
959. Melissa officinalis L.*
960. Monarda didyma L
961. " punctata L.*
962. Ocimum basilicum L.
963. Perilla frutescens Brit. var. nankinensis Bailey
964. Salvia coccinea L*
965. " grandiflora Ettling
966. " horminum L.
967. " officinalis L.
968. " pratensis L*
969. " splendens Ker-Gawl.*
970. " verbenaca L*
971. Satureja hortensis L*

Linaceae

972. Linum usitatissimum L.

Lobeliaceae

973. Lobelia erinus L. v. compacta globosa hort.
974. " " v. Richardsonii
975. " Kalmii L.

Lythraceae

976. Cuphea lanceolata Honk.

Malvaceae

977. Altaea rosea Cav.
978. „ „ var. nigra hort.*
979. Callirhoë pedata Gray.
980. Hibiscus syriacus L*
981. Lavatera trimestris L*
982. Malope trifida v. grandiflora hort.
983. Malva alcea L.
984. „ brasiliensis Desr*
985. „ crispa L.
986. „ meluca Graeber.*

Mimosaceae

987. Albizzia Julibrissin (W) Durazz.

Moraceae

988. Ficus carica L.
989. Maclura aurantiaca Nutt.
990. Morus alba L*

Nictaginaceae

991. Mirabilis jalapa L*
    a) „ „ var. arbiflora hort.

Oleaceae

992. Fraxinus pennsylvanica Marsh.
993. Syringa vulgaris L*

Onagraceae

994. Oenothera biennis L. var. grandiflora hort.
995. „ fruticosa L.

Oxalidaceae

996. Oxalis corntculata L* v. atrosanguinea hort.

Papaveraceae

997. Papaver somniferum L.

998. Amorpha fruticosa L*
999. Cicer arietinum L v. armeniacum Matw.
1000. „ „ v. brumeum G. Pop.
1001. „ „ v. eborinum G. Pop.
1002. „ „ v. fulvum G. Pop.
1003. „ „ v. lutescens G. Pop.
1004. „ „ v. melanum G. Pop.
1005. „ „ v. nigritum G. Pop.
1006. „ „ v. subnigrum G. Pop.
1007. „ „ v. subroseum G. Pop.
1008. „ „ v. rosaceum G. Pop.
1009. „ „ v. viridescens G. Pop.
1010. Colutea arborescens L.
1011. „ orientalis Mill.
1012. Dolichos lubia Forsk*
1013. Ervum ervilia L*
1014. Galega officinalis L.
1015. Halimodendron argenteum Fisch.
1016. Lathyrus sativa L*
1017. Lens esculenta Moench
1018. „ „ v. atrovirens Bov. „Naryadnaja 03"
1019. „ „ v. gilva Bar.
1020. „ „ v. nummularia Al. „Romanovsky"
1021. „ „ v. vulgaris Al „Stepnaja" 244.
1022. Lespedeza bicolor Turcz.
1023. Lupinus polyphyllus Dgl.
1024. Medicago sativa L. 8/2
1025. „ „ „Abarana"
1026. „ „ „Arabsky 0721"
1027. „ „ „Chivinsky"
1028. „ „ „Grim Zaikewitsch"
1029. „ „ „Ladak"
1030. „ „ „Slavjansky"
1031. „ „ „Siny Ukrainsky"
1032. „ „ „Wengersky"
1033. „ tenoreano D C.

1034. Onobrychis antasiatica Khincz*
1035. „ sativa Lam.
1036. „ viciaefolia Scop.
1037. Phaseolus aconitifolius Jacq.*
1038. „ aureus
1039. „ lunatus L.
1040. „ „ „Henderson's Bush"*
1041. „ vulgaris (L) Savi. Kotaikensis
1042. „ „ „Megrica"
1043. „ „ „Robaista"
1044. „ „ „Triumph"
1045. „ „ „Wilhelm"
1046. Pisum sativum L. v. coronatum Al.
1047. „ „ v. grandisemineum Cav. „Victoria Heine"
1048. „ „ „ „Victoria Mandhorfi"*
1049. „ „ „ „Victoria rosea 079"*
1050. „ „ „ „Victoria Schtruberi".
1051. „ „ v. glaucospermum Al. „Ranny Maisky"
1052. „ „ „ „Ranny Zeleny"
1053. „ „ „ „Volger Heine"
1054. „ „ v. melileucum Al. „Bismark"
1055. „ „ v. vulgatum Körn „Kapital"
1056. Robinia pseudacacia L.*
1057. „ viscosa Vent*
1058. Soja hispida Moench.
1059. „ ssp. japonica Enken.*
1060. Trifolium pratense v. sativum Schreb*
1061. „ „ „ „Krasny 150"*
1062. „ „ „ „Krasny 31 A"*
1063. „ „ „ „Permski krasny"*
1064. „ „ „ „Srednerusski"*
1065. „ „ „ „Tschernigovski"*
1066. Trigonella foenum graecum L*

1067. Vicia ervilia (L) Willd*
1068. „ faba L*
1069. „ monanthos Desf.*
1070. „ narbonensis L*
1071. „ sativa L*
1072. Vigna catjang (Burm.) Walp.*
1073. „ retusa Walp.*
1074. „ sinensis (Stickm) Endl.*
1075. „ villosa Savi*

Phytolaccaceae

1076. Phytolacca americana L.

Plantaginaceae

1077. Plantago major L v. atropurpurea hort.
1078. „ „ v. variegata hort.

Plumbaginaceae

1079. Statice sinuatum Mill.
1080. „ splendens hort.

Polemoniaceae

1081. Polemonium coeruleum L*

Portulacaceae

1082. Portulaca grandiflora Hook v. hybrida hort.
1083. Talinum patens Willd.

Ranunculaceae

1084. Aquilegia formosa v. hybrida hort.
1085. „ „ „ transsylvanica hort.
1086. „ „ „ Skinneri Hook.
1087. Delphinium hybridum W
1088. „ Przewalsky Huth*
1089. Nigella damascena L.

Resedaceae

1090. Reseda odorata L.

Rosaceae

1091. Amygdalus communis L
1092. " " № 4.
1093. Armeniaca vulgaris Lam. „Abutalibi"
1094. " " " „Ahdzhanabad"
1095. " " " „Hamban"
1096. " " " „Khardzhi".
1097. " " " „Chosrovschah".
1098. " " " „Shalach"
1099. " " " „Tabarza"
1100. Persica vulgaris Mill
1101. " " " „Dzhokovi"
1102. " " " „Limoni"
1103. " " " „Lodz"
1104. " " " „Narindzhi"
1105. Pirus communis L.
1106. " divaricata Ehrh.
1107. " dasycarpa Ehrh.
1108. " domestica L.
1109. " Pissardii Carr.
1110. Raphiolepis sinensis Ldl

Rutaceae

1111. Dictamnus caucasica Fisch.
1112. Ptelea trifoliata L.
1113. Ruta graveolens L.

Sapindaceae (sensu Hutch.)

1114. Koelreuteria paniculata Lakm.

Scrophulariaceae

1115. Antirrinum majus L v. „Bordaux hort"
1116. " " v. „Canarienvogel" hort.
1117. " " " Schwarzer Mantel hort.
1118. Mimulus luteus L.
1119. Torenia Fournieri Lindn.

Solanaceae

1120. Atropa belladonna L.

1121. Capsicum annuum L.
1122. Lycium chinensis Mill.
1123. Lycopersicum esculentum Mill.
1124. Nicotiana Kentuckii hort.
1125. „ anderae atrosanguinea hort.
1126. Nolana prostrata L.
1127. Physalis Franchetii Mast.*
1128. „ peruviana v. macrocarpa hort.
1129. Petunia hybrida hort.
1130. „ „ v. Adonis hort.
1131. „ „ v. purpurea hort,*
1132. „ „ v. striata*
1133. „ „ v. violacea hort.
1134. Solanum nigrum L v. macrocarpum hort.
1135. „ melongena L.

Simarubaceae

1136. Ailanthus altissima (Mill) Swingle*

Tamaricaceae

1137. Tamarix Pallasii D. C.

Taxaceae

1138. Taxus baccata L. v. fastigiata hort.

Thymeleaceae

1139. Daphne oleoides Schreb.

Tiliaceae

1140. Tilia caucasica Rupr*

Tropaeolaceae

1141. Tropaeolum majus L. „Gold glance“
1142. „ „ v. nana hort.

Umbelliferae

1143. Coriandrum sativum L*
1144. Cuminum cyminum L.
1145. Daucus carota L.

Verbenaceae

1146. Callicarpa americana L.
1147. Verbena hybrida hort.
1148. Vitex negundo L*
1149. „ „ v. incisa clarke.

Violaceae

1150. Viola tricolor v. maxima hort.

E. Kazarian—Instituti Botanici Director
A. Fedorov—Botanicus primarius
A. Avakian—Sectionis seminum praefectus
G. Jaroshenko—Hortulanus doctus

Издание АрмФАН-а

г. Ереван 1941

БАНДЕРОЛЬ

ДИРЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА

TO THE DIRECTION OF THE BOTANICAL GARDEN

СССР

ЕРЕВАН, УЛ. КНУНЯНЦ 80

БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

USSR

EREVAN, KNUNIANZ STREET, 80

BOTANICAL INSTITUT OF ARMENIAN BRANCH OF THE ACADEMY OF SCIENCE OF USSR

Бесплатно

1942

INDEX SEMINUM QUAE HORTUS BOTANICUS EREVANENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
5 19
LIBRARY.

EREVAN

ИЗДАТЕЛЬСТВО АрмФАН-а ЕРЕВАН.

ՍՍՌՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼ
ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
FILIATIO ARMENIACA ACADEMIAE SCIENTIARUM RERUMPUBLICARUM SOVIETICARUM SOCIALISTICARUM
INSTITUTUM BOTANICUM EREVANENSE

1943

Լրացում 1942 թվին հրատարակած սերմերի ցուցակի
Дополнение к списку семян, изданному в 1942 году
Supplementum ad indicem seminum ann. 1942 editum

Amarantaceae

1. Amarantus gangeticus L.

Ampelidaceae

2. Ampelopsis heterophylla Sieb. et Zucc.

Araceae

3. Arum elongatum Stev.

Balsaminaceae

4. Impatiens balsamina L. v. rosea duplex hort.
5. „ „ fl. pl. „rosaeflora"

Berberidaceae

6. Berberis polyantha Hemsl. v. Wilsonii hort.
7. „ sibirica L.
8. „ Vernae Schneid.

Borraginaceae

9. Rindera lanata (Lam.) Gürke.

Cactaceae

10. Opuntia camanchica Engelm. et Bigel.

Campanulaceae

11. Campanula latifolia L.
12. „ Portenschlagiana Roem. et Schult.

13. Campanula trachelium L.
14. Platycodon grandiflorum DC. v. album hort.

Cannabaceae

15. Cannabis ruderalis Janisch.
16. „ sativa L.

Caprifoliaceae

17. Lonicera etrusca Santi.
18. „ Karelini hort.
19. „ Maackii Maxim.
20. „ myrtilloides Purpus.
21. Symphoricarpus mollis Gray.
22. „ montanus Kunth.
23. „ „ var.

Caryophyllaceae

24. Dianthus canescens C. Koch.
25. „ chinensis L.
26. Elisanthe noctiflora (L) Rupr.
27. Lychnis Arkwrightii Hort.
28. Saponaria officinalis L. fl. pl. hort.
29. Silene Schafta Gmel.

Chenopodiaceae

30. Atriplex hortensis L. V. atropurpurea hort.
31. Beta Bourgali Coss.
32. „ chilensis hort.
33. „ petiolaris Moq.
34. „ vulgaris L
35. „ „ var. cicla Moq.

Cistaceae

36. Helianthemum chamaecistus Mill.
37. „ rubellum Presl.

Compositae

38. Achillea millefolium L v. roseum Hort.
39. „ setacea W. K.

40. Aster alpinus L. f. Dunkelschone hort.
41. Centaurea macrocephala Muss. Pusch.
42. Chartolepis Tournefortii J. et Sp.
43. „ salicifolia M. B.
44. Chrysanthemum carinatum Schousb.
45. „ parthenium Pers. V. tubulosum fl. pl. hort.
46. „ segetum L.
47. Coreopsis tinctoria Mutt. v. fl. pleno hort.
48. Erigeron speciosus D. C. v. semiplenus hort.
49. Eupatorium purpureum L.
50. Leontopodium alpinum Cass.
51. Rudbeckia flava Greene.
52. „ moschata Lolb.
53. „ nitida Nutt. v Herbstsonne hort.
54. „ triloba L.
55. Scorzonera latifolia (Fet M.) D. C.
56. Serratula quinquefolia M. B.

Crassulaceae

57. Sedum anglicum Huds.
58. „ Ellacambiunum Praeger.
59. „ hispanicum L.
60. „ Lagerii Koch.
61. „ reflexum L.
62. „ Selskianum Rgl. Maack.
63. „ stenopetalum Pursh.
64. „ Stephani Cham.
65. „ Verlotii Lamoth.

Cruciferae

66. Buchingera axillaris Boiss.
67. Iberis sempervirens L.

Cyperaceae

68. Carex caucasica Stev.

Dipsacaceae

69. Scabiosa ochroleuca L.

Ebenaceae

70. Diospyros Lotus L.

Elaeagnaceae

71. Elaeagnus angustifolia L.

Gramineae

72. Avena nuda Mordv.
73. Avena nuda Mordv. v. inermis Körn.
74. Bromus erectus Huds.
75. Colpodium araraticum (Lipsky) G Wor.
76. „ variegatus (Boiss) G. Wor.
77. Elymus arenarius L.
78. Festuca bromoides hort.
79. Hordeum distichum L. v. europaeum 353/133
80. „ „ medicum 513
81. „ „ nudum L.
82. „ „ nutans Schuhl.
83. „ „ persicum 064
84. Leucopoa sclerophylla Boiss. et. Hoh.
85. Oryza sativa L. Japonica 023.
86. Poa iberica Fisch. et Mey.
87. „ palustris L.
88. „ persica Prin.
89. Stipa gigantea Lag.
90. Triticum compactum Host. v. armeniacum Thum.

Iridaceae

91. Belamcanda chinensis DC.
92. Gladiolus atroviolaceus Boiss.
93. Iris columnatus hort.
94. „ elegantissima D. Sosn.
95. „ ensata Thunb.
96. „ filifolia Boiss.
97. „ halophila Pall.
98. „ missouriensis Nutt.
99. „ musulmanica Fomin.
100. „ orientalis Mill.

101. Iris pallida L.
102. „ prismatica Pursh.
103. „ pumila L.
104. „ spuria L.
105. „ „ v. sogdiana Bunge.
106. Sisyrinchium grandiflorum Dgl.

Labiatae

107. Dracocephalum multicaule Montb et Auch.
108. Monarda didima L. v. violacea superba hort.
109. „ fistulosa L.
110. Scutellaria sevanensis D. Sosn.
111. Ziziphora fasciculata C. Koch.

Liliaceae

112. Asparagus persicus Baek.
113. Asphodelus albus Mill.
114. Convallaria majalis L.
115. Galtonia candicans Decne.
116. Kniphofia alooides Mőench.
117. „ corallina hort. R B.
118. „ uvaria Hook.
119. „ „ var. nobilis
120. Ornithogalum magnum Stev.

Lobeliaceae

121. Lobelia cardinalis L.
122. Althaea rosea Cav. v. fl. pl. hort.
123. Hibiscus syriacus L.

Onagraceae

124. Gaura Lindheimeri Englm. et Gray.
125. Oenothera missouriensis Sims.

Papaveraceae

126. Fumaria micrantha Lag.

Papilionaceae

127. Amorpha californica Nutt.
128. Cicer arietinum L. c. „Krassinokutzki"

129. Cicer arietinum L. „Kubanski"
130. „ „ „Mestnyi"
131. „ „ „Ukrainski"
132. „ „ „Czern ssemjannyi"
133. „ „ v. nigricum
134. Colutea longialata Koehne.
135. Galega officinalis L.
136. Halim dendron argenteum Fisch.
137. Laburnum anagyroides Medikus
338. Lens culinaris Medic. „Iranskaj „"
130. „ esculenta Moench. v. virescens E. Bar.
140. Onobrychis transcaucasica Grossh.
141. Phaseolus vulgaris v. „Kaphanski"
142. Pisum sativum L. v. saccharatum hort.
143. Soja hispida Max. v. lutea.
144. „ „ v. nigra
145. Trigonella foenum graecum L.
146. Vicia faba L. f. minor.
147. Vicia ervilia Willd. var. cinerea E. Bar.
148. „ pallidiflora E. Bar.
149. „ persica Boiss.
150. Vigna sinensis. Endl. v. rubra.

Plantaginaceae

151. Plantago saxatilis M. B.

Plumbaginaceae

152. Armeria Welwitschii Boiss.

Ranunculaceae

153. Aquilegia hybrida v. lilacina hort.
154. „ sibirica Lam.
155. „ vulgaris L. v. fl. hort.
156. „ „ v. olympica Baker.
157. Anemone japonica S. et Z. v. tomentosa Maxim.
158. Clematis flammula L.
159. „ lasiantha Nutt.
160. „ ligusticifolia Nutt.
161. „ oientalis L.

162. Clematis patens Moor et Decne
163. Ranunculus aconitifolius DC.

Rosaceae

164. Cerasus avium (L) Moench.
165. Cotoneaster divaricata Rehd. et Wilson.
166. „ multiflora Bge.
167. Crataegus pontica C. Koch.
168. Cydonia vulgaris Pers.
169. Geum hybridum hort.
170. Potentilla hybrida v. rubra hort,
171. „ „ v. sanguinea hort.
172. Pyracantha coccinea Roem.
173. Rhodotypus kerrioides Sieb.
174. Rubus laciniatus Willd.
175. Sanguisorba officinalis L.
176. Sorbus aucuparia L.
177. Spiraea bethlehenemensis hort.

Rutaceae

178. Dictamnus caucasicus hort.

Saxifragaceae

179. Deutzia Lemoinei hort.
180. Ribes Biebersteinii Berl.

Scrophulariaceae

181. Antirrhinum majus L. rosea hort.
182 „ „ v. rosea nana hort,
183. Scrophularia ilwensis C. Koch
184. Veronica hybrida „True Blue" hort.
185. Verbascum soongoricum Schrenk.

Solanaceae

186. Capsicum annuum L.
187. Datura aegyptiaca Vesc.
188. Lycium chinense Lill.
189. „ turcomanicum Turcz.
190. Nicotiana affinis v. alba hort.

Ulmaceae

191. Celtis caucasica W.

Umbelliferae

192. Conium maculatum L.
193. Ferula orientalis L.
194. Hohenackeria excapa (Stev.) Koso-Pol.
195. Peucedanum Conrathi Freyn.
196. Physospermum aquilegifolium

Violaceae

197. Viola tricolor L. v. maxima hort.

Z. Astvatzaturian — Instituti et Horti Director
A. Fedorov — Botanicus primarius
A. Avakian — Sectionis seminum custos
M. Karaghesian — Hortulanus doctus

1942

ՍՍՌՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ

ՍԵՐՄԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

КАТАЛОГ СЕМЯН,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН ЕРЕВАНСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ереван—Канакер. Ботанический сад

1942

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS
EREVANENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERT

EREVAN

SEMINA PLANTARUM IN ARMENIA SPONTE CRESCENTIUM*)

Amarantaceae

1. Amarantus albus L.
2. „ caudatus L.
3. „ retroflexus L

Amaryllidaceae

4. Allium akaka Gmel.
5. „ atroviolaceum Boiss
6. „ pseudoampeloprasum Misch
7. „ pseudoflavum Vved.
8. Ixiolirion tataricum (Pall) Rgl.

Anacardiaceae

9. Cotinus coggygria Scop*
10. Pistacia mutica F. et M

Asclepiadaceae

~~11. Cynanchum scandens (S et L) Kusn.~~*

Berberidaceae

12. Berberis intergerrima Bunge.*
13. „ orientalis C. K. Schneid
14. „ „ var. emarginata Boiss

Borraginaceae

15. Alkanna orientalis (L) Boiss
16. Anchusa italica Retz
17. Cerinthe minor L.
18. Cynoglossum officinale L.
19. Echium vulgare L.

*) Semina asterisco notata in anno 1940 collecta sunt.

20. Heliotropium europaeum L.
21. Lappula echinata Gilib
22. „ saxatilis (Pall) Kusn *
23. Lithospermum arvense L. *
24. „ purpureocoeruleum L.
25. Lycopsis orientalis L.
26. Onosma echioides L. *
27. „ gracile Trautv.
28. „ sericeum W.
29. „ setosum Led.

Campanulaceae

30. Campanula alliariaefolia W.
31. ~~„ Choziatowskyi Fom~~
32. ~~„ Hohenackeri Fich et Mey~~
33. ~~Symphyandra armena (Stev) ADC.~~

Cannabaceae

34. Humulus lupulus L.*

Capparidaceae

35. Capparis spinosa L.

Caprifoliaceae

36. Lonicera orientalis Lam. var. caucasica
37. „ orientalis Lam.
38. Sambucus ebulus L.
39. „ niger L.
40. „ Tigrani N. Troitzky
41. Viburnum lantana L.

Caryophyllaceae

42. Agrostemma githago L.
43. Arenaria serpyllifolia L.
44. ~~Cerastium araraticum Rupr.~~
45. „ dichotomum L.
46. Dianthus calocephalus Boiss.

47. Dianthus cretaceus Ad.
48. „ crinitus Sm*
49. „ dumulosus Boiss et Huet.
50. ~~Gypsophila bicolor (Freyn.) Litw.~~
51. ~~„ robusta Grossh~~*
52. Kohlrauschia prolifera (L) Kunth.
53. Melandrium Boissieri B. Schischk.
54. Minuartia Biebersteinii (Rupr) B. Schischk.
55. Paronychia kurdica Boiss.
56. Queria hispanica Loefl.
57. Saponaria officinalis L.
58. Silene chlorifolia Sm.
59. „ commutata Guss.
60. „ conica L.*
61. „ conoidea L.*
62. „ multifida (Ad) Rchnb.*
63. „ spergulifolia (Dsf) M. B
64. Stellaria media (L.) Vill.
65. Telephium orientale Boiss.*
66. ~~Tunica pachygona F. et M.~~
67. Vaccaria segetalis (Neck) Garcke.
68. Velezia rigida L.

Celastraceae

69. Evonymus europaea L
70. „ latifolia Mill.

Chenopodiaceae

71. Chenopodium album L.
72. „ botrys L.
73. „ foliosum Asch.
74. Kochia scoparia (L) Schrad.*
75. Salsola ruthenica Iljin*

Cistaceae

76. Helianthemum ledifolium Mill.

Compositae

77. Achillea filipendulina Lam.
78. „ micrantha M. B.
79. „ millefolium B
80. „ Nabelekii Heim.
81. „ santolina L.
82. „ tenuifolia Lam
83. Aetheopappus pulcherrimus (W) Boiss*
84. ~~Amberboa moschata Boiss.~~
85. „ Sosnowskyi Iljin.
[redacted] L.
87. Anthemis cotula L.
88. ~~„ dumetorum D. Sosn.~~
89. „ melanoloma Trautv*
90. „ tinctoria L.
91. „ Woronowii D. Sosn
92. Arctium lappa L.
93. Artemisia absinthium L.
94. „ vulgaris L.*
95. Bidens tripartitus L
96. Borkhausia rhoeadifolia M. B.*
97. Calcitrapa iberica Trev.*
98. „ solstitialis (L) Lam.
99. Callicephallus nitens (M. B.)C. A. M.
100. Carduus acanthoides L.
101. „ hamulosus Ehrh.*
102. ~~Carthamus lanatus L.*~~
103. ~~„ oxyacanthus M.~~ B.
104. Chamaemelum disciforme (C. A. M.) Vis.
105. Centaurea amara L.
106. „ behen L.
107. „ macrocephala Mussin-Puschk.
108. „ salicifolia M. B.*
109. Chardinia orientalis (W) O. Kuntze.
110. Chondrilla acantholepis Boiss.
111. Cichorium intybus L
112. ~~Cirsium incanum Fisch.*~~

113. Cirsium obvallatum M. B.
114. „ osseticum (Ad) Petr.*
115. „ Szovitsii (C. Koch) Boiss.
116. Cnicus benedictus L
117. Crepis Marschallii (C. A. M,) Boiss*
118. Crupina vulgaris Cass
119. Cyanus aggregatus F. et M.
120. „ Fischeri (M) Takth.
121. „ Glehni Trautv*
122. „ squarrosus (W) Takht.*
123. Echinops pungens Trautv.*
124. „ sphaerocephalus L.
125. „ Szovitsii T et M.
126. Erigeron acer L.
127. „ canadensis L.
128. „ orientalis Boiss*
129. Eupatorium cannabinum L
130. Gnaphalium silvaticum L*.
131. Helichrysum armenium D C
132. „ rubicundum (C Koch) Grossh.*
133. „ lavandulaefolium (W) Boiss
134. Hieracium echioides Lam.
135. Inula britannica L.
136. „ cordata Boiss.
137. „ germanica L.
138. „ glandulosa W.*
139. „ helenium L*
140. Jurinea arachnoidea Bge*
141. Lactuca dubia Jord.*
142. „ georgica Grossh.*
143. „ orientalis Boiss.
144. „ saligna L
145. „ sativa L
146. „ serriola L.
147. Lagoseris Marschalliana (Rchb) H. M.*
148. Lapsana grandiflora M. B
149. „ intermedia M. B
150. Leontodon asperrimus Boiss.*

151. Leontodon hispidus L.
152. Linosyris Fomini Kem Nat*
153. Micropus longifolius Boiss et Reut*
154. Mulgedium macrophyllum D. C*
155. Onopordon acanthium L.*
156. „ heteracanthum C. A. M.
157. Picris hieracioides L.
158. Podospermum calcitrapifolium D. C.
159. „ laciniatum (L) D. C.
160. Psephellus somcheticus D. Sosn.
161. Pulicaria uliginosa Stev.*
162. Pyrethrum balsamita (L) W.
163. „ chiliophyllum F. et M.*
~~164. „ coccineum W~~.
165. „ macrophyllum (W K) W
166. „ myriophyllum (W) C. M.
167. „ niveum Lag.*
168. „ parthenifolium W.
169. „ punctatum (Dsf.) D. Sosn.*
170. Senecio grandidentatus Led.*
~~171. „ platyphyllus (M B)~~ D. C*
172. „ taraxacifolius (M B) D. C*
173. Serratula coriacea F. et M.
174. „ radiata M. B.
175. Silybum Marianum (L) Gaertn.
176. Sonchus asper (L) Hill.
177. „ oleraceus L.*
178. Stizolophus balsamita (Lam) Cass
179. Taraxacum officinale Wng.
180. „ Steveni (Spr) D. C.
181. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
182. Tomanthea pulchella Takth.*
~~183. „ Aucheri (DC)~~ Takht
184. Tragopogon angustissimus Nikitin*
~~185. „ graminifolius~~ D. C.
186. „ longirostris Bisch
187. „ orientalis L.
~~188. Xanthium spinosum~~ L.*

189. Xeranthemum squarrosum Boiss
~~190. " longepapposum F~~. et M

Convolvulaceae

191. Calystegia sepium R. Br.
192. Convolvulus arvensis L.

Cornaceae

193. Cornus australis C. A. M.
194. " mas L.

Crassulaceae

195. Sedum annuum L.*
196. " oppositifolium Sims.

Cruciferae

197. Aethionema arabicum (L) Andrs.
198. " pulchellum Boiss. et Huet.
199. Alyssum campestre L.
200. " dasycarpum Steph. v. pterospermum E. Bordz.
201. " desertorum Stapf.*
202. " hirsutum M. B.
203. " strictum W.*
204. " Szovitsianum F et M
205. Barbarea arcuata Rchb.
206. Berteroa incana D. C
207. Brassica campestris L.
208. " nigra (L) Koch.
209. Bunias orientalis L.
210. Camelina microcarpa Andrz.
211. " sativa Crantz.
212. Capsella bursa pastoris (L) Med.
213. Conringia orientalis (L) Andrz*
214. Crambe juncea M. B.
215. " orientalis L.
216. Erysimum leptophyllum Andrz.
217. " repandum L.

218. Euclidium syriacum R. Br.*
219. Farsetia macroptera Kotschy.
220. Hesperis matronalis L
221. Isatis canescens D. C*
222. „ Grossheimii N. Busch.
223. „ subradiata Rupr.
224. „ tinctoria L
225. Lepidium draba L
226. „ perfoliatum L
~~227. „ propinquum F~~. et M.*
228. „ ruderale L.
229. „ vesicarium L.*
230. Neslia apiculata F et M.
231. Sisymbrium altissimum L.
232. „ Loeselii L.
233. Thlaspi arvense L.
234. Turritis glabra L.

Cucurbitaceae

235. Bryonia alba L.

Cupressaceae

236. Juniperus foetidissima W.*
237. „ oblonga M. B.
238. „ polycarpos C. Koch*

Cyperaceae

239. Carex contigua Hoppe
240. „ nutans Host.
241. „ stenophylla Wahlenb.*
~~242. „ vulpina L.*~~
243. Cyperus longus L.*
~~244. Heleocharis palustris (L) R~~. Br.*

Datiscaceae

245. Datisca cannabina L.

Dioscoreaceae

246. Tamus communis L.

Dipsacaceae

247. Cephalaria gigantea (Led) E. Bobr*
248. „ procera Fisch et Lall*
249. Dipsacus laciniatus L
250. „ strigosus W.
251. Scabiosa bipinnata C. Koch.
252. „ micrantha Dsf.
253. „ Olivieri Coult.*
254. „ rotata M. B.
255. ~~„ virgata Grossh.*~~

Elaeagnaceae

256. Hippophaë rhamnoides L.*

Ephedraceae

257. Ephedra procera F. et M.

Euphorbiaceae

258. ~~Chrozophora tinctoria (L) Juss.~~
259. Euphorbia lathyris L.
260. „ virgata W. K.

Fagaceae

261. Fagus orientalis Lipsky.

Gentianaceae

262. ~~Centaurium umbellatum Gilib.~~
263. Swertia iberica F. et M.*

Geraniaceae

264. Geranium Robertianum L

Globulariaceae

265. ~~Globularia trichosantha Fisch.~~

Gramineae

266. Aegilops cylindrica Host.*
267. Aegilops triuncialis L.
268. Agropyrum cristatum (Schreb) P. B.
269. „ glaucum (Dsfi) R et Sch
270. „ junceum (L) P. B.
271. „ pertenue (C. A. M.) Nevski
272. „ repens (L) P. B.
273. „ trichophorum Richt.
274. ~~Agrostis alba~~ L*
275. Alopecurus Aucheri Sob
276. „ dasyanthus Trautv.
277. „ myosuroides Huds.
278. ~~„ pratensis~~ L*
279. „ tiflisiensis (Westb) Grossh.
280. „ ventricosus Pers.
281. Andropogon ischaemum L.
282. Apera interrupta (L) P. B.*
283. Arrhenatherum elatius (L) M. et K.*
284. Avena fatua L.
285. „ Ludoviciana Dur*
286. Brachypodium silvaticum (Huds) R et Sch.
287. Briza elatior Sibth et Sm.
288. „ media L.
289. Bromus brizaeformis F et M.*
290. ~~„ commutatus Sch~~rad*
291. „ Danthoniae Trin
292. „ inermis Leyss
293. „ japonicus Thunb.*
294. „ scoparius L.
295. „ squarrosus L.
296. „ sterilis L.
297. „ tectorum L
298. „ variegatus M. B.
299. Calamagrostis arundinacea (L) Roth.
300. „ epigeios (L) Яth.*
301. Catabrosa aquatica (L) P. B.

302. Dactylis glomerata L.
303. Digitaria sanguinalis Scop.*
304. Digraphis arundinacea (L) Trin
305. Echinochloa crus-galli (L) P. B.
306. ~~Eragrostis minor Host.~~*
307. „ pilosa (L) P. B.
308. Eremopoa persica (Trin.) Roschev
309. Eremopyrum Buonapartis (Spreng) Nevski.
310. Eremopyrum orientale (L) Jaub. et Spach.
311. Erianthus Ravennae (L) P. B.
312. Festuca gigantea Vill.
313. „ ovina L.
314. „ pratensis Huds*
315. „ rubra L
316. „ sclerophylla Boiss. et Hoh
317. „ sulcata (E. Hack.) Rich
318. „ varia Haenke
319. Hordeum bulbosum L
320. „ crinitum (Schreb) Dsf.
321. „ leporinum Link.
322. „ violaceum Boiss et Huet.*
323. Koeleria gracilis Pers.
324. ~~Lolium perenne~~ L.*
325. „ persicum Boiss* et Huet.
326. „ rigidum Gaud.
327. „ temulentum L.
328. Melica altissima L
329. ~~„ atropatana B.~~ Schischk.*
330. ~~„ nutans L.~~*
331. „ taurica C Koch.
332. „ transsilvanica Schur.
333. Nardurus Krausei (Rel) V. Krecz et Bobr.
334. Oryzopsis holciformis (MB) Rich.
335. Pennisetum orientale Rich.
336. ~~Phalaris canariensis L.~~
337. Phleum alpinum L
338. „ paniculatum Huds.*
339. „ phleoides (L) Sim.

340. Phleum pratense L.*
341. Pholiurus persicus A. Cam*.
342. Phragmites communis (L) Trin.*
343. Poa alpina L*
344. „ angustifolia L.
345. „ araratica Trautv
346. „ arundinacea Link
347. „ bulbosa L. var. vivipara Koch.
348. „ compressa L
349. „ nemoralis L
350. „ pratensis L.
351. „ trivialis L.
~~352. Polypogon demissus Steud.*~~
353. „ monspeliensis (L) Dsf.
354. Roegneria canina. (L) Nevski.
355. „ caucasica C. Koch.
356. Secale anatolicum Boiss
357. „ Vavilovii Grossh.
358. Setaria glauca (L) P. B.
359. „ italica (L) P. B.
~~360. „ verticillata (L) P. B.~~
361. „ viridis (L) P. B.
362. Stipa capillata L.
363. „ Lessingiana Trin.
364. „ pulcherrima C Koch*
~~365. Tragus racemosus (L) Dsf*~~
366. Trisetum pratense Pers.
367. Ventenata macra (Stev) Bal

Hypericaceae

368. Hypericum origanifolium W.
369. „ perforatum L.
370. „ scabrum L

Iridaceae

~~371. Gladiolus communis L.~~
372. Iris caucasica Hoffm.

Juncaceae

373. Juncus effusus Ehrh.
374. „ lampocarpus Ehrh.*

Labiatae

375. Ajuga chia Schreb.
376. Betonica orientalis L
377. Brunella vulgaris L.
378. Calamintha acinos Clv.
379. „ clinopodium Bnth.*
380. „ menthaefolia Host.*
381. ~~Eremostachys laciniata Bge*~~
382. ~~Galeobdolon luteum Huds.*~~
383. Hyssopus officinalis L.
384. Lallemantia iberica M. B.
385. „ peltata (L) F. et M.
386. Lamium album L.
387. Leonurus cardiaca L.
388. Marrubium peregrinum L.
389. „ persicum C. A. M
390. ~~„ vulgare L~~
391. Mentha longifolia (L) Huds.
392. „ rotundifolia (L) Huds.*
393. „ spicata (L) Huds.*
394. Molucella laevis L.*
395. ~~Nepeta micrantha Bge.*~~
396. „ Mussini Henke.
397. „ Nawaschini E. Bordz.
398. „ nuda L.
399. Origanum vulgare L.
400. Phlomis armeniaca W.
401. „ orientalis Mill.
402. „ pungens W.*
403. Salvia aethiopis L.
404. ~~„ dracocephaloides Boiss~~
405. „ glutinosa L.*
406. „ limbata C. A. M.*

407. salvia nemorosa L.
408. „ sclarea L.
409. „ verticillata L.
410. Scutellaria orientalis L.
411. Sideritis montana L.
412. Stachys atherocalyx C. Koch.
413. „ germanica L.*
414. „ iberica M. B.
415. „ inflata Bnth.
416. „ lanata Jacq.
417. „ pubescens Ten.
418. Teucrium orientale L.
419. „ polium L.
420. Thymus Kotschyanus Boiss. et Hoh.
421. ~~Zizyphora persica Bge.*~~
422. „ serpyllacea M. B.
423. „ tenuior L.*

Liliaceae

424. Asparagus polyphyllus Stev.
425. „ verticillatus L.*
426. Eremurus spectabilis M. B.
427. Fritillaria lutea M. B.
428. Lilium Szovitsianum Fisch. et Lall.
429. Muscari caucasicum Baker.
430. Ornithogalum pyrenaicum L.
431. „ umbellatum L.
432. Polygonatum glaberrimum C. Koch.*
433. „ multiflorum All
434. Tulipa Julia Baker (bulbae)

Linaceae

435. Linum austriacum L.*
436. „ perenne L.

Lythraceae

437. Lythrum salicaria L.

Malvaceae

438. Abutilon Theophrasti Med.
439. Althaea armeniaca Ten.
440. „ ficifolia (L) Cav.
441. „ officinalis L*
442. „ tabrisiana Boiss et Buhse
443. Hibiscus trionum L.
444. Lavatera thuringiaca L.
445. Malva neglecta Wallr.*
446. „ silvestris L.

Oleaceae

447. ~~Fraxinus excelsior~~ L.
448. „ ~~oxycarpa~~ W.
449. Jasminum fruticans L.
450. Ligustrum vulgare L.

Onagraceae

451. Circaea lutetiana L.
452. Epilobium hirsutum L.

Papaveraceae

453. Glaucium corniculatum Curt.
454. Papaver arenarium M. B.
455. „ commutatum F. et M.
456. „ dubium L.
457. „ floribundum Dsf.
458. „ macrostomum Boiss et Huet.
459. „ orientale L.
460. „ rhoeas L.
461. Roemeria refracta (Stev.) D. C.
462. „ „ „ v. setosa.

Papilionaceae

463. Astragalus cancellatus Bnge.
464. „ falcatus Lam.

465. Astragalus galegiformis L.
466. „ glycyphylloides D. C.
467. „ hajastanus Grossh.
468. „ lagurus W.
469. „ mucronatus D. C.
~~470. Cicer arietinum L.~~
471. Coronilla varia L.
472. Galega orientalis Lam.
473. Glycyrrhiza echinata L
~~474. „ glabra L.~~*
475. Lathyrus aphaca L.
476. „ miniatus M. B.
477. „ pratensis L.
478. Lotus ciliatus C. Koch.
479. „ gebelia Vent.*
480. Medicago coerulea Less.
481. „ falcata L
482. „ hemicycla Grossh.*
483. „ lupulina L.
484. „ minima Grufb.
485. „ rigidula (L) Desr.
486. „ sativa L.
487. Melilotus albus Desr.*
488. „ officinalis (L) Desr.
489. Onobrychis Michauxii D. C.
490. Ononis hircina Jacq.
491. Spartium junceum L.
492. Trifolium alpestre L.
493. „ ambiguum M. B
494. „ arvense L.
495. „ campestre Schreb.
496. „ canescens W.
497. „ diffusum Ehrh.
498. „ fragiferum L.
499. „ medium L.
500. „ pratense L.
501. „ repens L.
502. „ strepens Crantz.*

503. Trifolium trichocephalum M. B.
504. Trigonella radiata (L) Boiss
505. „ spicata Smith
506. Vicia ~~angustifolia Rotg~~.*
507. „ aurantia Boiss.*
508. ~~„ cordata Wulf.~~*
509. „ ervilia (L) W.
510. „ hyrcanica F. et M.
511. „ sativa L.
512. „ tenuifolia Roth.
513. „ tetrasperma (L) Moench.*
514. „ variabilis Freyn et Sint.
515. ~~„ villosa Roth.~~*

Plantaginaceae

516. Plantago altissima L.
517. „ major L.
518. „ media L.
519. „ ramosa Asch.

Plumbaginaceae

520. Acantholimon armenum Boiss. et Huet*
521. „ glumaceum Boiss.*
522. Plumbago europaea L.

Polygonaceae

523. Atraphaxis spinosa L.
524. Fagopyrum vulgare Hill.
525. Polygonum alpinum All.
526. „ hydropiper L.
527. „ patulum M. B.
528. „ persicaria L.*
529. Rumex acetosa L.
530. „ alpinus L
531. „ arifolius All.
532. „ crispus L.
533. „ pulcher L.
534. „ scutatus L.

Portulacaceae

535. Portulaca oleracea L.

Punicaceae

536. Punica granatum L.

Primulaceae

537. Anagallis coerulea Schreb.
538. Androsace maxima L.
539. „ villosa L.
540. Lysimachia vulgaris L.
541. Primula macrocalyx Bge.*

Ranunculaceae

542. Adonis aestivalis L.
543. ~~Aconitum anthora~~ L.*
544. „ orientale Mill.*
545. Ceratocephalus falcatus Pers.*
546. Clematis ~~integrifolia L~~.*
547. „ orientalis L.
548. „ vitalba L.
549. Consolida divaricata (Led·) Hayek.*
550. „ orientalis (J. Gay) Schröding.
551. Delphinium flexuosum N. Busch.
552. „ quercetorum Boiss et Hausskn.
553. Ranunculus arvensis L.*
554. „ ~~caucasicus M.~~ B.*
555. „ polyanthemus L.*
556. Thalictrum minus L.

Rhamnaceae

557. Paliurus aculeatus Lam.
558. Rhamnus catharica L.
559. „ frangula L.*
560. „ microcarpa Boiss.
561. „ Pallasii F. et M.

Resedaceae

562. Reseda lutea L
563. „ „ f. brachycarpa N. Busch.*
564. „ luteola L.

Rosaceae

565. Agrimonia sororia F. et M.
566. „ eupatoria L.*
567. Alchimilla speciosa Bus.*
568. Amygdalus Urartu S. Tam.*
569. Cerasus mahaleb Mill
570. „ microcarpa (C. A. M.) Boiss
571. „ incana (Stev) Spach
572. „ padus D. C.
573. Cotoneaster Fontanesii Spach.
574. „ integerrima Spach.
575. Crataegus monogyna Jacq.
576. „ Meyeri A. Pojark.*
577. „ pentagyna W. K.*
578. „ orientalis Pall.
579. Filipendula hexapetala Gilib.
580. „ ulmaria (L) Max.*
581. Geum rivale L.
582. „ urbanum L
583. Malus orientalis Uglitzk.
584. Mespilus germanica L.
585. Pirus communis L.*
586. „ salicifolia Pall
587. Potentilla argentea L.*
588. „ „ v latisecta F. Sauter.
589. „ hirta L*
590. „ recta L.
591. Poterium dictyocarpum Spach.*
592. „ muricatum Spach.
593. Prunus divaricata Led.*
594. „ spinosa L.*
595. Rosa spinosissima L.

596. Rubus caesius L.
597. Sanguisorba officinalis L.
598. Sorbus Boissieri C. K. Schneid.*
599. „ dualis Zinserl.
600. ~~Spiraea hypericifolia~~ L*

Rubiaceae

601. Asperula arvensis L.
602. „ humifusa (M B) Bess.
603. ~~„ odorata~~ L.*
604. Callipeltis cucullaria (L.) D. C.
605. Galium bullatum Lipsky.
606. Galium consanguineum Boiss.
607. „ humifusum (W) Stapf.*
608. „ hyrcanicum C. A. M
609. „ parisiense L.
610. „ persicum D. C.
611. „ ruthenicum W.
612. „ tenuissimum M. B.*
613. „ Vaillantii D. C.*
614. Galium verum L.*
615. Rubia tinctorum L. v. petiolaris S. et L.

Scrophulariaceae

616. Alectorolophus major Rchb.
617. Celsia orientalis L.
618. Digitalis ferruginea L.
619. Euphrasia stricta Host
620. ~~Linaria genistifolia (L)~~ Mill.
621. „ simplex D. C.
622. Melampyrum arvense L.
623. „ caucasicum Bge.
624. Scrophularia alata Gilib.*
625. „ nodosa L.*
626. „ orientalis L
627. „ variegata M. B.
628. Verbascum flavidum (Boiss.) Freyn et Sint.*

629. Verbascum phoeniceum L*
630. „ pyramidatnm M. B.
631. „ sceptrum Schmalh.
632. „ Steveni Boiss et Buhse.
633. Veronica anagallis L.
634. „ chamaedrys L.*
635. „ multifida L.
636. „ Tournefortii Gmel.

Solanaceae

637. Datura stramonium L.
638. Hyoscyamus niger L.
639. Physalis Alkekengi L.
640. Solanum nigrum L.
641. „ persicum M.

Ulmaceae

642. Celtis glabrata Stev.

Umbelliferae

643. Anthriscus nemorosa M. B
644. „ silvestris (L) Hoffm.*
645. Astrodaucus orientalis (M. B) Drude.
646. Bunium cylindricum (Boiss et Hoh) Freyn.
647. Bupleurum rotundifolium L.
648. Caucalis daucoides L.
649. „ tenella Dsf
650. Chaerophyllym aureum L.
651. „ bulbosum L.*
652. Cymbocarpum anethoides D. C.*
653. Daucus carota L.
654. Echinophora trichophylla Smith.
655. Eleutherospermum cicutarium (M. B) Boiss
656. Eryngium coeruleum M. B.
657. Falcaria vulgaris Bernh
658. Fuernrhoria setifolia C Koch.
659. Grammosciadium Aucheri Boiss*

660. Heracleum pubescens M. B.*
661. „ trachyloma Fisch. et Lall
662. „ villosum Fisch.*
663. Laser trilobum (Jacq) Borkh.*
664. Libanotis montana All.
665. Ligusticum alatum M. B.*
666. Malabaila sulcata (C. Koch) Boiss
667. ~~Pastinaca armena F.~~ et M.*
668. Physocaulis nodosa (L) Tausch.
669. Pimpinella rhodantha Boiss.*
670. Prangos ferulacea (L) Lindl.
671. Scandicium Aucheri Boiss.*
672. Scandix iberica M. B.
673. „ pinnatifida Vent.
674. Smyrnium perfoliatum L.
675. Tordylium maximum L.
676. Zozima absinthifolia (Vent) Boiss.*

Urticaceae

677. Parietaria ramiflora Moench.
678. Urtica dioica L.

Valerianaceae

679. Valeriana officinalis L.
680. „ tiliaefolia N. Troitzky
681. Valerianella coronata Boiss

Verbenaceae

682. Verbena officinalis L.

Zygophyllaceae

683. Peganum harmala L.
684. Zygophyllum fabago L.

SEMINA PLANTARUM CULTARUM

Abietaceae

685. Picea excelsa L.

Aceraceae

686. Acer negundo L.
687. „ tataricum L.

Amarantaceae

688. Amarantus caudatus L.
689. „ „ v. albiflorus hort.
690. „ elegans hort.*
691. „ elegantissimus hort.*
692. „ gangeticus L. v. compactus hort.*
693. „ tricolor L.*
694. „ „ tristis hort.
695. Celosia argentea L.*
696. „ cristata L.*
697. „ Thompsoni hort.
698. Gomphrena globosa L.

Amaryllidaceae

699. Agapanthus umbellatus L'.Her.*
700. Allium cepa L.

Ampelidaceae

701. Ampelopsis brevipedunculata Koehne v. Maximowiczi
702. „ quinquefolia (L) Koehne.
703. Vitis amurensis Rupr.
704. „ vinifera L. „Haczabash".
705. „ „ „Banantz".

706. Vitis vinifera „Khanum Goebagi“
707. „ „ „Khardzhi“.
708. „ „ „Garan dmak„
709. „ „ „Ginuk“
710. „ „ „Esan aczk“
711. „ „ „Kachet“
712. „ „ „Mskhali“
713. „ „ „Rkaciteli“
714. „ „ „Shir-Shira“
715. „ „ „Sevchalili“
716. „ „ „Spitak aldara“
717. „ „ „Spitak Ezandari“
718. „ „ „Tavrizeni“
719. „ „ „Cszhilar“

Apocynaceae

720. Vinca rosea L.

Balsaminaceae

721. Impatiens balsamina L. v. cameliaeflora sharlach hort.
~~722. „ „ v. plena alba hort.~~*
723. „ „ v· plena rosea hort
~~724. „ Matildae hort.~~

Bignoniaceae

725. Catalpa bignonioides Walt.
726. „ Bungei C. A. Mey.
727. „ ovata Don.

Borraginaceae

~~728. Heliotropium ellipticum Led~~
729. Myosotis alpestris Schmidt. v. Victoria hort.

Caesalpiniaceae

730. Cassia obovata Coll*
731. Cercis siliquastrum L*
732. Gleditsia caspica Dsf.*
733. „ triacanthos L*.

Campanulaceae

734. Campanula carpatica Jacq
735. „ „ v. turbinata hort.
736. „ glomerata L. v. superba hort.
737. „ medium L.
738. „ sarmatica Ker. Gaul.
739. Platycodon grandiflorum D. C.

Cannaceae

740. Canna indica L*

Capparidaceae

741. Cleome arborea H. B. et K*

Caprifoliaceae

742. Lonicera caucasica Pall.
743. „ coerulea L.
744. „ japonica Thunb.
745. „ tatarica L.
746. Symphoricarpus albus Blake.
747. „ orbiculatus Moench.
748. „ racemosus Michx.

Caryophyllaceae

749. Dianthus barbatus L.
750. „ caesius Smith v. grandiflorus hort.
751. „ caryophyllus L. hort. „Schabaut„
752. „ chinensis L. v. Heddwigii Regel.
753. „ deltoides L. v. albus hort.
754. „ „ L. v. compactus hort.
755. „ „ L. v. splendens hort.
756. „ graniticus Jard.
757. „ petraeus Waldst et Kit.
758. „ plumarius L.
759. Gypsophila paniculata L.
760. „ repens L. v. rosea hort.
761. Lychnis chalcedonica L.

762. Lychnis chalcedonica L. v. mutabile hort.
763. „ coeli-rosa Desr. v. oculata hort.
~~764. „ coronaria Desr*~~
765. Saponaria officinalis L.
766. Silene armeria L. v. grandiflora hort.
~~767. „ „ v. rubra hort.~~
768. Telephium imperati L.*
769. Tunica saxifraga Scop. v. alba hort.

Chenopodiaceae

770. Atriplex hortensis L. v. lutea hort.
771. „ „ v. rubra hort.
772. Chenopodium ambrosioides L.*

Cistaceae

773. Helianthemum appenninum Lam. v. roseum. hort
774. „ lavandulaefolium Mill.

Commelinaceae

775. Commelina tuberosa L.

Compositae

776. Acroclinum roseum Hook*
777. Ageratum Houstoninum Mill
778.a) „ „ „Blue star“ hort.
b) „ „ v. pumilum compactum hort.
c) „ „ v. pumilum imperiale hort.
779. Ageratum Houstonianum Mill. v. Wendlandii hort.
780. Ammobium alatum R. Br.
781. Anthemis tinctoria L. v. Kelwayi hort.
782. Arctotis grandis Thunb.
783. Artemisia procera W.
784. „ sacrorum Ledeb.
785. Aster alpinus L. v. grandiflorus hort.
786. Aster Novae Angliae L. v. lilacina hort.*
787. „ „ „ v. lilacina parviflora hort*
788. „ „ Belgiae Ness v. „Naney Ballard“ hort*

~~789. Aster Belgiae Ness Ness subsp. floribundus hort.~~
790. Bellis perennis L. v. grandiflora hort.
791. Bidens dahlioides Wats.
792. Buphtalmum salicifolium L.
793.a) Calendula officinalis L. „Clarte de soleil" hort.
b) „ „ „orange"*
794.a) Callistephus chinensis (L) Cass.
b) „ „ v. „American Beauty „alba hort.
c) „ „ v. „American Beauty„ atrosanguinea hort.
d) Callistephus chinensis v. „American Beauty" Kermesine hort.
e) ~~Callistephus chinensis v. „American Beauty" nigri-purpurea hort.*~~
f. Callistephus chinensis v. American Beauty" rosea hort.
795. „ „ v. „Californian Giant" hort.
796.a) „ „ v. „Kometa" rosea hort.*
b) „ „ v. „Kometa" rubra hort.
797.a) „ „ ~~v. „Ostrich Plume" azurea hort~~
b) „ „ v. „Ostrich Plume" coerulea „
e) „ „ ~~Ness. v. „Ostrich Plume" rosea~~ hort.
798.a) Callistephus chinensis v. paeoniiflora alba hort.
b) „ „ v. fl. pl. paeoniiflora atro-violacea hort.
c) Callistephus chinensis v. fl. pl. paeoniiflora coerulea hort.
d) ~~Callistephus chinensis v. fl. pl. paeoniiflora~~ purpurea hort.
e) „ „ „ „ rosea „
799. „ „ v. „Ponpon" Karmesine hort.
800.a) „ „ v. „Triumph" alba hort.
b) „ „ v. „Triumph" atro-coerulea hort.
c) „ „ „Triumph" rosea hort.
d) „ „ „Triumph" scharlach hort.
801. „ „ „Waldersee" hort.
802. Carduus marianus L.
803. Carthamus tinctorius L.
804. Centaurea alpina L*

805. Centaurea balsamita Lam*
806. Cyanus L. v. fl. pleno hort.
807. Cephalophora aromatica Schrad.
808. Chrysanthemum leucanthemum L. v. grandiflorum hort.*
809.a) „ parthenium Pers. v. aureum hort.*
b) „ „ „ v. „Golden Ball“ hort.
c) „ „ „ v. „Silver Ball“ hort.
810. „ segetum L. v. „Helios“ hort.
811. Coreopsis ~~Atkinsoniana Dougl~~*.
812. „ bicolor Rchb*
813. „ coronata Hork.
814. „ Drummondii Tr. et Gr.
815. „ grandiflora Nutt.
816. „ lanceolata L.
817. „ pubescens Ell.
818.a) „ tinctoria Nutt.
b) „ „ „ v. duplex hort.
c) „ tinctoria Nutt. v. nana atrosanguinea compacta hort.
d) Coreopsis tinctoria Nutt. v. nana sulphurea hort.
819. Cosmos hybridus „Klondyke“ hort.
820. Cosmos ~~bipinnatus Cav. v. hybridus hort~~.
821. „ sulphureus Cav.
822. Cynara cardunculus L.
823. „ scolymus L.
824. Dahlia rosea Cav.*
825. Dimorphotheca hybrida hort.*
826. Echinacea purpurea Moench.*
827. Emilia flammea Cass.
828. Erigeron hybridus hort.
~~829. „ „ v. „Pink Pearl“~~ hort.
830. „ karwinskianus D. C v. mucronatus.
831. „ mucronatus D. C. v. superbus hort.
~~832. Eupatorium ageratoides~~ L*
833. Gaillardia aristata Pursh
834. „ „ v. Drummondi hort.
835. „ „ v. hybrida „Brunhilde“ hort
836. „ „ v. lanceolata hort.

837. Gaillardia aristata v. regalis hort.
838. „ „ v. „Tangerin“ hort.
839. „ pulchella Foug v. picta Gray f. Lorenziana hort.
840. Grindelia robusta Nutt.
841. Helianthus angustifolius L.
842. „ giganteus L.
~~843. „ orgyalis D.~~ C.
844. „ scaberrimus Ell.
845. Helichrysum bracteatum Andr. v. monstrosum hort.
846. Heliopsis helianthoides L.
847. „ „ v. „Ernst Ladhams“ hort.
848. „ scabra Dunal.
849. „ „ v. major f. excelsa hort.
850. „ „ v. semiplena hort.
851. „ „ v. zinniaeflora hort.
852. Lajia elegans Torr. et. Gray*
853. Lepachys columnaria Torr. et Gray.
854. Machaeranthera tanacetifolia Ness.
855. Matricaria chamomilla L.
856. „ ~~eximia fl. pleno hor~~t.
857. „ inodora L. fl. pleno.
858. Pyrethrum partheniifolium W. v. aureum hort.
859. Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
860. „ bicolor Nutt.
861. „ fulgida Ait.
862. „ ~~grandiflora Gmel.~~
863. „ hirta L.
864. „ „ v. hybrida hort*
865. „ „ v. „My Joy“ hort.
866. „ laevigata Pursch.
867. „ maxima Nutt.
868. „ nitida Nutt*
869. „ speciosa Wender.
870. „ Sullivandti Boynton et Beadle.
871. Senecio cineraria D. C. v. candidissima hort.
872. „ Smithiana D. C.
873. Silphium perfoliatum L.
874.a) Solidago hybrida hort*

b) Solidago hybrida hort* v. nana compacta hort.
875.a) Tagetes erecta L. „Crown of Gold“ hort.
876. „ v. glandulifera fl. pleno hort.
~~b) „ „ „Orange Prince“ hort.~~
c) „ „ grandiflora
877. „ lucida Cav.*
878.a) „ patula L. v. aurantiaca fl. pleno hort.*
b) „ „ pl. fl. „Symphonia“ hort*
c) „ „ „ „Lilliput“ hort.
~~d) „ „ v. fl. pl. „Robert“ hort.~~
879. „ signata Bartl v. pumila hort.
880. Taraxacum gymnanthum D. C.
~~881. Thelesperma hybridum Vass.~~
[redacted]
883.a) Zinnia elegans Jacq v· fl. pl. „Lilliput“ hort.
b) „ „ v. fl. pl. purpureo-nigra hort.
c) „ „ v. fl. pl. grandiflora hort*
d) „ „ v. scabiosaeflora hort*
884. „ Haageana Rgl*
885. „ multiflora L*

Convolvulaceae

886. Convolvulus tricolor L.
887. Ipomoea purpurea Roth v. atrocoerulea hort.
888. „ „ „ v. hybrida hort.

Crassulaceae

~~889. Aichryson dichotomum Webb et Berth.~~
890. Kalanchoë carnea Mast.
891. Sedum Aizoon L.
~~892. „ albo-roseum Baker.~~
~~893. „ floriferum Praeg.~~
~~894. „ involucratum Bieb.~~
895. „ Maximoviczii Regel.
~~896. „ moranense H. B.~~
~~897. „ spectabile Bor.~~
898. „ stoloniferum Gmel. v. splendens hort.
899. „ rupestre L. v. grandiflorum hort.
~~900. „ telephium L.~~

Cruciferae

901. Aiyssum argenteum Vitm.
902. „ maritimum Lam. v. Benthamii hort.
903. Barbarea vulgaris R. Br. v. foliis variegatis hort.
904. Brassica oleracea L.
905. ~~Cheiranthus annuus S. W.~~
906. Iberis umbellata L. v. „Zephir“ hort.
907. Lepidium sativum L.
908. Matthiola bicornis D. C.
909. Raphanus sativus L.

Cucurbitaceae

910. Bryonia dioica Jacq.
911. Citrullus colocynthoides
912. Citrullus vulgaris Schreb.
913. Cucumis melo L.
914. Cucumis sativus L.
915. Cucurbita pepo L. v. „Patisson“
916. Lagenaria leucantha Rusby v. gourda hort.
917. Lagenaria leucantha Rusby v. longissima hort.
918. Luffa acutangula Roxbg.
919. „ cylindrica Roem.

Cupressaceae

920. Cupressus sempervirens L.
921. Juniperus virginiana L.
922. Thuja occidentalis L. v. pyramidalis compacta hort.
923. „ orientalis L.
924. „ „ v. compacta pyramidalis hort.
925. „ „ v. compacta globosa hort.

Dipsacaceae

926. Scabiosa atropurpurea L. v. grandiflora fl. pl. hort.
927. Scabiosa atropurpurea fl. pl. „Snowball“ hort.

Euphorbiaceae

928. Euphorbia marginata Pursh.

929. Ricinus communis L.
930. " " v. Gibsoni hort.
931. " " v. speciosus hort.

Ficoidaceae (Aizoaceae)

932. Mesembryanthemum deltoides L.
933. " linguaeforme Haw.

Geraniaceae

934. Pelargonium roseum v. № 1.
935. " zonale Willd.

Gramineae

936. Avena sativa L. v. mutica Al. „Pobeda".
937. " " v. aurea Körk „Zolotoj dozhdj".
938. " " L. aurea „Lokhovski".
939. " " " " „Pflug".
940. Eleusine caracana Gaertn.
941. Elymus giganteus Wall.
942. Erianthus Ravennae Beauv.
943. Festuca ovina L. ssp. glauca v. major
944. " rubra L. v. violacea
945. Miscanthus sinensis Anders v. zebrinus hort.
946. Panicum miliaceum L.
947. Pennisetum americanum Schum
948. " Ruppelii Stend
949. " typhoideum Rich.
950. Secale cereale L.
951. " montanum Guss s. str.
952. Sesleria coerulea Trin.
953. Sorghum halepense (L) Pers× Sorghum exiguum auct
954. " ~~sudanense Stapf.~~
955. " vulgare Pers v. nigrum
956. " " v. saccharatum.
957. Triticum boeoticum Boiss
958. " " v. album Thum.
959. " " ~~v. nigrescens Thum.~~

960. Triticum boeoticum v. pseudo-boeoticum Thum.
961. „ „ v. Zuccarinii Flksb.
962. „ compactum Host. v. atriceps. Körn.
963. „ „ v. davalensis Thum.
964. „ „ „ echinoides Körn.
965. „ „ „ erinaceum Desv.
966. „ „ „ Fetissowi Körn.
967. „ „ „ Flaksbergeri Thum.
968. „ „ „ lunare Körn
969. „ „ „ hamadanicum Thum.
970. „ „ „ rubriceps Körn.
971. „ „ „ splendens Al.
972. „ „ „ Wagarschapati Thum.
973. „ dicoccoides (Körnicke) Aronsohn
974. „ dicoccum (Shrank) Sieb.
975. „ durum v. apulicum Körn.
976. „ „ „ cineraceum Thum.
977. „ „ „ coerulescens
978. „ „ „ hordeiforme Host.
979. „ „ leucurum Al.
980. „ „ melanopus Al.
981. „ „ niloticum Körn.
982. „ macha Dekapr. et Menabde.
983. „ monococcum L.
984. „ persicum Vav.
985. „ „ v. stramineum Zhuk.
986. „ „ „ fuliginosum Zhuk.
987. „ „ „ rubiginosum Zhuk.
988. „ Timopheevi Zhuk
989. „ turgidum L.
990. „ vulgare Willars v. alborubrum Körn.
991. „ „ „ „ barbarossa Al.
992. „ „ „ „ caesium Al.
993. „ „ „ „ Delfi Körn.
994. „ „ „ „ erythrospermum Körn.
995. „ „ „ „ ferrugineum Al.
996. „ „ „ „ fuliginosum Al.
997. „ „ „ „ graecum Körn.

998. Triticum vulgare Willars v. hamadanicum Vav.
999. „ „ „ „ Hostianum Clem.
1000. „ „ „ „ Kasvinii Vav.
1001. „ „ „ „ lutescens Al.
1002. „ „ „ „ messopotamicum Thum.
1003. „ „ „ „ milturum Al.
1004. „ „ „ „ nigriaristatum Fiksb.
1005. „ „ „ „ sub-ferrugineum Vav.
1006. „ „ „ „ sub-messopotamicum Thum
1007. „ „ „ „ turcicum Körn.
1008. Zea mays L.
1009. Zea mays v. foliis variegatis hort.

Grossulariaceae

1010. Ribes aureum Pursh*

Iridaceae

1011. Belamcanda punctata Moench.
1012.a) Gladiolus gandavensis „Byron L. Smith“ hort. (bulbae)
b) „ „ „Faust“ hort. (bulbae)
c) „ „ „Flora“ „ „
d) „ „ „E. I. Thailor hort. (bulbae)
e) „ „ „Halley“ hort. (bulbae)
f) „ „ „Immaculate“ hort. (bulbae)
g) „ „ ~~„Lila Wonder“ „ „~~
h) „ „ „Red canna“ „ „
i) „ „ „Scarlett“ „ „
j) „ „ „Schwaben“ „ „
1013.a) Gladiolus hybridus „Ada“ hort (bulbae).
b) „ „ „Bleriot“ „ „
c) „ „ „Blue Bird“ hort. (bulbae)
d) „ „ „Citronella“ „ „
e) „ „ „Flaming Sword“ hort. (bulbae)
f) „ „ „Giant Nimph“ „ „
g) „ „ „Hermione“ „ „
h) „ „ „~~Yvonna“ hort. (bul~~bae)
i) „ „ „Major“ „ „

j) Gladiolus hybridus „Mount Everest“ hort. (bulbae)
k) „ „ „Rose of Otario“ „ „
1014.a) „ primulinus „Apricot„ hort. (bulbae)
b) „ „ „Alice Tiplady“ hort. (bulbae)
c) „ „ „Maidens Blush“ „ „
d) „ „ „Orange Queen“ „ „
e) „ „ „Salmonea“ hort. (bulbae)
f) „ “ „Salmon Beauty“ hort. (bulbae)
1015. Iris dichotoma Pall.
1016. Sizyrinchium bermudianum L.
1017. „ chilense Hook.

Juglandaceae

1018. Juglans regia L.

Labiatae

1019. Brunella grandiflora Jacq v. alba hort.
1020. Dracocephalum grandiflorum L.
1021. „ moldavicum L.
1022. Hyssopus officinalis L. v. coerulea hort.
1023. Mentha piperita L.
1024. Melissa officinalis L.
1025. Monarda didima v. splendens hort.
1026. Ocimum basilicum L.
1027. ~~Physostegia virginiana Benth.~~
1028. Perilla frutescens Britt. var. nankinensis Bailey.
1029. Salvia grandiflora Etling.
1030. „ hians Royle
1031. „ horminum L.
1032. „ officinalis L.
1033. Satureia hortensis L.
1034. Scutellaria Tournefortii Bnth.

Liliaceae

1035. Asparagus trichophyllus Bunge.
1036. Asphodeline brevicaulis Y. Gay.
1037. Bulbina aloides L.

1038. Kniphofia Tuckii Baker.
1039. Lilium regale Wilson.

Linaceae

1040. Linum grandiflorum Desf.
1041. „ usitatissimum L.

Lobeliaceae

1042. Lobelia erinus L. v. compacta globosa hort.
1043- „ „ „ ~~Richardsonii hort~~.
1044. „ Kalmii L.
1045. „ syphilitica L.

Loganiaceae

1046. Buddleia Davidii Franch.
1047. „ Hemsleyana Koehne
1048. „ intermedia Carr.
1049. „ stenostachya Rehd. et Wilson

Lythraceae

1050. Cuphea ~~lanceolata Hook~~.
1051. „ miniata Brongn.
1052. Lythrum salicaria L. v. superbum hort.

Malvaceae

1053. Althaea rosea Cav.
1054. „ „ „ v. flore pleno hort.
1055. „ „ „ „ nigra hort.
1056. Callirhöe pedata Gray.
1057. Gossypium hirsutum L. № 0246
1058. „ „ „ № 915
1059. „ „ „ „Paeoner“
1060. „ „ „ „Schreder“
1061. Hybiscus cannabinus L.
1062. Kitaibelia vitifolia Willd.
1063. Lavatera thuringiaca L.

1064. Malva alcea L.
1065. Pavonia spinifex Willd.

Mimosaceae

1066. Albizzia Julibrissin. (W) Durazz.

Moraceae

1067. Ficus carica L.
1068. Maclura aurantiaca Nutt.
1069. Morus alba L.

Nictaginaceae

1070. Mirabilis jalapa L.
1071. „ „ var. albiflora hort.

Oleaceae

1072. Fraxinus ornus L.
1073. „ pennsilvanica Marsh.
1074. Ligustrum ibota Sieb.
1075. „ „ Sieb. v. Regeliana Rehd.
1076. Syringa vulgaris L.

Onagraceae

1077. Oenothera biennis L. var. grandiflora hort.
1078. „ fruticosa L.
1079. „ Lamarckiana hort.

Papavaraceae

1080. Papaver nudicaule L. f. gigantea hort.
1081. „ orientale L. v. splendidissima hort.
1082. „ pseudo-orientale (Fedde) Medw.
1083. „ rhoeas L. v. umbrosum hort.
1084. „ somniferum L.

Papilionaceae

1085. Amorpha fruticosa L.
1086. Cicer arietinum L. v. armeniacum.

1087. Cicer v. brunneum G. Pop.
1088. „ „ coroxinum G. Pop.
1089. „ „ eborinum G. Pop.
1090. „ „ fulvum G. Pop.
1091. „ „ lutescens G. Pop.
1092. „ „ melanum G. Pop.
1093. „ „ nigritum G. Pop.
1094. „ „ subnigrum G. Pop.
1095. „ „ subroseum G. Pop.
1096. „ „ rosaceum G. Pop.
~~1097. „ „ viridescens G. Pop.~~
1098. Colutea arborescens L.
1099. „ media Will.
1100. „ orientalis Mill.
1101. Dolichos bicontortus Dur.
~~1102. „ lablab L.~~
1103. „ Lubia Forsk
1104. „ sesquipedalis L.
~~1105. Lathyrus latifolius L.~~
1106. Lens esculenta Moench
1107. „ v. atrovirens Bar. „Narodnaja 03"
1108. „ „ gilva Bar.
1109. „ „ nummularia Al. „Romanovsky"
1110. „ „ vulgaris Al. „Stepnaja" 244
1111. Lespedeza bicolor Turcz.
1112. Medicago sativa L. $^{s}/_{2}$
1113. „ „ „Abarana"
1114. „ „ „Arabsky 0721"
1115. „ „ „Chivinsky"
1116. „ „ „Grim Zaikewitsch"
1117. „ „ „Ladak"
1118. „ „ „Slavjansky"
1119. „ „ „Siny Ukrainsky"
1120. „ „ „Wengersky"
1121. Onobrychis antasiatica Khinz
1122. „ sativa Lam.
1123. „ viciaefolia Scop.
~~1124. Phaseolus aconitiifolius Jacq.~~

1125. Phaseolus glaucus „Jsumrudnaia"
1126. „ lunatus L.
1127. „ „ „Florida"
~~1128. „ „ „Hendersons Bush"~~
1129. „ ochroleucus atro-violaceus variegatus
~~1130. „ multiflorus Willd v. bicolor hort.~~
~~1131. „ Mungo L.~~
1132. „ vulgaris (L) v. „Kotaikensis"
1133. „ „ „Megrica"
1134. „ „ „Robaista"
1135. „ „ „Triumph"
1136. „ „ „Wilhelm"
1137. „ „ „Golden Rain"
1138. Pisum sativum L.
1139. „ „ „Victoria Strube"
1140. „ „ v. glaucospermum Al. „Ranny Maisky"
1141. „ „ „ melaleucum Al. „Bismark"
1142. Robinia pseudacacia L.
1143. „ viscosa Vent
1144. Vicia elegans Guss.
1145. „ ervilia (L) Willd
1146. „ faba L.
1147. „ narbonensis L.
1148. „ sativa L.
1149. Vigna ~~catjang (Burm)~~ Walp.
1150. „ retusa Walp.
1151. „ sinensis (Stickm) Endl.

Phytolaccaceae

1152. Phytolacca americana L.
1153. Rivina aurantiaca Narsz.

Plantaginaceae

1154. Plantago major L. v. atropurpurea hort.
1155. „ „ v. variegata hort.

Plumbaginaceae

1156. Armeria vulgaris Willd.

1157. Armeria vulgaris Willd v. splendens hort.
1158. Statice sinuatum Mill.
1159. „ splendens hort.

~~Polemoniaceae~~

~~1160. Polemonium coeruleum~~ L.

Polygonaceae

1161. Polygonum Aubertii Henry

Portulacaceae

1162. Portulaca grandiflora Hook v. hybrida hort.
1163. Talinum patens Willd.

Primulaceae

~~1164. Lysimachia nutans Ness.~~

Ranunculaceae

1165. Aquilegia ~~fragrans Brith.~~
1166. „ vulgaris L. v. hybrida hort.
1167. „ „ „ rosea hort.
1168. „ „ „ violacea hort.
1169. Clematis graveolens Ldl.
1170. „ songarica Bungl.
1171. Delphinium elatum L. „Amos-Perry" hort.
1172. „ „ v. „Belladonna" hort.
1173. „ „ „ „Florence" hort.
1174. „ „ „ hybridum hort.
1175. „ grandiflorum L. v. chinense Fisch.
1176. „ hybridum „Prinz Gustaw" hort.
1177. Nigella damascena L.

Rosaceae

1178. Amygdalus communis L.
1179. „ „ № 4
1180. „ „ № 2

1181. Armeniaca vulgaris Lam. „Abutalibi“
1182. „ „ „Ahdzhanabad“
1183. „ „ „Gerger“
1184. „ „ „Gögdzhanabad“
1185. „ „ „Hamban“
1186. „ „ „Khardzhi“
1187. „ „ „Chosrovshah“
1188. „ „ „Shalach“
1189. „ „ „Tabarza“
1190. Cerasus avium „Spitakeni“
1191. Malus baccata (L.) Borkh.
1192. Persica vulgaris Mill
1193. „ „ „ „Dzhokovi“
1194. „ „ „ „Lodz“.
1195. „ „ „ „Narindzhi“
1196. Potentilla aurea L.
1197. „ hybrida v. rosea hort.
1198. „ nepalensis Hook.
1199. Prunus cerasifera Ehrh.
1200. „ divaricata Led.
1201. „ dasycarpa Ehrh.
~~1202. Raphiolepis indica Lindl.~~
1203. Rosa rubrifolia vill.
1204. Sorbaria assurgens Rehd.
1205. „ Lindleyana Maxim.
1206. Spiraea cana Waldst et Kit.

Rutaceae

1207. Ptelea trifoliata L.
1208. Ruta graveolens L.

Sapindaceae

1209. Koelreuteria paniculata Lam.

Saxifragaceae

1210. Philadelphus latifolius Schrad.

Scrophulariaceae

1211. Antirrhinum majus L.
1212. „ „ v. „Apricot“ hort.

1213. Antirrhinum majus „Bordaux" hort.
1214. „ „ „Canary" „
1215. „ „ „Cattleya" rosea hort.
1216. „ „ v. nanum „Scharlach" hort.
~~1217. „ „ „Black Mantle"~~
1218. „ „ „Purpurkönig" hort.
1219. Digitalis purpurea L. v. gloxiniaeflora hort.
1220. Mimulus cardinalis Gauglas.
1221. „ luteus L.
1222. Pentastemon barbatus Nutt.
1223. „ hybridus hort.
~~1224. „ „ v. pygmaeus~~ hort.
1225. Veronica azurea Link f. compacta hort.
1226. „ gentianoides Vahl. v. latifolia Boiss.
1227. „ incana L. v. candidissima hort.
1228. Torenia Fournieri Lind.

Solanaceae

1229. Atropa belladonna L.
1230. Browallia demissa L.
1231. Lycium barbarum L.
1232. „ chinense Mill.
1233. „ turcomanicum Turcz.
1234. Lycopersicum esculentum Mill. v. „Bison"
1235. „ „ „ „ „Budionovka"
1236. „ „ „ „Erliana"
1237. Nicotiana ~~affinis v. rubra hort.~~
1238. „ kentuckii hort.
1239. „ Sanderae atrosanguinea hort.
~~1240. Nolana prostrata L.~~
1241. Physalis Franchetii Mast.
1242. „ peruviana L. v. macrocarpa hort.
1243. Petunia hybrida hort.
1244. „ „ v. „Adonis" hort.
1245. „ „ „ „Brillant" Rose hort.
1246. „ „ „ fimbriata rosea hort.
1247. „ „ „ „Krimhilde" hort.
1248. „ „ „ superbissima atropurpurea hort.

1249. Petunia hybrida v. violacea hort.
1250. Solanum nigrum L. v. macrocarpum hort.
1251. „ melongena L.

Simarubaceae

1252. Ailanthus altissima (Mill) Swingle

Tamaricaceae

1253. Tamarix Pallasii D. C.

Tropaeolaceae

1254. Tropaeolum majus L. v. nana hort.

Umbelliferae

1255. Coriandrum sativum L.
~~1256. Cuminum cyminum~~ L.
1257. Daucus carota L.
~~1258. Eryngium amethystinum~~ L.

Valerianaceae

1259. Centranthus ruber D. C.

Verbenaceae

1260. Verbena hybrida hort.
~~1261. „ „ v. candidissima~~ hort.
1262. „ „ „ „Red Cardinal“ hort.
1263. „ „ „ „Defiance“ hort.
1264. „ „ „ „Mammoth“ alba hort.
1265. „ „ „ „Mammoth“ coerulea hort.
1266. Vitex agnus castus L.
1267. „ negundo L. v. incisa Clarke.

Violaceae

1268. Viola tricolor L. v. maxima hort.

E. Kazarian — Instituti Botanici Director
A. Fedorov — Botanicus primarius
A. Avakian — Sectionis seminum praefectus
G. Jaroshenko — Hortulanus doctus

Отв. редактор Е. Казарян

Подписано к печати 17/XII 1941 г., ВФ 10720.
Заказ № 441, тираж 500, 3 печ. листа

Ереван, типография издательства АрмФАН-а, ул. Ленина, 67.

Бесплатно